




PRODUCT CATALOGUS CATALOGUE PRODUITS

2023



Over Soudal • A propos de Soudal



Onze klantgerichte commerciële organisatie staat u graag te woord voor al uw vragen over producten, bestellingen, leveringen en facturen. Via hen kan u uiteraard ook contact opnemen met de verantwoordelijke voor uw regio of de verkoopleiding.

Notre service commercial interne est à votre disposition pour toutes vos demandes à propos de produits, commandes, livraisons et factures. Ils sont également votre liaison entre vous et votre représentant ou nos chefs de vente.

Contact

Soudal NV-SA
Everdongenlaan 18-20
2300 Turnhout

Tel.: 014/42.42.31
Fax: 014/42.65.14
info@soudal.com
www.soudal.com

Orders per mail Ordres par mail

orderintake@soudal.com

Commerciële Directeur Belux Directeur Commercial Belux

Wim Verhoeven

Sales Manager Pro Belux

Henk Loosvelt

Commerciële binnendienst Service commercial interne

Mariette Struyf
Kristien Michiels
Sandy Van Den Ouweland

Marketing Coördinator België Coordinateur Marketing Belgique

Anke Verdoodt
0478/66.62.17
anke.verdoodt@soudal.com

Commerciële demonstrateurs Démonstrateurs commerciaux

Florian Smolders
0471/66.35.75
florian.smolders@soudal.com

Yannick Schietse
0471/66.08.61
yannick.schietse@soudal.com

Commerciële afgevaardigden Délégués commerciaux

Alfons Coppens:
0475/65.02.96
coppens@soudal.com

Koen Van den Bossche:
0475/80.39.50
vandenbossche@soudal.com

Dirk Severi:
0479/79.16.96
severi@soudal.com

Christophe Leman:
0475/91.50.30
leman@soudal.com

Pascal Daune:
0475/91.50.40
daune@soudal.com

Nathan Tricot:
0472/06.85.71
tricot@soudal.com

Sven Van Loon:
0474/96.58.14
vanloon@soudal.com

Ben Van Linden:
0474/94.51.38
vanlinden@soudal.com

Tim Smolderen:
0468/28.82.90
Tim.Smolderen@Soudal.com

Elie Colembie
0471/66.25.69
elie.colembie@soudal.com

Lennart Van Beeck
0471/66.68.85
Lennart.Van.Beeck@Soudal.com

Filip Dierckx
0471/66.90.64
Filip.Dierckx@Soudal.com

Gerd Horemans
0471/66.90.26
Gerd.Horemans@Soudal.com

Didier Amelot
0473/93.04.11
Didier.Amelot@Soudal.com

Stéphane Dumont
0471/67.08.16
Stephane.Dumont@Soudal.com





PRODUCT OVERZICHT

ELASTISCHE LIJMEN EN VOEGKITEN	
Silicone	
Silirub AC	008
Silirub S	008
Silirub AQ	008
Silirub 2	009
Silirub 2S	009
Silirub MA	011
Silirub Color	011
Silirub+ S8100	013
Silirub+ S8800	013
Silirub P2	014
Silirub AL ZT	014
Silirub Cleanroom	014
Silirub EPDM	014
Silirub WS	016
Silirub PC	016
Silirub Tradition	016
Fire Silicone B1 FR	016
Silirub HT* - N	016
Silirub HT* - A	018
HMX	
HMX Sanitary PRO	018
HMX Façade PRO	018
Hybride Polymeer	
Soudaseal 4 All Paint	018
Glaskit TS	019
Soudaseal 215 LM	019
Soudaseal 222 LM	019
Soudaseal 225 LM	020
Soudaseal 235 SF	020
Soudaseal 228 LM	020
Soudaseal 240 FC	020
Soudaseal MS Clear	021
Soudaseal 211 Interior	021
Soudaseal 240 LV	021
Soudaseal High Tack	021
Soudaseal 250 XF	021
Soudaseal EPDM	022
Soudaseal 260 cc	022
Soudaseal 270 HS	022
Soudaseal Cleanroom	022
Soudaseal 2K	022
Soudaseal Supertack	023
Soudaseal 255 Supertack	023
SMX*506	023
Zinc Fix	023
Metal Fix	023
Pool Fix	024
Green Fix	024
Mirror Fix	024
Wood Fix	024
AluSeal Hybrid	024
Soudaseal SL	025

Soudaseal Tradition	025
Soudafoil 360 H	025
Soudaseal FR	025
Fix ALL*	
Fix ALL* Flexi	026
Fix ALL* Crystal	026
Fix ALL* High Tack	026
Fix ALL* Turbo	026
Fix ALL* X-treme Power Express	028
Fix ALL* Presspack	028
Fix ALL* Floor & Wall	028
Ultra	028
Montagetape	028
Montagetape ultra strong	029
Polyurethaan	
Soudaflex 20 LM	029
Soudaflex 33 SL	029
Soudaflex 36 FL	029
Soudaflex 40 FC	030
Soudaflex 45 FC PRO	030
Soudaflex FR	030
Soudaflex JGS	030
Aquaswell	032
Synthetisch rubber	
AluSeal	032
PLASTO-ELASTISCHE VOEGKITEN	
Acrylaat	
Soudafill	033
Soudafill Light	033
Acryrub	033
Acryrub CF2	033
Acryrub SWS	034
Transpacryl	034
Repa-Cryl D	034
Aquafix	034
Repair Express Pleister	034
Firecryl FR	035
Acryrub FR PS	035
Butyleen	
Butyrub	035
Bitumen	
Soudafalt	035
VOLLEDIG UITHARDEDE VOEGKITEN	
Calofer	
Calofer	036
Repair Express Cement	
Repair Express Cement	036
Firecement HT	
Firecement HT	036
Stopverf	
Stopverf	036
Vulmiddelen	
Kneedbaar hout	037

PU SCHUIMEN	
1K	
Soudafoam Mini	038
Soudafoam 1K	038
Soudafoam Comfort	038
Soudafoam	038
Soudafoam Box Click & Fix	040
Soudafoam Low Expansion	040
Soudafoam Low Expansion Combi box	040
Soudafoam Low Expansion Click & Fix Combi box	040
Soudafoam gun low expansion turbo	040
Soudafoam X-TRA	041
Soudafoam X-TRA 750 Gun	041
Soudafoam X-TRA box	041
Flexifoam	041
Flexifoam X-tra	042
Flexifoam X-tra Combibox	042
Soudafoam Interior Doors	042
Soudafoam All Seasons Click & Fix	042
Soudafoam FR HY - Manueel	043
Soudafoam FR HY	043
2K	
Soudafoam 2K	043
Quick-fix	043
Soudafoam 2K X-TRA	044
Soudafoam FR 2K	044
Isocyaanaatvrij	
Soudafoam SMX®	044
COATING	
Luchtdichtingsmembraan	
Soudatight LQ	046
Soudatight SP	046
Soudatight Hybrid	046
Soudatight WP	046
SOUDAL WINDOW INSTALLATION (SWI)	
SoudaFrame SWI	
SoudaFrame SWI 90-220	047
SoudaFrame SWI Corner	047
SoudaFrame SWI Link	047
SoudaFrame SWI Clip	047
Soudaseal SWI	048
SoudaFrame SWI Support 130	048
LIJMEN	
PU Lijmschuim	
Soudabond Easy	049
CombiBox Soudabond Easy Gun	049
Daklijmen	
Soudatherm Roof 100	049
Soudatherm Roof 170	049
Soudatherm Roof 250	051
Soudatherm Roof 330	051
Soudatherm Roof 360M	051
Dampschermlijm	
Vapourseal	051

PRODUCT SYSTEMEN

SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS)	105
PU-Schuim	
Luchtdichtingsmembraan	
Coating pistolen	
Versterkingsmembraan	
MS-Polymeerlijm	
MS-Polymeer voegkit	
Plasto-elastische lijmen	
Montagebanden	
Voorgecomprimeerde banden	
EPDM Membraan	
SOUDAL WINDOW MANUFACTURING (SWM)	115
Synthetisch rubber	
Hybride polymeer	
Versteklijm	
Reinigers	
Primers & Reinigers	
SOUDAL WINDOW INSTALLATION (SWI)	118
SoudaFrame SWI	

SOUDAL PANEL SYSTEM (SPS)	120
Hybride polymeer	
Zelfklevende band	
Primers & Reinigers	
FIRE	122
Brandwerende afdichtingsproducten	
PARKET	126
Parketlijmen	
Egaliseermiddel	
Primers parket	
Afwerking parket	
DAK	130
Daklijmen	
Toebehoren	
BOUWCHEMIE - RUWBOW	133
Ondergrondse waterdichting binnen	
Ondergrondse waterdichting buiten	
Bovengrondse waterdichting binnen	
Bovengrondse waterdichting buiten	
Waterdichting dak	
Hulpstoffen voor beton en mortels	
Ontkistingsolie	

VOCHTWEREND	142
Onderhoud	
Vochtvangerv	
SANITAIR	143
Afdichtingspasta	
Afdichtbanden	
Alu Tapes	
PTFE - Tapes	
Toebehoren	
AUTOMOTIVE	145
Body Repair	
Lijmen	
Mastieken	
Anti Corrosie	
Divers	

Versteklijm					
Soudabond 641	052				
Soudabond 642 Duo	052				
Soudabond 642 Duo Foil Pack	052				
Montagelijmen					
Montagepro 140	052				
MontagePRO T	053				
Constructielijmen PU					
Purocol (D4)	053				
Purocol Express (D4)	053				
PU Construct Extra Fast (D4)	053				
Constructielijmen hybride polymeer					
HB Construct	054				
Houtlijm					
PRO 10D - Witte Houtlijm	054				
PRO 20D - Supersnelle houtlijm	054				
PRO 30D - Houtlijm (watervast)	054				
PRO 40P - PU houtlijm (watervast)	055				
PRO 45P - Snelle PU houtlijm	055				
Parketlijmen					
SMX® 30 Plus	055				
MS-30 Plus	055				
MS-20 Plus	056				
SMX® 15P (Cordon)	056				
PU-20P (2K PU)	056				
PU-18P (2K PU)	056				
SV-15P Alcohol parketlijm	056				
PVC lijm					
PVC Lijm 42A	057				
PVC Ontvetter 92A	057				
Contactlijm					
Soudabond 250 Super Tack	057				
Soudabond 265 Classic Spray	057				
Soudabond 280 Power Spray	058				
Contactlijm 140 LQ Liquid	058				
Tixotrope contactlijm 170 TX Gel	058				
Contactlijm polystyreen 45A	058				
Transparante contactlijm 47A	058				
Contact Spray	059				
142SP verspreibare contactlijm	059				
Spiegellijm					
Mir-O-Bond	059				
Soudaseal Mirror	059				
Speciale lijmen					
Epofox 82A	060				
Cyanofix 84A	060				
Vloer- & wandlijmen					
Kurklijm	060				
Tegellijm	060				
Vloerbekledingslijm	062				
Polystyreenlijm	062				
Glasvezel- en vliesbehang	062				
LVT 20FE	062				
LVT 30FW	062				
LVT 120FT	063				
DS-11CT carpet tile	063				
Kunstgraslijmen					
Soudabond AG341 1K PU graslijm	063				
Soudabond AG342 2K PU graslijm	063				
Soudabond AG381 hybride graslijm	063				
CHEMISCH ANKER					
Polyester					
Soudafix P300-SF	064				
Vinylester					
Soudafix VE400-SF	064				
Toebehoren					
Zeefhuls	064				
Zeefhuls metaal	064				
Statische mengers PRO (groen)	065				
Verlengstuk statische menger 200mm	065				
Pistool 380mL chemisch anker	065				
MEMBRANEN EN TAPES					
EPDM Membraan					
EPDM Membrane Fix	066				
EPDM Membrane	066				
Kitstrip					
Sealing strip	066				
Montage banden					
PE-Glasband op rol zonder aftrekstrip	066				
Transparante dubbelzijdige tape	067				
Spiegelband in PE	067				
PVC-Montageband	067				
Voorgecomprimeerde banden					
Soudabond PRO MF1	067				
Soudabond PRO SFD	068				
Soudabond PRO BG-1	068				
Soudabond Acryl 300	068				
Accessoires voorgecomprimeerde banden					
Soudabond Clip	069				
Soudabond Strap	069				
Winbag	069				
Afdichtbanden					
SWS Inside Standard	069				
SWS Inside Extra	070				
SWS Outside Standard	070				
SWS Outside Extra	070				
SWS Vario Extra	071				
Soudatape Connect	071				
Soudatape Flex	071				
Soudatape Façade	071				
Soudatape Façade UV	072				
Butyband	072				
Afdichtband Bitumen	072				
Glass-Tic	072				
Soudabond	073				
TOEBEHOREN					
Primers					
Primer 100	074				
Primer 150	074				
Primer 300	074				
SWS Spray Primer	074				
Surface Activator	075				
Activator Spray 601	075				
Reinigers					
Click & Clean	075				
Gun & Foamcleaner	075				
Silicone Cleaner	076				
MS Sealant Cleaner	076				
PVCu Solvent Cleaner	076				
PVC Spray Cleaner	076				
PVCu Cream Cleaner	077				
Glass & Mirror foam cleaner	077				
Glass & Mirror cleaner	077				
Surface Cleaner	077				
PU Remover	078				
Silicone Remover	078				
Swipex Wipes	078				
Swipex Handcleaner	078				
Swipex XXL	078				
Floor deep cleaner	080				
Technische sprays					
Vaseline Spray	080				
Silicone Spray	080				
PTFE Spray	080				
White Grease	081				
Multi Spray	081				
Assembly Lubricant	081				
Dry Lubricant	081				
Remover CT Universal	081				
Cleaner & Degreaser	082				
Sealant Remover	082				
Adhesive Remover	082				
Multi Cleaner Foam	082				
Brake Cleaner	082				
DE-ICER	083				
Cockpit maintenance mat	083				
Cockpit cleaner	083				
Label remover	083				
Rim cleaner	083				
Compressed air	084				
Zinc Spray Mat	084				
Alu-Zinc Spray	084				
Contact Spray	084				
Degrip All	084				
Cutting Oil	085				
Anti Spat Spray	085				
Freeze spray	085				
Clean All	085				
Degrip All	085				
Protect All	087				
All in One	087				
Lubricate All	087				
Steunblokken					
Houten Steunblokken	088				
Kunststof PP Steunblokken	089				
Voegvulling					
PE-Voegvulling	089				
PU-voegvulling	089				
Kokerpistolen					
Licht pistool blauw	090				
Oranje Skeletpistool	090				
Geel Skeletpistool - Dripless	090				
Geel Skeletpistool Soudal - Dripless	090				
Pistool getande stang	091				
Prof. getande stang	091				
Zwaar skeletpistool zwart - Dripless	091				
Licht Deens handkitpistool	091				
Zwaar Deens handkitpistool	091				
Gesloten handmodel	092				
PRO 2000	092				
Pneumatisch type	092				
Pistool voor 2K-kokers (1:1 - 2 x 310ml)	092				
Pistool quick-fix 2K	092				
Professional Sealant Gun	093				
Pneumatisch pistool Soudabond 642 Duo	093				
Worstenpistolen					
Handmodel worsten 400ml	093				
Handmodel worsten 600ml 2 hulzen	093				
Handmodel 600ml - cox	094				
Pneumatisch type worsten	094				
Batterijpistool Panasonic 600 ml	094				
Pneumatisch pistool Soudabond 642 Duo Foil Pack	094				
PU-Schuimpistolen					
Design Profi Foam Gun	095				
Design Profi Foam Gun Click & Fix	095				
Compact Foam Gun PU Schuim	095				
Design Foam Gun lijmschuim	095				
Cleaning Adapter	096				
Adapter Design Gun Schroefdraad	096				
Adapter Design Gun Click&Fix	096				
Coating pistolen					
Cox Jetflow 3 Foil Bag	096				
Spuitmond					
Draaibare spuitmond	097				
Transp. spuitmond	097				
Set spuitmond + dopje	097				
Brede rode spuitmond - worsten	097				
Spuitmond - worsten	098				
Universele spuitmond - worsten	098				
Spuitmond 45°	098				
5 Extra lange spuitmond	098				
Spuitmond Soudaseal 2K	098				
Lange spuitmond (15 cm) - worsten	099				
Flat bead nozzle 30 mm	099				
Flat bead nozzle 20 mm	099				
Nozzles Jetflow 3 Foil Bag 10 sets IN+OUT	099				
Mixer Soudabond 642 Duo	099				
Afsluitplug Soudabond 642 Duo Foil Pack	100				
Spuitmondadapter					
Foil bag adapter	100				
Hulpmiddelen					
Afstrijkplaatje	100				
Soudaglatt	100				
Kokermes	101				
Safety Cutter	101				
Multi Tool	101				
Joint Filler	101				
Afstrijkmiddel	101				
PU Applicator slang	102				
Soudatextile	102				
Spatel set	102				

GAMME DE PRODUITS

MASTICS ET COLLES ÉLASTIQUES

Silicone	
Silirub AC	008
Silirub S	008
Silirub AQ	008
Silirub 2	009
Silirub 2S	009
Silirub MA	011
Silirub Color	011
Silirub+ S8100	013
Silirub+ S8800	013
Silirub P2	014
Silirub AL ZT	014
Silirub Cleanroom	014
Silirub EPDM	014
Silirub WS	016
Silirub PC	016
Silirub Tradition	016
Fire silicone B1 FR	016
Silirub HT* - N	016
Silirub HT* - A	018
HMX	
HMX Sanitary PRO	018
HMX Façade PRO	018
Polymère Hybride	
Soudaseal 4 All Paint	018
Glaskit TS	019
Soudaseal 215 LM	019
Soudaseal 222 LM	019
Soudaseal 225 LM	020
Soudaseal 235 SF	020
Soudaseal 228 LM	020
Soudaseal 240 FC	020
Soudaseal MS Clear	021
Soudaseal 211 Interior	021
Soudaseal 240 LV	021
Soudaseal High Tack	021
Soudaseal 250 XF	021
Soudaseal EPDM	022
Soudaseal 260 cc	022
Soudaseal 270 HS	022
Soudaseal Cleanroom	022
Soudaseal 2K	022
Soudaseal Supertack	023
Soudaseal 255 Supertack	023
SMX*506	023
Zinc Fix	023
Metal Fix	023
Pool Fix	024
Green Fix	024
Mirror Fix	024
Wood Fix	024
AluSeal Hybrid	024
Soudaseal SL	025

Soudaseal Tradition	025
Soudafoil 360 H	025
Soudaseal FR	025
Fix ALL*	
Fix ALL* Flexi	026
Fix ALL* Crystal	026
Fix ALL* High Tack	026
Fix ALL* Turbo	026
Fix ALL* X-treme Power Express	028
Fix ALL* Presspack	028
Fix ALL* Floor & Wall	028
Ultra	028
Ruban de montage	028
Ruban de montage ultra résistant	029
Polyuréthane	
Soudaflex 20 LM	029
Soudaflex 33 SL	029
Soudaflex 36 FL	029
Soudaflex 40 FC	030
Soudaflex 45 FC PRO	030
Soudaflex FR	030
Soudaflex JGS	030
Aquaswell	032
Caoutchouc synthétique	
AluSeal	032
MASTICS PLASTO-ÉLASTIQUES	
Acrylique	
Soudafill	033
Soudafill Light	033
Acryrub	033
Acryrub CF2	033
Acryrub SWS	034
Transpacryl	034
Repa-Cryl D	034
Aquafix	034
Repair Express Plâtre	034
Firecryl FR	035
Acryrub FR PS	035
Butylène	
Butyrub	035
Bitume	
Soudafalt	035
MASTICS PLASTIQUES	
Calofer	
Calofer	036
Repair Express Ciment	
Repair Express Ciment	036
Firecement HT	
Firecement HT	036
Mastic vitrier	
Mastic vitrier	036
Enduits de réparation	
Bois petrissable	037

MOUSSES PU

1K	
Soudafoam Mini	038
Soudafoam 1K	038
Soudafoam Comfort	038
Soudafoam	038
Soudafoam Box Click & Fix	040
Soudafoam Low Expansion	040
Soudafoam Low Expansion Combi box	040
Soudafoam Low Expansion Click & Fix Combi box	040
Soudafoam gun low expansion turbo	040
Soudafoam X-TRA	041
Soudafoam X-TRA 750 Gun	041
Soudafoam X-TRA box	041
Flexifoam	041
Flexifoam X-tra	042
Flexifoam X-tra Combibox	042
Soudafoam Interior Doors	042
Soudafoam All Seasons Click & Fix	042
Soudafoam FR HY - Manueel	043
Soudafoam FR HY	043
2K	
Soudafoam 2K	043
Quick-fix	043
Soudafoam 2K X-TRA	044
Soudafoam FR 2K	044
Sans Isocyanate	
Soudafoam SMX®	044
COATING	
Membrane d'étanchéité à l'air	
Soudatight LQ	046
Soudatight SP	046
Soudatight Hybrid	046
Soudatight WP	046
SOUDAL WINDOW INSTALLATION (SWI)	
SoudaFrame SWI	
SoudaFrame SWI 90-220	047
SoudaFrame SWI Corner	047
SoudaFrame SWI Link	047
SoudaFrame SWI Clip	047
Soudaseal SWI	048
SoudaFrame SWI Support 130	048
COLLES	
Colle-mousse PU	
Soudabond Easy	049
Combiobox Soudabond Easy Gun	049
Colles de toitures	
Soudatherm Roof 100	049
Soudatherm Roof 170	049
Soudatherm Roof 250	051
Soudatherm Roof 330	051
Soudatherm Roof 360M	051
Mastic-colle pare-vapeur	
Vapourseal	051

SYSTÈMES DE PRODUITS

SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS)		105
Mousses PU		
Membrane d'étanchéité à l'air		
Pistolets pour coating		
Membrane de renforcement		
Colle MS-Polymère		
Mastic MS-Polymère		
Colles plasto-élastiques		
Joint de montage		
Joint d'étanchéité précomprimés		
Membrane EDPM		
SOUDAL WINDOW MANUFACTURING (SWM)		115
Caoutchouc synthétique		
Polymère hybride		
Colles pour raccords d'angle		
Nettoyants		
Primaires & Nettoyants		
SOUDAL WINDOW INSTALLATION (SWI)		118
SoudaFrame SWI		

SOUDAL PANEL SYSTEM (SPS)		120
Polymère hybride		
Bande adhésive		
Primaires & Nettoyants		
FIRE		122
Produits d'étanchéité ignifuges		
PARQUET		126
Colles parquet		
Produit d'égalisation		
Primaires parquet		
Finition parquet		
TOITURE		130
Colles de toitures		
Accessoires		
CONSTRUCTION - GROS OEUVRE		133
Étanchéité souterraine à l'intérieur		
Étanchéité souterraine à l'extérieur		
Étanchéité hors sol à l'intérieur		
Étanchéité hors sol à l'extérieur		
Étanchéité de toits		
Adjuvants pour béton et mortiers		
Agent de décoffrage		

PRODUITS D'ÉTANCHÉITÉ		142
Entretien		
Absorbants d'humidité		
SANITAIRE		143
Pâtes d'étanchéité		
Bandes d'étanchéité		
Alu Tapes		
PTFE - Tapes		
Accessoires		
AUTOMOTIVE		145
Body Repair		
Colles		
Mastics		
Anti Corrosion		
Divers		

Table des matières

Colles pour raccords d'angle	
Soudabond 641	052
Soudabond 642 Duo	052
Soudabond 642 Duo Foil Pack	052
Colles de montage	
Montagepro 140	052
MontagePRO T	053
Colles de construction PU	
Purocol (D4)	053
Purocol Express (D4)	053
PU Construct Extra Fast (D4)	053
Colles de construction polymère hybride	
HB Construct	054
Colle à bois	
Colle à bois blanche	054
Colle à bois super rapide	054
Colle à bois res. à l'eau	054
Colle à bois PU	055
Colle à bois PU rapide	055
Colles parquet	
SMX® 30 Plus	055
MS-30 Plus	055
MS-20 Plus	056
SMX® 15P (Cordon)	056
PU-20P (2K PU)	056
PU-18P (2K PU)	056
SV-15P colle à base d'alcool	056
Colle PVC	
Colle PVC 42A	057
dégraissant pour PVC 92A	057
Colles de contact	
Soudabond 250 Super Tack	057
Soudabond 265 Classic Spray	057
Soudabond 280 Power Spray	058
Colle de contact 140 LQ Liquid	058
Colle tixotropique 170 TX Gel	058
Colle de contact polystyrène 45A	058
Colle de contact transparent 47A	058
Contact Spray	059
142SP Neoprène pistolable	059
Colles de miroir	
Mir-O-Bond	059
Soudaseal Mirror	059
Colles spéciales	
Epofox 82A	060
Cyanofix 84A	060
Colles pour sols et murs	
Colles pour liège	060
Colles pour carrelage	060
Colles revêtements de sol	062
Colles pour polystyrène	062
Colles fibres de verre	062
LVT 20FE	062
LVT 30FW	062
LVT 120FT	063
DS-11CT carpet tile	063
Colles pour gazon artificiel	
Soudabond AG341 1K PU colle pour l'herbe	063
Soudabond AG342 2K PU colle pour l'herbe	063
Soudabond AG381 hybride colle pour l'herbe	063
SCELLEMENT CHIMIQUE	
Polyester	
Soudafix P300-SF	064
Vinylester	
Soudafix VE400-SF	064
Accessoires	
Tamis d'ancrage	064
Tamis d'ancrage métallique	064
Mélangeur statique PRO (vert)	065
Allonge 200mm pour mélangeur statique	065
Pistolet 380ml pour résine de scellement	065
MEMBRANES ET RUBANS ADHÉSIFS	
Membrane EDPM	
EPDM Membrane Fix	066
EPDM Membrane	066
Bande d'étanchéité	
Sealing strip	066
Joints de montage	
Joint autocollant PE sans bande protectrice	066
Autocollant double face transparent	067
Autocollant double face PE	067
joint de montage PVC	067

Joints d'étanchéité précomprimés	
Soudabond PRO MF1	067
Soudabond PRO SFD	068
Soudabond PRO BG-1	068
Soudabond Acryl 300	068
Accessoires joints d'étanchéité précomprimés	
Soudabond Clip	069
Soudabond Strap	069
Winbag	069
Bandes d'étanchéité	
SWS Inside Standard	069
SWS Inside Extra	070
SWS Outside Standard	070
SWS Outside Extra	070
SWS Vario Extra	071
Soudatape Connect	071
Soudatape Flex	071
Soudatape Façade	071
Soudatape Façade UV	072
Butyband	072
Bandes d'étanchéité Bitumes	072
Glass-Tic	072
Soudabond	073
ACCESSOIRES	
Primaires	
Primer 100	074
Primer 150	074
Primer 300	074
SWS Spray Primer	074
Surface Activator	075
Activator Spray 601	075
Nettoyants	
Click & Clean	075
Gun & Foamcleaner	075
Silicone Cleaner	076
MS Sealant Cleaner	076
PVCu Solvent Cleaner	076
PVC Spray Cleaner	076
PVCu Cream Cleaner	077
Glass & Mirror foam cleaner	077
Glass & Mirror cleaner	077
Surface Cleaner	077
PU Remover	078
Silicone Remover	078
Swipex Wipes	078
Swipex Handcleaner	078
Swipex XXL	078
Floor deep cleaner	080
Sprays techniques	
Vaseline Spray	080
Silicone Spray	080
PTFE Spray	080
White Grease	081
Multi Spray	081
Assembly Lubricant	081
Dry Lubricant	081
Remover CT Universal	081
Cleaner & Degreaser	082
Sealant Remover	082
Adhesive Remover	082
Multi Cleaner Foam	082
Brake Cleaner	082
DE-ICER	083
Cockpit maintenance mat	083
Cockpit cleaner	083
Label remover	083
Rim cleaner	083
Compressed air	084
Zinc Spray Mat	084
Alu-Zinc Spray	084
Contact Spray	084
Degrip All	084
Cutting Oil	085
Anti Spat Spray	085
Freeze spray	085
Clean All	085
Degrip All	085
Protect All	087
All in One	087
Lubricate All	087

Cales	
Cales en Bois	088
Cales en PP	089
Fonds de joint	
Fonds de joint en PE	089
Fonds de joint en PU	089
Pistolets pour cartouches	
Pistolet léger bleu	090
Pistolet squelette orange	090
Pistolet squelette jaune - Dripless	090
Pistolet squelette jaune Soudal - Dripless	090
Pistolet cranté	091
Pistolet prof. Cranté	091
Pistolet squelette lourd - Dripless	091
Pistolet danois léger	091
Pistolet danois lourd	091
Pistolet manuel fermé	092
PRO 2000	092
Modèle pneumatique	092
Pistolet pour cartouche 2K (1:1 - 310ml)	092
Pistolet quick-fix 2K	092
Professional Sealant Gun	093
Pistolet pneumatique Soudabond 642 Duo	093
Pistolets pour poches	
Modèle manuel pour poches de 400ml	093
Modèle manuel pour poches de 600ml 2 douilles	093
Modèle manuel 600ml-cox	094
Type pneumatique pour poches	094
Pistolet sur accu Panasonic 600 ml	094
Pistolet pneumatique Soudabond 642 Duo	094
Pistolets pour mousse PU	
Design Profi Foam Gun	095
Design Profi Foam Gun Click & Fix	095
Compact Foam Gun Mousse PU	095
Design Foam Gun Colle-Mousse PU	095
Cleaning Adapter	096
Adapter Design Gun Pas de vis	096
Adapter Design Gun Click&Fix	096
Pistolets pour coating	
Cox Jetflow 3 Foil Bag	096
Embouts	
Embout tournant	097
Embout transp.	097
Set embouts bouchon	097
Embout rouge large - poches	097
Embouts - poches	098
Embout universel - poches	098
Embout 45°	098
5 Embouts extra longs	098
Embout Soudaseal 2K	098
Embouts extra long (15cm) - poches	099
Flat bead nozzle 30 mm	099
Flat bead nozzle 20 mm	099
Nozzles Jetflow 3 Foil Bag 10 sets IN+OUT	099
Mixer Soudabond 642 Duo	099
Bouchon Soudabond 642 Duo Foil Pack	100
Embouts	
Foil bag adapter	100
Auxiliaires	
Raclette	100
Soudaglatt	100
Cutter cartouche	101
Safety Cutter	101
Multi Tool	101
Joint Filler	101
Produit de Lissage	101
Applicateur mousse PU	102
Soudatextile	102
Set de raclettes	102

SILICONE



SILIRUB AC

Azijnzuurhoudende siliconenvoegkit voor alle gebruikelijke bouw- en constructievoegen en beglazingsvoegen. Uitstekende hechting op glas, metaal, keramiek, enz. Minder geschikt voor kunststof en PVC.

Mastic silicone acétique pour tous travaux de jointoyage usuels. Excellente adhérence sur verre, métal, céramique, etc. Ne convient pas pour matériaux synthétiques et PVC.

Kokers • Cartouches					
101445	transparant • transparent	5411183407251	300ml	15/Krtn/Crtn	
101446	wit • blanc	5411183001480	300ml	15/Krtn/Crtn	
101451	grijs • gris	5411183001497	300ml	15/Krtn/Crtn	
101452	zwart • noir	5411183001510	300ml	15/Krtn/Crtn	



SILIRUB S

Azijnzuurhoudende sanitaire siliconenvoegkit voor voegwerk in vochtige ruimten (badkamers, keukens, enz.). Speciaal tegen het zwart worden van de randen van badkuipen, aanrechten, spoelbakken,...

Mastic silicone sanitaire acétique pour le rejointoyage dans les endroits humides (salles de bains, douches, cuisines, etc.). Évitez les moisissures.

Kokers • Cartouches					
101450	transparant • transparent	5411183407022	300ml	15/Krtn/Crtn	
101448	wit • blanc	5411183001565	300ml	15/Krtn/Crtn	
101533	grijs • gris	5411183005273	300ml	15/Krtn/Crtn	
101550	zwart • noir	5411183013735	300ml	15/Krtn/Crtn	
102730	bruin • brun	5411183013742	300ml	15/Krtn/Crtn	



SILIRUB AQ

Siliconenvoegkit voor verlijming van glasconstructies en productie van aquaria. Deze voegkit is uiteraard volstrekt onschadelijk voor vissen.

Mastic silicone spécial, résistant à l'eau et inaltérable, conçu pour la construction d'aquariums. Aussi approprié pour le collage de constructions en verre.

Kokers • Cartouches					
102543	transparant • transparent	5411183407046	300ml	15/Krtn/Crtn	
105751	zwart • noir	5411183008809	300ml	15/Krtn/Crtn	



SILIRUB 2

ATG gekeurde (ATG 10/1808) neutrale siliconenkit met snelle velvorming, voor het afdichten van constructievoegen en beglazing. Uitstekende hechting op alle gebruikelijke bouwondergronden, inclusief PVC. Silirub 2 is verkrijgbaar in vele kleuren. * op aanvraag

*Mastic silicone neutre. Approbation technique ATG n° 10/1808. Ce silicone neutre adhère pratiquement sur tous les supports et est, depuis des décennies, la référence pour des jointoyages de haute qualité. Réparation élastique supérieure à 90%. Disponible dans un large éventail de couleurs. * sur demande*



Kokers • Cartouches

102384	transparant • transparent		5411183001619	300ml	15/Krtn/Crtn
127537	transparant-grijs • gris-transparent		5411183127821	300ml	15/Krtn/Crtn
102392	wit • blanc		5411183001626	300ml	15/Krtn/Crtn
102422	grijs • gris		5411183001633	300ml	15/Krtn/Crtn
101270	alu-grijs • gris-alu		5411183001640	300ml	15/Krtn/Crtn
102393	zwart • noir		5411183001657	300ml	15/Krtn/Crtn
102389	bruin • brun		5411183001664	300ml	15/Krtn/Crtn
102421	teak • acajou		5411183001671	300ml	15/Krtn/Crtn
102423	brons • bronze		5411183001688	300ml	15/Krtn/Crtn
103978	beige • beige		5411183001695	300ml	15/Krtn/Crtn
102419	licht bruin • marron		5411183010376	300ml	15/Krtn/Crtn
101080	eik • chêne		5411183010383	300ml	15/Krtn/Crtn
100335	steenkleur • ton pierre		5411183008878	300ml	15/Krtn/Crtn
101940	donkerbruin • brun foncé		5411183010437	300ml	15/Krtn/Crtn
105962	natuursteen-stone • pierre nat.-stone		5411183010468	300ml	15/Krtn/Crtn
105960	terra cotta • terre cuite		5411183010475	300ml	15/Krtn/Crtn
105961	buff • buff		5411183010451	300ml	15/Krtn/Crtn
102066	glanzend wit • blanc brillant		5411183010499	300ml	15/Krtn/Crtn
103355	toffee • toffee		5411183033689	300ml	15/Krtn/Crtn
100868	basaltgrijs • gris basalte	RAL 7012	5411183010444	300ml	15/Krtn/Crtn
106197	donkergrijs • gris foncé		5411183068612	300ml	15/Krtn/Crtn
120489	cementgrijs • gris ciment		5411183129283	300ml	15/Krtn/Crtn

Worsten 600ml • Poches 600ml

104073	transparant • transparent		5411183002968	600ml	12/Krtn/Crtn
100251	wit • blanc		5411183002975	600ml	12/Krtn/Crtn
100252	grijs • gris		5411183002982	600ml	12/Krtn/Crtn
100253	zwart • noir		5411183014350	600ml	12/Krtn/Crtn
100254	bruin • brun		5411183002999	600ml	12/Krtn/Crtn
100727*	glanzend wit • blanc brillant		5411183022621	600ml	12/Krtn/Crtn
131790	transparant grijs • gris transparent		5411183143944	600ml	12/Krtn/Crtn



SILIRUB 2S

Neutrale sanitaire siliconenvoegkit. Behandeld tegen het zwart worden van sanitaire voegen. Universeel toepasbaar en uiterst geschikt voor voegwerk in vochtige ruimten (bad, douche en keuken) waar langdurig contact met water is. Speciaal geschikt voor hechting op acrylbaden en kunststof douchewanden.

Mastic silicone neutre inodore idéal contre le noircissement des joints. Convient particulièrement pour les joints dans les endroits humides (bains, douche, cuisine), pour les baignoires acryliques et les parois de douches synthétiques.

Kokers • Cartouches

101990	transparant • transparent		5411183005488	300ml	15/Krtn/Crtn
101989	wit • blanc		5411183005174	300ml	15/Krtn/Crtn
104846	grijs • gris		5411183013308	300ml	15/Krtn/Crtn
102307	licht grijs • gris clair	RAL 7038	5411183008717	300ml	15/Krtn/Crtn
105758	transparant grijs • gris transparent		5411183034792	300ml	15/Krtn/Crtn
105753	bahamabeige • beige bahama		5411183034808	300ml	15/Krtn/Crtn
102772	jasmijn • jasmin		5411183012103	300ml	15/Krtn/Crtn
105549	grijs-wit • gris-blanc	RAL 9002	5411183018075	300ml	15/Krtn/Crtn
107544	glanzend wit • blanc brillant		5411183028371	300ml	15/Krtn/Crtn
103734	licht ivoor • ivoir clair	RAL 1015	5411183033764	300ml	15/Krtn/Crtn
109034	zilvergrijs • gris argent		5411183046412	300ml	15/Krtn/Crtn
104205	alu-wit • blanc alu	RAL 9006	5411183011762	300ml	15/Krtn/Crtn
116521	betongrijs • gris beton		5411183078048	300ml	15/Krtn/Crtn
105665	crémewit • blanc crème	RAL 9001	5411183018051	300ml	15/Krtn/Crtn

Worsten 600ml • Poches 600ml

106274	grijs-wit • gris-blanc	RAL 9002	5411183103368	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	------------------------	----------	---------------	-------	--------------



NIEUWE FORMULE • NOUVELLE FORMULE

VERGEET zwarte stippen
OUBLIEZ les taches noires



SILIRUB® 2/S

- langer verwerkbaar
- nog langere sanitaire werking
- vrijwel geurloos
- nog langer houdbaar
- verbeterde hechting op acrylbaden
- mise en oeuvre prolongée
- plus résistant aux moisissures
- neutre et sans odeur
- durée de vie prolongée
- meilleure adhérence sur supports synthétiques

**VOOR HET PERFECTE RESULTAAT
POUR LE RÉSULTAT PARFAIT**



SANITAIRE VOEGEN • APPLICATION SANITAIRE



BADKAMER & KEUKEN • SALLE DE BAINS & CUISINE

00519-ADVERT



SILIRUB MA

Speciale neutrale siliconenvoegkit voor het afdichten van marmer, arduin, blauwe steen en andere soorten natuursteen. Ook geschikt voor sanitaire toepassingen. Geeft geen randzonevervuiling (donkere vlekken in de steen door migratie van siliconenolie in het oppervlak) door zijn gebonden weekmakertechnologie.

Mastic silicone spécial neutre. Pour tous joints de matériaux poreux, comme marbre, granit et autres pierres naturelles. Convient également pour les joints sanitaires. Ne tache pas, grâce à sa technologie spéciale de plastifiant.



SILIRUB COLOR

Neutrale silicone, speciaal ontwikkeld voor het kleuraangepast afkitten op ondergronden (aluminium ramen, PVC en gelakt hout) in RAL-kleuren. Niet geschikt voor natuursteen. Hoogglanzende afwerking, ook bruikbaar voor sanitaire toepassingen.

Mastic neutre et élastique à base de silicone pour le jointoyage aux couleurs exactes RAL de fenêtres et constructions d'aluminium anodisé, PVC et bois laqué. Brillance particulièrement élevée. Convient également aux applications sanitaires.

Kokers • Cartouches

106120	transparant • transparent		5411183010819	300ml	15/Krtn/Crtn
105100	wit • blanc		5411183002951	300ml	15/Krtn/Crtn
106252	zwart • noir		5411183012059	300ml	15/Krtn/Crtn
123597	jasmin • jasmin		5411183110908	300ml	15/Krtn/Crtn
104528	marmergrijs • gris marbre		5411183008724	300ml	15/Krtn/Crtn
104547	travertin • travertin		5411183009271	300ml	15/Krtn/Crtn
107725	natuursteen • pierre naturelle		5411183028517	300ml	15/Krtn/Crtn
114060	antraciet • antracite	RAL 7016	5411183059467	300ml	15/Krtn/Crtn
117637	steengrijs • gris pierre	RAL 7030	5411183084438	300ml	15/Krtn/Crtn

Kokers • Cartouches

119643	zandgeel • jaune sable	RAL 1002	5411183090323	300ml	15/Krtn/Crtn
105822	parelwit • blanc perle	RAL 1013	5411183034785	300ml	15/Krtn/Crtn
105827	licht ivoor • ivoir claire	RAL 1015	5411183037106	300ml	15/Krtn/Crtn
114640	grijs beige • gris beige	RAL 1019	5411183156487	300ml	15/Krtn/Crtn
115681	purperrood • rouge pourpre	RAL 3004	5411183112506	300ml	15/Krtn/Crtn
105828	wijnrood • rouge vin	RAL 3005	5411183037113	300ml	15/Krtn/Crtn
115304	zwartrood • rouge noir	RAL 3007	5411183112483	300ml	15/Krtn/Crtn
114294	verkeersrood • rouge signalisation	RAL 3020	5411183060081	300ml	15/Krtn/Crtn
114299	gentiaanblauw • bleu gentiane	RAL 5010	5411183060128	300ml	15/Krtn/Crtn
105829	staalblauw • bleu acier	RAL 5011	5411183037120	300ml	15/Krtn/Crtn
114104	mosgroen • vert mousse	RAL 6005	5411183090279	300ml	15/Krtn/Crtn
105830	dennengroen • vert sapin	RAL 6009	5411183037137	300ml	15/Krtn/Crtn
114298	bruin olijfgroen • olive brun	RAL 6022	5411183060111	300ml	15/Krtn/Crtn
115028	beige grijs • gris beige	RAL 7006	5411183068070	300ml	15/Krtn/Crtn
114481	ijzergrijs • gris fer	RAL 7011	5411183060982	300ml	15/Krtn/Crtn
115682	basaltgrijs • gris basalte	RAL 7012	5411183090286	300ml	15/Krtn/Crtn
116060	leiteengrijs • gris ardoise	RAL 7015	5411183076624	300ml	15/Krtn/Crtn
105831	antracietgrijs • gris antracite	RAL 7016	5411183037144	300ml	15/Krtn/Crtn
115271	zwart-grijs • gris-noir	RAL 7021	5411183106284	300ml	15/Krtn/Crtn
114267	schaduwgrijs • gris ombre	RAL 7022	5411183059962	300ml	15/Krtn/Crtn
114170	betongrijs • gris béton	RAL 7023	5411183059726	300ml	15/Krtn/Crtn
113159	steengrijs • gris pierre	RAL 7030	5411183051188	300ml	15/Krtn/Crtn
110727	kiezelgrijs • gris silex	RAL 7032	5411183041882	300ml	15/Krtn/Crtn
118489	lichtgrijs • gris clair	RAL 7035	5411183087491	300ml	15/Krtn/Crtn
114005	stofgrijs • gris poussière	RAL 7037	5411183059184	300ml	15/Krtn/Crtn
113228	kwartsgrijs • gris quartz	RAL 7039	5411183051478	300ml	15/Krtn/Crtn
116968	venstergrijs • gris fenêtre	RAL 7040	5411183080430	300ml	15/Krtn/Crtn
116033	zijdegrijs • gris soie	RAL 7044	5411183076563	300ml	15/Krtn/Crtn
116305	leembriuin • brun argile	RAL 8003	5411183112490	300ml	15/Krtn/Crtn
121808	reebruin • brun fauve	RAL 8007	5411183101463	300ml	15/Krtn/Crtn
114296	sepiabruin • brun sepie	RAL 8014	5411183060104	300ml	15/Krtn/Crtn
114750	chocoladebruin • brun chocolat	RAL 8017	5411183067691	300ml	15/Krtn/Crtn
116106	grijs bruin • brun gris	RAL 8019	5411183076822	300ml	15/Krtn/Crtn
105870	crème wit • blanc crème	RAL 9001	5411183037151	300ml	15/Krtn/Crtn
115955	signaal zwart • noir signalisation	RAL 9004	5411183149182	300ml	15/Krtn/Crtn
106735	blank aluminium • alu blanc	RAL 9006	5411183037168	300ml	15/Krtn/Crtn
111713	aluminium grijs • gris aluminium	RAL 9007	5411183045149	300ml	15/Krtn/Crtn
118401	puur wit • blanc pur	RAL 9010	5411183111127	300ml	15/Krtn/Crtn
116894	signaal wit • blanc signalisation	RAL 9016	5411183079762	300ml	16/Krtn/Crtn



VERKRIJGBAAR IN ALLE RAL KLEUREN
DISPONIBLE DANS TOUTES LES COULEURS RAL

KLEURECHT afdichten.
 l'étanchéité aux teintes **RAL**.



SILIRUB COLOR

- Kleurvast en UV-stabiel
 - Blijvend elastisch na uitharding
 - Uitstekend verwerkbaar
 - ISO 11600 F+G25 LM
 - Meer dan 30 RAL-kleuren leverbaar uit stock
- Inaltérable et stable aux UV
 - Elasticité permanente
 - Très bonne applicabilité
 - ISO 11600 F+G25 LM
 - Plus de 30 couleurs RAL disponibles de stock

**ANDERE KLEUREN BESCHIKBAAR
 OP AANVRAAG**

**AUTRES COULEURS DISPONIBLES
 SUR DEMANDE**



BINNEN EN... / INTÉRIEUR ET...



BUITEN / EXTÉRIEUR

000518-ADVERT



SILIRUB+ S8100

Neutraal vernettende, sanitaire silicone met optimale verwerkbaarheid. Voor blijvend elastische afdichtingen in badkamer, keuken, klimaatregelings- en verluchtingssystemen. Alsook voor aansluitvoegen aan bouwelementen uit aluminium en gelakte materialen en aansluitvoegen tussen wand en bad- of douchekuip.

Silicone sanitaire neutre à applicabilité optimale. Pour des joints à élasticité permanente dans la salle de bains, cuisine, systèmes de régulation de la température et d'aération. Aussi pour des joints de raccordement d'éléments de construction en aluminium et matériaux laqués et des joints de raccordement entre le mur et une baignoire ou un receveur de douche.

Kokers • Cartouches

131238	wit • blanc	5411183138353	300ml	15/Krtn/Crtn
134443	midden grijs S • gris moyen S	5411183151666	300ml	15/Krtn/Crtn
134444	puur wit RAL9010 • blanc pur	5411183151673	300ml	15/Krtn/Crtn
134445	antraciet • antracite	5411183151680	300ml	15/Krtn/Crtn
134446	licht grijs S • gris clair S	5411183151697	300ml	15/Krtn/Crtn
134447	grijs S • gris S	5411183151703	300ml	15/Krtn/Crtn
134448	manhattan S • manhattan S	5411183151710	300ml	15/Krtn/Crtn
134449	transparant • transparent	5411183151727	300ml	15/Krtn/Crtn
135719	steengrijs • gris pierre	5411183155114	300ml	15/Krtn/Crtn
135720	anemoon • anemone	5411183155121	300ml	15/Krtn/Crtn
135721	caramel • caramel	5411183155138	300ml	15/Krtn/Crtn
135722	jasmijn284 • jasmin284	5411183155145	300ml	15/Krtn/Crtn
135723	manhattan847 • manhattan847	5411183155152	300ml	15/Krtn/Crtn
135724	zilvergrijs • gris argent	5411183155169	300ml	15/Krtn/Crtn
135725	sanitair grijs • gris sanitaire	5411183155176	300ml	15/Krtn/Crtn
135726	stofgrijs • gris poussière	5411183155183	300ml	15/Krtn/Crtn
135727	zwart • noir	5411183155190	300ml	15/Krtn/Crtn
135728	basalt • basalte	5411183155206	300ml	15/Krtn/Crtn
135729	transparant/grijs • gris/transparent	5411183155213	300ml	15/Krtn/Crtn
135792	kalahari bruin • brun kalahari	5411183155381	300ml	15/Krtn/Crtn
137416	grijs • gris	5411183158009	300ml	15/Krtn/Crtn
137417	heldergrijs • gris éclatant	5411183157996	300ml	15/Krtn/Crtn
137418	lichtgrijs • gris clair	5411183158047	300ml	15/Krtn/Crtn
137419	middengrijs • gris moyen	5411183158023	300ml	15/Krtn/Crtn
137420	pergamon • pergamon	5411183158016	300ml	15/Krtn/Crtn
137421	oud wit • vieux blanc	5411183158078	300ml	15/Krtn/Crtn
137422	voegengrijs • gris joint	5411183158061	300ml	15/Krtn/Crtn
144844	grijs wit RAL 9002 • gris blanc	5411183160330	300ml	15/Krtn/Crtn
156255	transparant-donkergrijs • transparent-gris foncé	5411183176713	300ml	15/Krtn/Crtn



SILIRUB+ S8800

Neutraal vernettende, natuursteensilicone met optimale verwerkbaarheid. Voor blijvend elastische afdichtingen van marmer, graniet en andere natuursteensoorten in badkamer, keuken, enz. Alsook voor aansluitvoegen tussen gevelelementen, dorpels enz. uit natuursteen in algemene bouwtoepassingen.

Silicone neutre pour pierre naturelle à applicabilité optimale. Pour une élasticité permanente des joints sur du marbre, du granite et d'autres types de pierres naturelles dans la salle de bains, la cuisine, etc. Aussi pour des joints de raccordement entre éléments de façade, seuils, etc. en pierre naturelle dans des applications générales de construction.

Kokers • Cartouches

120987	antraciet • anthracite	5411183097377	300ml	15/Krtn/Crtn
120988	helder beige • beige éclatant	5411183097384	300ml	15/Krtn/Crtn
120989	manhattan847 • manhattan847	5411183097391	300ml	15/Krtn/Crtn
120990	marmergrijs • gris marbre	5411183097407	300ml	15/Krtn/Crtn
120991	middengrijs • gris moyen	5411183097414	300ml	15/Krtn/Crtn
120992	stofgrijs • gris poussière	5411183097421	300ml	15/Krtn/Crtn
120993	transparant • transparent	5411183097438	300ml	15/Krtn/Crtn
120994	voegengrijs • gris joint	5411183097445	300ml	15/Krtn/Crtn
120995	wit • blanc	5411183097452	300ml	15/Krtn/Crtn
120996	zwart • noir	5411183097469	300ml	15/Krtn/Crtn
123473	transparant-grijs • gris-transparent	5411183110113	300ml	15/Krtn/Crtn
123474	bahamabeige • bahamabeige	5411183110120	300ml	15/Krtn/Crtn
123475	jasmijn284 • jasmin284	5411183110137	300ml	15/Krtn/Crtn
159967	Mat zwart • Noir Matte	5411183184763	300ml	15/Krtn/Crtn
159968	Mat antraciet • gris antracite	5411183184770	300ml	15/Krtn/Crtn
159969	Mat marmergrijs • gris marbre	5411183184787	300ml	15/Krtn/Crtn



SILIRUB P2

Silirub P2 is een reukloze, neutrale, universeel overschilderbare één-component voeg- en beglazingskit, conform ISO 11600 G 20 HM. Silirub P2 is beperkt overschilderbaar met vele low solvent en watergedragen houtverven. Altijd voorafgaandelijk een hechtingstest uitvoeren.

Silirub P2 est un mastic de jointoyage et de vitrage monocomposant sans odeur, recouvrable, conforme ISO 11600 G 20 HM. Silirub P2 est un mastic dont la recouvrabilité est limitée mais est compatible avec de nombreuses peintures pour bois à base d'eau ou faiblement solvantée. Vu la grande diversité des peintures, il est obligatoire de d'abord effectuer un test de compatibilité.

Kokers • Cartouches

118973	transparant • transparent		5411183088245	300ml	15/Krtn/Crtn
115962	wit • blanc		5411183076242	300ml	15/Krtn/Crtn
116361	grijs • gris		5411183077591	300ml	15/Krtn/Crtn
116384	bruin • brun	RAL 8016	5411183077669	300ml	15/Krtn/Crtn
116362	zwart • noir		5411183077607	300ml	15/Krtn/Crtn
116360	crémewit • blanc crème	RAL 9001	5411183077584	300ml	15/Krtn/Crtn
120317	betongrijs • gris béton	RAL 7023	5411183094192	300ml	15/Krtn/Crtn

Worsten 600ml • Poches 600ml

116633	crémewit • blanc crème	RAL9001	5411183078260	600ml	12/Krtn/Crtn
116357	wit • blanc	RAL 9010	5411183077553	600ml	12/Krtn/Crtn
116355	grijs • gris	RAL 7004	5411183077539	600ml	12/Krtn/Crtn
116385	bruin • brun	RAL 8016	5411183077652	600ml	12/Krtn/Crtn
116356	zwart • noir		5411183077546	600ml	12/Krtn/Crtn
119938	transparant • transparent		5411183091726	600ml	12/Krtn/Crtn



SILIRUB AL 2T

Neutrale alcoxy siliconenkit met trage velvorming, voor het afdichten van constructie- en beglazingsvoegen. Het product heeft een uitstekende hechting op alle bouwondergronden, en speciaal op PVC en polycarbonaat.

Mastic silicone neutre alcoxy. Pour joints de vitrage en construction de vérandas ou miroiterie. Excellente compatibilité avec PVC et polycarbonate. Polymérisation lente.

Kokers • Cartouches

120647	transparant • transparent		5411183095267	300ml	24/Krtn/Crtn
120648	wit • blanc		5411183095274	300ml	24/Krtn/Crtn
120649	grijs • gris		5411183095281	300ml	24/Krtn/Crtn
120650	steenkleur • ton pierre		5411183095298	300ml	24/Krtn/Crtn
120652	brons • bronze		5411183095311	300ml	24/Krtn/Crtn
120653	zwart • noir		5411183095328	300ml	24/Krtn/Crtn
120651	marron • marron		5411183095304	300ml	24/Krtn/Crtn

Worsten 600ml • Poches 600ml

112474	transparant • transparent		5411183048157	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	---------------------------	--	---------------	-------	--------------

Worsten 400ml • Poches 400ml

111531	transparant • transparent		5411183044586	400ml	25/Krtn/Crtn
--------	---------------------------	--	---------------	-------	--------------



SILIRUB CLEANROOM

Neutrale alcoxy cleanroomsilicone voor afdichtingen in koelcellen, grootkeukens en steriele ruimtes. Goedgekeurd voor contact met levensmiddelen (rapport IANESCO). Geschikt voor desinfectie volgens standaard "Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie". Goedgekeurd als barrière tegen microorganismen (rapport I.K.I.). *op aanvraag

*Silicone neutre alcoxy pour le jointoyage dans les salles propres, chambres froides, grandes cuisines, espaces stériles, etc. Approuvé pour contact nourriture selon la norme FDA (rapport IANESCO). Approuvé pour désinfection selon la norme "Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie". Approuvé comme barrière contre les micro-organismes (rapport I.K.I.). *sur demande*

Kokers • Cartouches

112346	wit • blanc		5411183047815	300ml	15/Krtn/Crtn
118984*	betongrijs • gris béton		5411183088269	300ml	15/Krtn/Crtn



SILIRUB EPDM

Silirub EPDM is een neutrale, elastische één-component voegkit op basis van siliconen, voor afdichting van EPDM-toepassingen.

Le Silirub EPDM est un mastic silicone neutre monocomposant, pour le jointoyage des applications EPDM.

Kokers • Cartouches

112501	zwart • noir		5411183048270	300ml	15/Krtn/Crtn
--------	--------------	--	---------------	-------	--------------

Worsten 600ml • Poches 600ml

112130	zwart • noir		5411183103351	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	--	---------------	-------	--------------

VERGEET STOPVERF! OUBLIEZ LE MASTIC VITRIER !

RETRO-TOEPASSINGEN OP **SMEEDWERK** APPLICATIONS RÉTRO AVEC **FERRONNERIE**



SILIRUB TRADITION DUURZAME AFDICHTING VAN BEGLAZINGSVOEGEN

- Silicone kit voor stopverftoepassingen
- Blijvend elastisch en weersbestendig
- Uitstekend verwerkbaar
- Licht korrelige structuur
- Verkrijgbaar in witte, zwarte en ook beige kleur

JOINTOYAGE DURABLE POUR LE VITRAGE

- Mastic vitrier de type silicone
- Élasticité permanente et résistante aux intempéries
- Très bonne mise en œuvre
- Structure légèrement granuleuse
- Disponible en blanc, noir et beige



SOUDAL

BUILD THE FUTURE

SOUDAL N.V. • EVERDONGENLAAN 18-20 • B - 2300 TURNHOUT • BELGIË • TEL.: +32-(0)14 42 42 31 • WWW.SOUDAL.COM



SILIRUB WS

Silirub WS is een neutrale, elastische voegkit op basis van siliconen, ontwikkeld voor de weersafdichting van dilatatievoegen in gordijngevels.

Le Silirub WS est un mastic silicone neutre monocomposant, pour le jointoyage de dilatation dans les applications des murs-rideaux.

Kokers • Cartouches

119652	zwart • noir	5411183090576	300ml	15/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------

Worsten 600ml • Poches 600ml

117910	zwart • noir	5411183085374	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------



SILIRUB PC

Silirub PC is een neutrale siliconenkit met lage modulus, speciaal ontwikkeld voor afdichting en waterdichting op polycarbonaat.

Silirub PC est un silicone neutre à module bas, spécialement développé pour l'étanchéité et l'imperméabilité sur polycarbonate.

Kokers • Cartouches

123600	transparant • transparent	5411183110892	300ml	15/Krtn/Crtn
--------	---------------------------	---------------	-------	--------------



SILIRUB TRADITION

Silirub Tradition is een voeg- en beglazingskit die de verwerkingseigenschappen en het uitzicht van een stopverf combineert met de mechanische eigenschappen van een moderne voegkit.
*op aanvraag

*Silirub Tradition est un mastic de vitrage et de jointoyage aux propriétés de mise en oeuvre et au rendu comparables à un mastic vitrier mais dont les propriétés mécaniques sont celles d'un mastic moderne.
sur demande

Worsten 600ml • Poches 600ml

124006	wit • blanc	RAL 9010	5411183114326	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	-------------	----------	---------------	-------	--------------

123947	beige • beige		5411183113435	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	---------------	--	---------------	-------	--------------

123460	zwart • noir		5411183109926	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	--	---------------	-------	--------------

161221	brons • bronze		5411183187870	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	----------------	--	---------------	-------	--------------



FIRE SILICONE B1 FR

Conform aan de DIN4102 B1 norm voor brandvertraging. Brandweerstand tot 4 uur in bepaalde voegopstellingen (EN 1366 Part 4 - NBN 713.020 - BS 476/20).

Mastic silicone. Conforme au standard DIN4102 B1. Résistance au feu jusqu'à 4 heures (EN 1366 Part 4 - NBN 712.020 - BS476/20).

Kokers • Cartouches

147413	wit • blanc		5411183165885	300ml	15/Krtn/Crtn
--------	-------------	--	---------------	-------	--------------

147412	grijs • gris		5411183165878	300ml	15/Krtn/Crtn
--------	--------------	--	---------------	-------	--------------

147411	zwart • noir		5411183165861	300ml	15/Krtn/Crtn
--------	--------------	--	---------------	-------	--------------

Worsten 600ml • Poches 600ml

109952	grijs • gris		5411183039070	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	--	---------------	-------	--------------

122156	wit • blanc		5411183102859	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	-------------	--	---------------	-------	--------------



SILIRUB HT° - N

Neutrale hittebestendige silicone. Voor temperaturen tot 250°C. Uitstekende hechting op alle oppervlakken, inclusief kunststoffen.

Mastic silicone neutre qui résiste aux températures jusqu'à 250°C. Adhérence parfaite sur la plupart des supports, y inclus les matériaux synthétiques.

Kokers • Cartouches

108266	zwart • noir		5411183036031	300ml	15/Krtn/Crtn
--------	--------------	--	---------------	-------	--------------



REVOLUTIONNAIRE EN DUURZAME AFDICHTINGSTECHNOLOGIE

TECHNOLOGIE D'ÉTANCHÉITÉ RÉVOLUTIONNAIRE




GEVEL
FAÇADE



SANITAIR
SANITAIRE



DUURZAMER
DURABLE



UITSTEKENDE
HECHTING
EXCELLENTE
ADHÉRENCE



HOGЕ
ELASTICITEIT
HAUTE
ÉLASTICITÉ



BINNEN &
BUITEN
INTÉRIEUR &
EXTÉRIEUR



WATER
BESTENDIG
RÉSISTANT A
L'EAU



SCHIMMEL-
BESTENDIG
RÉSISTANT A
LA MOISSURE



NATUURSTEEN
PIERRE
NATURELLE



OVER-
SCHILDERBAAR
PEUT-ÊTRE
PEINT



GEURLOOS
INODORE



GEMAKKELIJKE
VERWERKING
APPLICATION
FACILE



Ontdek onze unieke en uitstekende verwerking:

- Geen draden
- Geen slump
- Droog af te werken of met weinig water

Bekijk onze applicatietips



Sanitary



Façade

Découvrez son unique et excellente applicabilité:

- Pas filant
- Pas d'affaissement
- A lisser à sec ou avec très peu d'eau

Consultez notre conseil d'applications



Sanitaire



Façade



002521-DESIGN



SILIRUB HT° - A

Azijnzuurhoudende hittebestendige (tot 285°C) silicone. Prima hechting op metalen, glas en keramische oppervlakken.

Mastic silicone acétique qui résiste aux températures jusqu'à 285°C. Adhérence parfaite sur métaux, verre et surfaces céramiques.

Kokers • Cartouches

108265	zwart • noir	5411183036024	300ml	15/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------

HMX



HMX SANITARY PRO

HMX Sanitary PRO is een hoogwaardige, elastische kit op basis van de revolutionaire HMX-technologie. Het product is speciaal ontworpen voor sanitaire toepassingen en is uitstekend verwerkbaar.

HMX Sanitary PRO est un mastic élastique de haute qualité basé sur la technologie révolutionnaire HMX. Le produit a été spécialement conçu pour les applications sanitaires et possède une excellente maniabilité.

Kokers • Cartouches

157709	wit • blanc	5411183179240	300ml	15/Krtn/Crtn
157894	zwart • noir	5411183179257	300ml	15/Krtn/Crtn
157708	bruin • brun	5411183179264	300ml	15/Krtn/Crtn
157936	teak • teak	5411183179271	300ml	15/Krtn/Crtn
157683	beige • beige	5411183179288	300ml	15/Krtn/Crtn
157682	licht grijs • gris clair	5411183179295	300ml	15/Krtn/Crtn
157681	grijs • gris	5411183179301	300ml	15/Krtn/Crtn
157710	antraciet • anthracite	5411183179318	300ml	15/Krtn/Crtn



HMX FAÇADE PRO

HMX Façade PRO is een hoogwaardige, elastische kit op basis van de revolutionaire HMX-technologie. Het product is speciaal ontworpen voor geveltoepassingen en is uitstekend verwerkbaar.

HMX Façade PRO est un mastic élastique de haute qualité basé sur la technologie révolutionnaire HMX. Le produit est spécialement conçu pour les applications de façade et présente une excellente maniabilité.

Kokers • Cartouches

157724	wit • blanc	5411183179165	300ml	15/Krtn/Crtn
157905	zwart • noir	5411183179172	300ml	15/Krtn/Crtn
157719	bruin • brun	5411183179189	300ml	15/Krtn/Crtn
157937	teak • teak	5411183179196	300ml	15/Krtn/Crtn
157723	beige • beige	5411183179202	300ml	15/Krtn/Crtn
157722	licht grijs • gris clair	5411183179219	300ml	15/Krtn/Crtn
157721	grijs • gris	5411183179226	300ml	15/Krtn/Crtn
157720	antraciet • anthracite	5411183179233	300ml	15/Krtn/Crtn

HYBRIDE POLYMEER • POLYMÈRE HYBRIDE



SOUDASEAL 4 ALL PAINT

Universeel overschilderbare MS polymer voegkit. Getest met 101 verven. Compatibel met alkydharshoudende, watergebaseerde en high solid verfsystemen. Uiterst geschikt voor beglazingsvoegen. Eveneens ideaal als universeel overschilderbare schilderskit.

Mastic de vitrage MS. Peut être peint. Tout aussi adapté aux peintures à la résine alkyde et aux systèmes de peinture à haute teneur en solides qu'aux types de peintures aqueuses. Des tests pratiques avec plus de 100 types de peintures courantes le confirment. Convient parfaitement pour le peintre professionnel.

Kokers • Cartouches

106240	wit • blanc	RAL9010	5411183035096	290ml	15/Krtn/Crtn
106239	grijs • gris	RAL7004	5411183035089	290ml	15/Krtn/Crtn



GLASKIT TS

Zeer goed overschilderbare MS polymer beglazingskit. Zeer vlotte afwerking. Overschilderbaar met watergedragen en alkydsystemen.

Mastic de vitrage MS. Très facile à l'usage. Peut être peint avec des systèmes aqueux et des systèmes alkydes.

Kokers • Cartouches

113424	wit • blanc	5411183052062	290ml	15/Krtn/Crtn	
113428	grijs • gris	5411183052109	290ml	15/Krtn/Crtn	
113427	bruin • brun	5411183052093	290ml	15/Krtn/Crtn	
113426	zwart • noir	5411183052086	290ml	15/Krtn/Crtn	
115052	licht ivoor • ivoire clair	RAL1015	5411183068148	290ml	15/Krtn/Crtn
115053	crémewit • blanc crème	RAL9001	5411183068155	290ml	15/Krtn/Crtn
115560	puur wit • blanc pur	RAL9010	5411183071803	290ml	15/Krtn/Crtn
134719	antraciet grijs • antraciet grijs	RAL7016	5411183152649	290ml	15/Krtn/Crtn

Worsten 600ml • Poches 600ml

113425	wit • blanc	5411183052079	600ml	12/Krtn/Crtn
113431	grijs • gris	5411183052130	600ml	12/Krtn/Crtn
113430	bruin • brun	5411183052123	600ml	12/Krtn/Crtn



SODASEAL 215 LM

ATG gekeurde gevelkit op basis van MS polymer. Deze mastiek van de nieuwste generatie is dankzij zijn uitstekende UV bestendigheid en breed hechtingspectrum op poreuze en niet-poreuze materialen, bijzonder geschikt voor duurzame afdichting van bewegingsvoegen die aan weer en wind blootgesteld worden. Ideaal voor bv. betonpanelen in industriebouw.

Mastic façade MS Polymère de la toute nouvelle génération. Particulièrement adapté pour réaliser une étanchéité durable de joints mobiles qui sont exposés aux intempéries et au vent et cela, grâce à son excellente résistance aux UV et à son large spectre d'adhérence sur des matériaux poreux et non poreux. Bonne aptitude à la peinture. Avec agrément ATG.



Kokers • Cartouches

105023	betongrijs • gris béton	5411183004108	290ml	12/Krtn/Crtn
105022	wit • blanc	5411183000612	290ml	12/Krtn/Crtn
107302	bruin • brun	5411183027541	290ml	12/Krtn/Crtn

Worsten 600ml • Poches 600ml

102291	wit • blanc	5411183013537	600ml	12/Krtn/Crtn	
105089	donker beige • beige foncé	5411183013568	600ml	12/Krtn/Crtn	
101010	betongrijs • gris béton	5411183004092	600ml	12/Krtn/Crtn	
106334	grijs • gris	5411183009486	600ml	12/Krtn/Crtn	
103911	zwart • noir	5411183013551	600ml	12/Krtn/Crtn	
160423	grijs beige • gris beige	5411183185807	600ml	12/Krtn/Crtn	
106333	bruin • brun	5411183009479	600ml	12/Krtn/Crtn	
103011	natuursteen • pierre naturelle	5411183013575	600ml	12/Krtn/Crtn	
103780	basaltgrijs • gris basalte	5411183013544	600ml	12/Krtn/Crtn	
106771	middengrijs • gris moyen	5411183102224	600ml	12/Krtn/Crtn	
117487	baksteen rood • rouge pierre	5411183083783	600ml	12/Krtn/Crtn	
123904	kwartsgrijs • gris quartz	RAL 7039	5411183112698	600ml	12/Krtn/Crtn
124409	donkerbruin • brun foncé	5411183118331	600ml	12/Krtn/Crtn	
124645	antracietgrijs • gris antracite	RAL 7016	5411183119383	600ml	12/Krtn/Crtn
128316	crémewit • blanc crème	RAL 9001	5411183130630	600ml	12/Krtn/Crtn
125697*	steengrijs • gris pierre	5411183123038	600ml	12/Krtn/Crtn	
119157	verkeerswit • blanc traffic	RAL9016	5411183088771	600ml	12/Krtn/Crtn



SODASEAL 222 LM

Soudaseal 222 LM is een neutrale, elastische één-component voegkit op basis van hybride-polymeer.

Soudaseal 222 LM est un mastic neutre à base des MS-Polymères.

Worsten 600ml • Poches 600ml

124918	basaltgrijs • gris basalte	5411183120549	600ml	12/Krtn/Crtn	
127311	donkerbeige • beige foncé	5411183127272	600ml	12/Krtn/Crtn	
124531	cementgrijs • gris ciment	5411183118744	600ml	12/Krtn/Crtn	
126908	zwart • noir	5411183124905	600ml	12/Krtn/Crtn	
123939	grijs beige • gris beige	5411183113336	600ml	12/Krtn/Crtn	
127312	middengrijs • gris moyen	5411183127289	600ml	12/Krtn/Crtn	
123938	puur wit • blanc pur	RAL 9010	5411183113329	600ml	12/Krtn/Crtn
123937	verkeerswit • blanc traffic	RAL 9016	5411183113312	600ml	12/Krtn/Crtn
123877	betongrijs • gris béton	5411183112544	600ml	12/Krtn/Crtn	
134778	steengrijs • gris pierre	5411183152892	600ml	12/Krtn/Crtn	
135664	RAL 7016 • RAL 7016	5411183154957	600ml	12/Krtn/Crtn	
135665	RAL 7039 • RAL 7039	5411183154964	600ml	12/Krtn/Crtn	
144660*	wit • blanc	5411183160019	600ml	12/Krtn/Crtn	
158836	lichtgrijs • gris clair	5411183182455	600ml	12/Krtn/Crtn	
158848	crémewit • blanc crème	RAL 9001	5411183182448	600ml	12/Krtn/Crtn
146670	paneelgrijs • panneau gris	5411183163645	600ml	12/Krtn/Crtn	



Soudaseal 225 LM

Soudaseal 225 LM is een neutrale, elastische één-component voegkit op basis van hybride-polymeer.

Soudaseal 225 LM est un mastic neutre à base des MS-Polymères.



Worsten 600ml • Poches 600ml

118787	betongrijs • gris béton	5411183088030	600ml	12/Krtn/Crtn
118771	basaltgrijs • gris basalte	5411183087972	600ml	12/Krtn/Crtn
118770	donkerbeige • beige foncé	5411183087965	600ml	12/Krtn/Crtn
118769	cementgrijs • gris ciment	5411183087958	600ml	12/Krtn/Crtn
122372	zwart • noir	5411183105171	600ml	12/Krtn/Crtn
122373	grijs • gris	5411183105188	600ml	12/Krtn/Crtn
122374	wit • blanc	5411183105195	600ml	12/Krtn/Crtn
122567*	middengrijs • gris moyen	5411183105935	600ml	12/Krtn/Crtn
121980	oud wit • vieux blanc	5411183102477	600ml	12/Krtn/Crtn
122837*	lichtgrijs • gris clair	5411183106987	600ml	12/Krtn/Crtn
122838	beige-grijs • beige-gris	5411183106994	600ml	12/Krtn/Crtn
122839	verkeerswit • blanc traffic	RAL9016 5411183107007	600ml	12/Krtn/Crtn
124910	antraciet • anthracite	5411183120624	600ml	12/Krtn/Crtn
123489	puur wit • blanc pur	RAL9010 5411183110380	600ml	12/Krtn/Crtn



Soudaseal 235 SF

Elastische MS Polymer Lijm- en voegkit voor lijmtoeepassingen met een duidelijke voegbeweging. Combineert sterke lijmkracht met een hoge elasticiteit. Ideaal voor aansluitvoegen en soepele verlijmingen tussen metalen waar een grote soepelheid gewenst is. * op aanvraag

*Colle-mastic MS-Polymère élastique très souple et puissant. Très adapté pour la réalisation de constructions vibrantes et/ou industrielles ou l'élongation et la force maximale sont des critères importants. * sur demande*

Kokers • Cartouches

101637	wit • blanc	5411183032071	290ml	12/Krtn/Crtn
--------	-------------	---------------	-------	--------------

Worsten 600ml • Poches 600ml

110012	zwart • noir	5411183039179	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------



Soudaseal 228 LM

Soudaseal 228LM is een neutrale, elastische 1-component overschilderbare afdichtingskit, voor het voegen rond ramen en deuren, binnen en buiten.

Soudaseal 228LM est un mastic à peindre neutre et élastique à 1 composant, pour le jointoiment autour des fenêtres et des portes, à l'intérieur et à l'extérieur.

Kokers • Cartouches

157778	antraciet • anthracite	5411183179813	290ml	12/Krtn/Crtn
157776	betongrijs • gris béton	5411183179790	290ml	12/Krtn/Crtn

Worsten 600ml • Poches 600ml

152304	betongrijs • gris béton	5411183166882	600ml	12/Krtn/Crtn
153728	verkeerswit • blanc traffic	RAL9016 5411183170711	600ml	12/Krtn/Crtn
154730	cementgrijs • gris ciment	5411183173491	600ml	12/Krtn/Crtn
154731	donkerbeige • beige foncé	5411183173453	600ml	12/Krtn/Crtn
154732	oud wit • vieux blanc	5411183173477	600ml	12/Krtn/Crtn
154733	lichtgrijs • gris clair	5411183173460	600ml	12/Krtn/Crtn
154734	beige-grijs • beige-gris	5411183173484	600ml	12/Krtn/Crtn
154735	puur wit • blanc pur	RAL9010 5411183173446	600ml	12/Krtn/Crtn
154736	antraciet • anthracite	5411183173439	600ml	12/Krtn/Crtn
155473	grijs • grey	5411183174542	600ml	12/Krtn/Crtn
155771	basaltgrijs • gris basalte	5411183175808	600ml	12/Krtn/Crtn
157150	zwart • noir	5411183177628	600ml	12/Krtn/Crtn



Soudaseal 240 FC

Soudaseal 240 FC is geschikt voor alle afdichtingen en verlijmingen op alle gladde en poreuze bouwondergronden. Hoogwaardige MS-Polymeertechnologie staat garant voor uitzonderlijke prestaties, blijvende soepelheid en langdurige weerbestendigheid. Goede weerstand tegen chemicaliën. * op aanvraag

*Colle-mastic High Modulus MS polymer. Pour les joints de raccordement où une résistance mécanique supérieure est exigée. Bonne résistance aux produits chimiques. * sur demande*

Kokers • Cartouches

101364	wit • blanc	5411183000629	290ml	12/Krtn/Crtn
105027	grijs • gris	5411183004139	290ml	12/Krtn/Crtn
104925	zwart • noir	5411183004122	290ml	12/Krtn/Crtn

Worsten 600ml • Poches 600ml

101809	wit • blanc	5411183032309	600ml	12/Krtn/Crtn
108148	zwart • noir	5411183030169	600ml	12/Krtn/Crtn
106912	betongrijs • gris béton	5411183068223	600ml	12/Krtn/Crtn



Soudaseal MS CLEAR

Neemt de eigenschappen van 240 FC over. Kristalhelder. Tragere uitharding.

Reprend les caractéristiques du Soudaseal 240 FC. Transparent. Polymérisation plus lente.

Kokers • Cartouches

111586	glashelder • crystal	5411183044821	290ml	12/Krtn/Crtn
--------	----------------------	---------------	-------	--------------



Soudaseal 211 INTERIOR

Soudaseal 211 Interior is een hoogwaardige, neutrale, elastische één-component voegkit op basis van SMX Polymer.

Soudaseal 211 Interior est un mastic monocomposant élastique neutre de grande qualité à base de polymères SMX.

Kokers • Cartouches

135583	verkeerswit • blanc traffic	Ral 9016	5411183154650	290ml	12/Krtn/Crtn
135771	wit • blanc		5411183155251	290ml	12/Krtn/Crtn



Soudaseal 240 LV

Neemt de eigenschappen van 240 FC over. Lagere viscositeit, waardoor het product uiterst geschikt is voor vloervoegen.

Combine les excellentes propriétés mécaniques du Soudaseal 240 FC avec une viscosité plus basse. Idéal pour joints de sol.

Worsten 600ml • Poches 600ml

109989	wit • blanc		5411183068445	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	-------------	--	---------------	-------	--------------



Soudaseal HIGH TACK

Soudaseal High Tack combineert alle eigenschappen van een hoogwaardige MS lijkkit met een verhoogde initiële kleeftkracht (tack). Veel elastische verlijmingstoepassingen worden hierdoor mogelijk zonder stutten. * op aanvraag

*Adhérence initiale élevée pour collages et assemblages élastiques. Convient pour collages structurels de métaux, surfaces laquées, divers matériaux synthétiques et bois durs. * sur demande*

Kokers • Cartouches

101639	wit • blanc		5411183032088	290ml	12/Krtn/Crtn
101810	zwart • noir		5411183032293	290ml	12/Krtn/Crtn



Soudaseal 250 XF

Uiterst performante elastische MS polymer lijkkit met hoge modulus en snelle krachttopbouw. Uitzonderlijk hoge aanvangskleeftkracht en eindsterkte voor elastische, structurele verlijmingen die zwaar belast worden. * op aanvraag

*Colle-mastic élastique de haute performance haut module et polymérisation accélérée à base de MS-polymères. Pour collages élastiques soumis à de fortes charges mécaniques. Adhérence initiale extrêmement élevée. Pour la fixation d'objets très lourds sans clous et vis. * sur demande*

Kokers • Cartouches

113890	wit • blanc		5411183058873	290ml	12/Krtn/Crtn
113891	grijs • gris		5411183058880	290ml	12/Krtn/Crtn
114120	zwart • noir		5411183059559	290ml	12/Krtn/Crtn

Worsten 600ml • Poches 600ml

119122	wit • blanc		5411183088672	600ml	12/Krtn/Crtn
121729	grijs • gris		5411183101159	600ml	12/Krtn/Crtn
119123	zwart • noir		5411183088689	600ml	12/Krtn/Crtn



SODASEAL EPDM

Soudaseal EPDM is een hybride lijm speciaal ontwikkeld voor gebruik in combinatie met Soudal EPDM Membrane gevelstroken. Zeer goede hechting op uiteenlopende ondergronden, ook licht vochtige. Verlijmen en afdichten. Reukloos, zeer lage emissie.

Soudaseal EPDM est un adhésif hybride spécialement développé pour une utilisation en combinaison avec Soudal EPDM Membrane bandes de façade. Très bonne adhérence à divers substrats, y compris légèrement humide. Collage et jointoyage. Inodore, très faible émission.

Worsten 600ml • Poches 600ml

130549	zwart • noir	5411183135154	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------



SODASEAL 260 CC

Soudaseal 260 CC is een hoogwaardige, neutrale MS-lijmkits voor structurele, elastische verbindingen die een hoge eindsterkte en rigiditeit vereisen.

Soudaseal 260 CC est un mastic-colle MS neutre de haute qualité idéal pour l'assemblage structurel élastique qui nécessite une haute force et rigidité.

Worsten 600ml • Poches 600ml

112611	wit • blanc	5411183068308	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	-------------	---------------	-------	--------------



SODASEAL 270 HS

Uiterst performante elastische MS polymer lijkits met hoge modulus. Uitzonderlijk hoge eindsterkte voor elastische, structurele verlijmingen die zwaar belast worden. Geschikt voor structurele verlijmingen van metalen, gelakte oppervlakken, synthetische materialen en hardhout.

Mastic-colle élastique de haute performance haut module à base de MS-polymères. Pour collages élastiques soumis à de fortes charges mécaniques. Convient pour collages structurels de métaux, surfaces laquées, divers matériaux synthétiques et bois durs.

Kokers • Cartouches

110207	wit • blanc	5411183068261	290ml	12/Krtn/Crtn
--------	-------------	---------------	-------	--------------

111029	zwart • noir	5411183042667	290ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------

Worsten 600ml • Poches 600ml

110645	zwart • noir	5411183041691	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------



SODASEAL CLEANROOM

Soudaseal Cleanroom is een neutrale, elastische constructievoegkit op basis van een MS-polymer®, ontwikkeld voor het afdichten en verlijmen in cleanroom toepassingen. Tevens getest en geschikt voor gebruik in klimaat en ventilatiesystemen (testverslag BM 11/09-2 ILH Berlin)

Le Soudaseal Cleanroom est une colle et mastic neutre à élasticité permanente à base de MS Polymères. Aussi testé et adapté pour utilisation dans les systèmes de climatisation et ventilation. (rapport d'essais BM 11/09-2 ILH Berlin)

Kokers • Cartouches

112302	wit • blanc	5411183047679	290ml	12/Krtn/Crtn
--------	-------------	---------------	-------	--------------



SODASEAL 2K

Soudaseal 2K is een sneluithardende 2 componenten lijkits op basis van Hybride Polymeer. Voor het elastisch verlijmen in applicaties waar een snelle uitharding vereist is, of die applicaties waar contact met luchtvochtigheid beperkt is.

Soudaseal 2K est un Mastic colle bi-composant de haute qualité à base de Polymer Hybride. Pour des applications de collage élastique dès lors qu'une polymérisation rapide est nécessaire ou lorsque l'application du mastic ou de la colle se déroule dans un environnement où humidité relative (hygrométrie) est faible.

Kokers • Cartouches

119245	grijs • gris	5411183089150	250ml	6/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	-------------



Soudaseal SUPERTACK

Soudaseal Supertack is een neutrale, elastische één-component lijmkit op basis van MS-polymer® met een extreem hoge aanvangskleefkracht van minimaal 200kg/m².

Le Soudaseal Supertack est une colle-mastic neutre à base de MS Polymer avec une adhérence initiale extraordinaire de min 200kg/m² et une élasticité permanente.

Kokers • Cartouches

118456	wit • blanc	5411183086616	290ml	12/Krtn/Crtn
119764	zwart • noir	5411183090811	290ml	12/Krtn/Crtn



Soudaseal 255 SUPERTACK

Soudaseal 255 Supertack is een hoogwaardige, neutrale, elastische 1-componentlijm op basis van SMX-Polymer met een zeer hoge aanvangshechting.

Soudaseal 255 Supertack est un adhésif de haute qualité, neutre, élastique, à 1 composant à base sur SMX-Polymer avec un tack initial très élevé.

Kokers • Cartouches

156670	wit • blanc	5411183177291	290ml	12/Krtn/Crtn
158652	zwart • black	5411183182363	290ml	12/Krtn/Crtn



SMX®506

Soudal SMX® 506 is een hoogwaardige beglazingskit met hoge hechting en geschikt voor Self Cleaning Glass. De mastiek is gebaseerd op SMX® - technologie, is chemisch neutraal, volledig elastisch en goedgekeurd volgens ISO 11600 G 25 LM.

Le SMX® 506 est un mastic de haute qualité avec adhésion élevée pour joints de vitrage et compatible pour Self Cleaning Glass. Ce mastic à base de technologie SMX® est neutre, élastique et dispose d'un certificat selon ISO 11600 G 25 LM.

Kokers • Cartouches

119538	zwart • noir	5411183089976	290ml	12/Krtn/Crtn
120831	wit • blanc	5411183096516	290ml	12/Krtn/Crtn



ZINC FIX

Ultracrachtige lijm- en voegkit op basis van de nieuwste MS-polymer technologie. Specifiek ontwikkeld voor elastisch verlijmen en opvoegen van zink en andere metalen. Ideaal voor reparaties aan zinken dakgoten en daken.

Colle-mastic surpuissante, destinée au collage de zinc sur zinc, ainsi que sur la plupart des matériaux du bâtiment. Le produit convient également pour des travaux d'étanchéité en couverture (p.e. collage ou réparation d'une gouttière).

Kokers • Cartouches

134631	grijs • gris	5411183030107	290ml	6/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	-------------



METAL FIX

Sterke constructielijm met een hoge aanvangshechting (> 150 kg/m²). Geschikt voor het verlijmen van metalen materialen (zoals aluminium, ijzer, lood, zink, staal, ...) op elkaar of op alle gangbare bouwondergronden (beton, hout, (bak)steen, ...).

Colle de construction puissante avec une adhérence initiale élevée (> 150 kg/m²). Convient pour le collage de matériaux en métal (aluminium, fer, plomb, zinc, acier, etc.) ou sur tous supports de construction courants (béton, bois, brique, pierre, etc.).

Kokers • Cartouches

132436	grijs • gris	5411183126510	290ml	6/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	-------------



POOL FIX

Lijmkit speciaal ontwikkeld voor het repareren van mozaïek en tegels rond zwembaden. Enkel geschikt voor de tijdelijke reparatie van kleine scheuren en voor het tijdelijk afdichten van zwembadonderdelen.

Mastic-colle conçu spécialement pour la réparation de mosaïques et carrelages autour des piscines. Il est également adapté à la réparation temporaire de petites fissures. Convient aussi pour le collage temporaire des éléments de piscine.

Kokers • Cartouches

132196	transparant blauw • blue transparent	5411183142008	290ml	6/Krtn/Crtn
--------	--------------------------------------	---------------	-------	-------------



GREEN FIX

Hoogwaardig sterke lijm geschikt voor het verlijmen van kunstgras op de meeste ondergronden (behalve PE, PP, PTFE en bitumen). Ideaal om naden en randen te verlijmen, onder alle weersomstandigheden, zowel binnen als buiten.

Colle puissante de qualité supérieure qui convient pour le collage de gazon synthétique sur la plupart des supports (sauf PE, PP, PTFE et bitumes). Idéale pour le collage de la périphérie des rouleaux de gazon synthétique. S'utilise à l'intérieur et à l'extérieur et résiste à toutes les conditions météorologiques.

Kokers • Cartouches

132197	groen • vert	5411183139893	290ml	6/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	-------------



MIRROR FIX

Hoogwaardige elastische lijm op basis van MS Polymer. Speciaal ontwikkeld voor het verlijmen van traditionele zilver spiegels.

Colle à élasticité permanente à base de MS polymère, pour le montage de tous miroirs traditionnels à dos argentés.

Kokers • Cartouches

132437	wit • blanc	5411183144002	290ml	6/Krtn/Crtn
--------	-------------	---------------	-------	-------------



WOOD FIX

Een veelzijdige, snelle, krachtige D4 constructielijm op basis van hybride polymeren.

Colle à bois de construction polymère unique résistante à l'eau (D4) et sans isocyanates.

Kokers • Cartouches

134723	beige • beige	RAL1001 5411183152564	290ml	6/Krtn/Crtn
--------	---------------	-----------------------	-------	-------------



ALUSEAL HYBRID

AluSeal Hybrid is een afdichtingskit op basis van hybride polymeren voor de corrosiebescherming van zaagsneden in aluminium profielen en voor de permanente afdichting van versteknaden en kopse naden. Labelvrij, zeer elastisch, UV- en waterbestendig.

AluSeal Hybrid est un mastic d'étanchéité à base de polymères hybride pour la protection des coupes d'angles des profils aluminium et pour l'étanchéité permanente des coupes à angle ou droites. Sans marquage spécifique, très élastique, résistant aux UV et à l'eau.

Kokers • Cartouches

156246	grijs • gris	5411183176690	290ml	12/Krtn/Crtn
156247	wit • blanc	5411183176706	290ml	12/Krtn/Crtn
156248	zwart • noir	5411183176683	290ml	12/Krtn/Crtn





Soudaseal SL

Soudaseal Self Leveling is een hoogwaardige, neutrale, elastische één-component, zelf nivellerende afdichtingskit op basis van een Mspolymer

Le Soudaseal Auto-Nivellant est un mastic neutre élastique à un composant, à base de MS Polymères.

Worsten 600ml • Poches 600ml

117121	puur wit • blanc pur	RAL9010	5411183081307	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	----------------------	---------	---------------	-------	--------------



Soudaseal Tradition

Soudaseal Tradition is een hybride kit die de eigenschappen en het uitzicht van een stopverf combineert met de mechanische eigenschappen van een moderne voegkit.

Soudaseal Tradition est un mastic hybride qui combine la mise-en-œuvre et l'aspect d'un mastic vitrier avec les caractéristiques mécaniques d'un mastic de jointoyage moderne.

Worsten 600ml • Poches 600ml

123014	zwart • noir		5411183107694	600ml	12/Krtn/Crtn
123177	puur wit • blanc pur	RAL 9010	5411183109179	600ml	12/Krtn/Crtn



Soudafoil 360 H

Soudafoil 360 H is een neutrale, elastische één-component verbindings- en verlijmingskit op basis van Hybride-polymeer voor het verlijmen en dichten van vensterfolies in het binnen en buitenbereik. Soudafoil 360 H is een onderdeel van het Soudal Window System.

Le Soudafoil 360 H est une colle-mastic monocomposant, neutre et élastique de haute qualité à base de polymère hybride destinée à coller et à étanchéiser les membranes pour fenêtres tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le Soudafoil 360 H est un composant du Soudal Window System.

Worsten 600ml • Poches 600ml

120157	grijs • gris		5411183098930	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	--	---------------	-------	--------------



Soudaseal FR

MS polymer brandwerende voegkit. Brandweerstand tot 4 uur in bepaalde voegopstellingen (EN 1366 Part 4 - NBN 713.020 - BS 476/20).

Mastic MS Polymère coupe-feu. Résistance au feu jusqu'à 4 heures (EN 1366 Part 4 - NBN 712.020 - BS476/20).

Worsten 600ml • Poches 600ml

113628	grijs • gris		5411183102330	600ml	12/Krtn/Crtn
122771	wit • blanc		5411183106833	600ml	12/Krtn/Crtn

FIX ALL®



FIX ALL® FLEXI

Universele, hardelastische lijm- en voegkit op basis van SMX® Polymer Technology. Geschikt voor krachtige, elastische verlijmingen van alle materialen op alle ondergronden. Eveneens uiterst geschikt voor alle sanitaire, binnen- en buitenvoegwerk. Ook op vochtige, niet poreuze ondergronden. Overschilderbaar met de meeste watergedragen verven.

Colle-mastic universelle à base de SMX® Polymer Technology. Destinée au collage puissant de tous matériaux sur tous supports. Également idéal pour tous joints intérieurs, extérieurs et sanitaires. Fonctionne également sur supports humides et non poreux. Compatible avec la plupart des peintures en phase aqueuse.

Tube				
131095	wit • blanc	5411183137493	125ml	10/Krtn/Crtn
Kokers • Cartouches				
105029	wit • blanc	5411183003941	290ml	12/Krtn/Crtn
105030	grijs • gris	5411183004177	290ml	12/Krtn/Crtn
105031	zwart • noir	5411183004023	290ml	12/Krtn/Crtn
105032	bruin • brun	5411183004047	290ml	12/Krtn/Crtn
106324	beige • beige	5411183009400	290ml	12/Krtn/Crtn
Worsten 600ml • Poches 600ml				
146188	wit • blanc	5411183161689	600ml	12/Krtn/Crtn



FIX ALL® CRYSTAL

Kristalheldere lijm- en voegkit op basis van SMX® Polymer Technology. Voor onzichtbare krachtverlijmingen van alle materialen op alle oppervlakken. Ook geschikt voor alle binnen-, buiten en sanitair voegwerk. Ook op vochtige en niet-poreuze ondergronden. De eindsterkte van dit product wordt bereikt na 1 week doorharding.

Colle-mastic à base de SMX® Polymer Technology, claire comme l'eau de roche et exceptionnellement adhérente sur tous supports. Convient également pour tous joints intérieurs, extérieurs et sanitaires. Également efficace sur supports humides et non poreux. La résistance finale est atteinte après une semaine de polymérisation.

Tube				
131093	transparant • transparent	5411183137837	125ml	10/Krtn/Crtn
Kokers • Cartouches				
110980	glashelder • crystal	5411183042575	290ml	12/Krtn/Crtn
Worsten 600ml • Poches 600ml				
146186	glashelder • crystal	5411183161665	600ml	12/Krtn/Crtn



FIX ALL® HIGH TACK

Ultrasterke elastische verlijmingskit met zeer hoge initiële kleefkracht op basis van SMX® Polymer Technology. Voor uiterst sterke verlijmingen op alle materialen. Ook op vochtige, niet poreuze ondergronden.

Colle-mastic extra forte à base de SMX® Polymer Technology. Prise immédiate. Très haute adhérence de toutes matières sur tous supports, même verticaux. Également efficace sur supports humides et non poreux.

Tube				
153975	wit • blanc	5411183170919	125ml	10/Krtn/Crtn
Kokers • Cartouches				
130276	clear • clear	5411183133464	290ml	12/Krtn/Crtn
100268	wit • blanc	5411183030190	290ml	12/Krtn/Crtn
100270	grijs • gris	5411183030206	290ml	12/Krtn/Crtn
100272	zwart • noir	5411183030220	290ml	12/Krtn/Crtn
100274	bruin • brun	5411183030213	290ml	12/Krtn/Crtn
100271	beige • beige	5411183030268	290ml	12/Krtn/Crtn
115559	alugrijs • gris alu	5411183071797	290ml	12/Krtn/Crtn
Worsten 600ml • Poches 600ml				
113657	wit • blanc	5411183105980	600ml	12/Krtn/Crtn
114981	zwart • noir	5411183067905	600ml	12/Krtn/Crtn



FIX ALL® TURBO

Supersnelle elastische verlijmingskit met zeer snelle eindsterkteopbouw op basis van SMX® Polymer technologie. Voor alle snelle verlijmingen op alle materialen. Handvast na 20 minuten. Ook op vochtige, niet poreuze ondergronden.

Colle-mastic extra rapide à base de SMX® Polymer Technology. Force finale obtenue très rapidement. Très bonne adhérence de toutes matières sur tous supports, même verticaux. Également efficace sur supports humides et non poreux. Déjà manipulable après 20 minutes.

Tube				
131079	wit • blanc	5411183137363	125ml	10/Krtn/Crtn
Kokers • Cartouches				
121923	wit • blanc	5411183102026	290ml	12/Krtn/Crtn
124805	grijs • gris	5411183120075	290ml	12/Krtn/Crtn
124806	zwart • noir	5411183120082	290ml	12/Krtn/Crtn
Worsten 600ml • Poches 600ml				
146187	wit • blanc	5411183161672	600ml	12/Krtn/Crtn



All you need is...



WWW.FIXALL.EU

LIJMEN & AFDICHTEN

FLEXI : Lijm & kit in 1 • **TURBO** : Handvast na 20 min. • **HIGH TACK** : Sterkste lijmkit •
X-TREME POWER : Zware lasten • **CRYSTAL** : 100% Transparant

COLLER & ÉTANCHER

FLEXI : Colle et mastic en 1 • **TURBO** : Manipulable après 20 min • **HIGH TACK** : La colle élastique la plus forte •
X-TREME POWER : Adhérence initiale extrême • **CRYSTAL** : 100% Transparent

SOUDAL

BUILD THE FUTURE



FIX ALL® X-TREME POWER EXPRESS

Fix ALL® X-treme Power Express is geschikt voor het verlijmen van extreme lasten zonder ondersteuning. Fix ALL® X-treme Power Express draagt tot 400 kg/m² als beginsterkte en is handvast na slechts 30 minuten. Na volledige doorharding nog sterker.

Fix ALL® X-treme Power Express est la colle idéale pour coller des charges extrêmes. Fix ALL® X-treme Power Express a une adhérence initiale très élevée : 400 kg/m² et est manipulable après 30 minutes. Après durcissement, l'adhérence est encore plus forte.

Kokers • Cartouches

154347	wit • blanc	5411183126343	280ml	12/Krtn/Crtn
155119	zwart • noir	5411183128194	280ml	12/Krtn/Crtn



FIX ALL® PRESSPACK

De bekende kracht van Fix ALL® in een uiterst handige aerosolverpakking. Voortaan maakt u perfecte, fijne voegen zonder pistool.

La qualité connue de Fix ALL® dans un aérosol facile à utiliser. Pour tous travaux de jointoyage sans pistolet.

Aerosol • Aérosol

112347	wit • blanc	5411183045101	200ml	12/Krtn/Crtn
--------	-------------	---------------	-------	--------------



FIX ALL® FLOOR & WALL

Fix ALL® Floor & Wall is een ready-to-use, hoge kwaliteitslijm op basis van SMX® Polymer Technology. Het is speciaal ontwikkeld voor de verlijming van horizontale en verticale materialen die gebruikt kunnen worden op alle soorten ondergronden zoals tegel-op-tegel, op tapijt.

Fix ALL® Floor & Wall est une colle de haute qualité à base de SMX® Polymer Technology, prête à l'emploi. Cette colle a été spécialement conçue pour le collage horizontal ou vertical de toutes sortes de matériaux sur tous supports (carrelage sur carrelage, sur moquette, ...).

Pot • Seau

157736	wit • blanc	5411183179448	1,5kg	1/Krtn/Crtn
120137	wit • blanc	5411183093379	4kg	1/Krtn/Crtn
157738	wit • blanc	5411183179455	15kg	1/Krtn/Crtn



ULTRA

Supersterke en uiterst snelle lijm, transparant. Watervast, temperatuurbestendig en blijvend flexibel. Hecht op bijna alle materialen. Binnen- en buitengebruik.

Colle ultrapuissante et rapide, transparente. Résistante à l'eau et aux températures extrêmes, durablement flexible. Adhère sur pratiquement tous les matériaux. Usage intérieur et extérieur.

Tube

134478	transparant • transparent	5411183069251	20ml	10/Krtn/Crtn
--------	---------------------------	---------------	------	--------------



MONTAGETAPE • RUBAN DE MONTAGE

Een glasheldere, extra dunne, dubbelzijdig montage tape die zorgt voor een onzichtbaar effect bij gebruik met glas of transparante materialen. Hecht op bijna alle materialen. Binnen- en buitengebruik.

Un ruban de montage double-face, ultra fin et transparent qui est invisible lorsqu'il est utilisé avec du verre ou des matériaux transparents. Adhère sur pratiquement tous les matériaux. Usage intérieur et extérieur.

Rol • Rouleau

155657	transparant • transparent	5411183174283	1,5m x 19mm	10/Krtn/Crtn
--------	---------------------------	---------------	-------------	--------------



MONTAGETAPE ULTRA STRONG • RUBAN DE MONTAGE ULTRA RÉSISTANT

Een witte, supersterke, dubbelzijdige montage tape voor een breed gamma aan toepassingen. Hecht op bijna alle materialen. Binnen- en buitengebruik.

Un ruban de montage blanc, à double face et ultra résistant qui convient à une vaste gamme d'applications. Adhère sur pratiquement tous les matériaux. Usage intérieur et extérieur.

Rol • Rouleau				
155513	wit • blanc	5411183174290	1,5m x 19mm	10/Krtn/Crtn

POLYURETHAAN • POLYURÉTHANE



SOUDAFLEX 20 LM

Klassieke polyurethaan low modulus voegkit voor uitzettings- en gevelvoegen. * op aanvraag

*Mastic polyuréthane bas module, pour des joints en construction et joints de dilatation et en façade. * sur demande*

Worsten 600ml • Poches 600ml				
126923	betongrijs • gris beton	5411183124981	600ml	12/Krtn/Crtn
127187	donker beige • beige foncé	5411183126848	600ml	12/Krtn/Crtn
127188	midden grijs • gris moyen	5411183126831	600ml	12/Krtn/Crtn
127324*	kastanje bruin • marron chatain	5411183127357	600ml	12/Krtn/Crtn
127290*	wit • blanc	5411183127241	600ml	12/Krtn/Crtn
127291*	zwart • noir	5411183127258	600ml	12/Krtn/Crtn
127567	ombergrijs • gris ombre	RAL 7022 5411183127876	600ml	12/Krtn/Crtn



SOUDAFLEX 33 SL

Een hoogwaardige, elastische, één-component, zelfnivellerende (vloeiende) voegkit op basis van polyurethaan. Afdichten van krimpvoegen in betonvloeren. Afdichten van vloervoegen. Alle gebruikelijke horizontale bouw-, aansluit-, uitzettings- en dilatatievoegen.

Un mastic polyuréthane monocomposant, autonivelant, élastique et de grande qualité. Pour les joints de sol. Étanchéité des joints rétractables dans les sols en béton. Tous les joints horizontaux de dilatation, d'expansion, de raccordement et de construction courants.

Worsten 600ml • Poches 600ml				
130635	betongrijs • gris béton	5411183135635	600ml	12/Krtn/Crtn



SOUDAFLEX 36 FL

Een hoogwaardige, elastische voegkit voor vloervoegen op basis van polyurethaan. Afdichten van krimpvoegen in betonvloeren. Alle gebruikelijke horizontale bouw-, aansluit-, uitzettings- en dilatatievoegen.

Un mastic élastique de grande qualité pour les joints de sol à base de polyuréthane. Étanchéité des joints de dilatation dans les sols en béton. Tous les joints horizontaux de dilatation, d'expansion, de raccordement et de construction courants.

Worsten 600ml • Poches 600ml				
130725	betongrijs • gris béton	5411183135628	600ml	12/Krtn/Crtn



SOUDAFLEX 40 FC

Polyurethaan lijm- en voegkit met hoge modulus. Door zijn slijtvastheid en chemische weerstand geschikt voor bv. de afdichting van industriële vloeren. Voor een correcte uitharding en goede hechting op alle ondergronden wordt Soudal Primer 100 aanbevolen.

Mastic polyuréthane à élasticité et haut module pour tous joints de raccordement. Un bon choix pour les sols industriels. Pour un durcissement correct et un bon accrochage sur supports poreux, un primaire est toujours conseillé.

Kokers • Cartouches

102642	wit • blanc	5411183034136	310ml	12/Krtn/Crtn
102640	grijs • gris	5411183008908	310ml	12/Krtn/Crtn
102643	zwart • noir	5411183034143	310ml	12/Krtn/Crtn
102641	teak • teck	5411183034129	310ml	12/Krtn/Crtn

Worsten 600ml • Poches 600ml

102486	wit • blanc	5411183008892	600ml	12/Krtn/Crtn
102485	grijs • gris	5411183008915	600ml	12/Krtn/Crtn
104103	zwart • noir	5411183019751	600ml	12/Krtn/Crtn
107561	betongrijs • gris béton	5411183068230	600ml	12/Krtn/Crtn



SOUDAFLEX 45 FC PRO

Soudaflex 45FC PRO is een hoogwaardige, neutrale, elastische, 1-component constructievoeg- en lijmkit op basis van polyurethaan.

Soudaflex 45FC PRO est un joint de construction et un mastic adhésif de haute qualité, neutre, élastique, à un composant, à base de polyuréthane.

Worsten 600ml • Poches 600ml

146020	betongrijs • gris béton	5411183161733	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	-------------------------	---------------	-------	--------------



SOUDAFLEX FR

Soudaflex FR is een hoogwaardige, elastische, één-component voegkit op basis van polyurethaan. Soudaflex FR is brandwerend EI120 volgens EN 1366-4.

Soudaflex FR est un mastic monocomposant élastique de grande qualité à base de polyuréthane. Soudaflex FR est résistant au feu EI120 selon EN 1366-4.

Worsten 600ml • Poches 600ml

134089	grijs • gris	5411183148062	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------



SOUDAFLEX JGS

Soudaflex JGS is een hoogwaardige, elastische, één-component voegkit op basis van polyurethaan met een uitstekende chemische bestendigheid.

Le Soudaflex JGS est un mastic polyuréthane monocomposant avec une excellente résistance chimique.

Worsten 600ml • Poches 600ml

121059	betongrijs • gris beton	5411183097766	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	-------------------------	---------------	-------	--------------

Polyurethaan voegkitten voor **VLOERVOEGEN**.
Mastics polyuréthanes pour **DES JOINTS DE SOL**.

Soudaflex 36FL

Soudaflex 33SL



SOUDAFLEX 36 FLOOR

- Klassieke voegkit voor vloervoegen.
 - Zeer goede hechting o.a. op beton.
 - Hoge elasticiteit.
 - Hoge chemische resistentie
-
- Mastic PU pour joints de sol.
 - Très bonne adhérence notamment sur béton.
 - Haute élasticité permanente.
 - Excellente résistance chimique

SOUDAFLEX 33 SELF-LEVELLING

- Zelfnivellerende voegkit voor vloervoegen.
 - Zeer goede hechting o.a. op beton.
 - Hoge elasticiteit.
 - Hoge chemische resistentie
-
- Mastic PU auto-nivelant pour joints de sol.
 - Très bonne adhérence notamment sur béton.
 - Haute élasticité permanente.
 - Excellente résistance chimique



AQUASWELL

Aquaswell is een één-component polyurethaan mastiek van hoge kwaliteit die tot 450% van zijn originele volume opzwellt bij contact met water om een waterdichte afdichting te vormen bij buis- en kabeldoorvoeren in beton. Aquaswell blijft elastisch na uitharding en keert terug naar zijn oorspronkelijke vorm na opzwellen.

Aquaswell est un mastic polyuréthane de haute qualité, mono composant, qui gonfle au contact de l'eau jusqu'à 450% de son volume original pour former un joint étanche avec les pénétrations des tuyaux et des câbles dans le béton. Aquaswell reste élastique après durcissement et revient à sa forme originale après renflement. Un essai préalable est recommandé.

Kokers • Cartouches

124715	champagne • champagne	5411183119673	310ml	12/Krtn/Crtn
Worsten 600ml • Poches 600ml				
124909	champagne • champagne	5411183120631	600ml	12/Krtn/Crtn

SYNTHETISCH RUBBER • CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE



ALUSEAL

AluSeal is een rubber- en harsgebaseerde vloeibare kit. Biedt bescherming aan snijranden van aluminiumprofielen en afdichting van versteknaden. Vormt een zeer sterk en zeer elastisch dun laagje. Glashelder, UV-bestendig, waterafstotend, zeer lange open tijd en compatibel met het TK 259 Tekna® machine.

AluSeal est un mastic liquide à base de outchouc et de résine. Protège les découpes d'angles des profilés aluminium et des onglets. Forme une couche mince très résistante et très élastique. Crystal, résistant aux UV, résistant à l'eau, temps ouvert très long, compatible avec la machine TK 259 Tekna®.

Kokers • Cartouches

128138	transparant • transparent	5411183129757	310ml	12/Krtn/Crtn
--------	---------------------------	---------------	-------	--------------



ACRYLAAT • ACRYLIQUE



SOUDAFILL

Schilderskit voor alle opvul-, reparatie en afdichtwerk. Kan in scheurtjes gespoten of geborsteld worden. Niet overschilderbaar en mengbaar met alle verven. Kan aangelengd worden met water.

Mastic pour le peintre professionnel. S'applique dans les fissures à l'aide d'une brosse ou d'un pistolet. Se peint et se mélange facilement avec une peinture à base aqueuse.

Kokers • Cartouches

104530	wit • blanc	5411183002913	310ml	15/Krtn/Crtn
--------	-------------	---------------	-------	--------------



SOUDAFILL LIGHT

Soudafill Light is een hoogwaardig vul- en afdichtmiddel voor het eenvoudig en krimprijv herstellen of opvullen van scheuren en schroefgaten in wanden en plafonds.

Soudafill Light est un enduit et un mastic de jointoyage à base de résines acryliques. Pour le remplissage des fissures et des trous dans murs et plafonds.

Kokers • Cartouches

119307	wit • blanc	5411183089396	310ml	15/Krtn/Crtn
--------	-------------	---------------	-------	--------------

Emmer • Seau

119492	wit • blanc	5411183089761	900ml	6/Krtn/Crtn
--------	-------------	---------------	-------	-------------



ACRYRUB

Hoogwaardige acrylaatkit voor het opvullen en waterdicht maken van voegen en scheuren, vóór het schilderen. Hecht prima op poreuze ondergronden. Hogere viscositeit dan Soudafill, waardoor deze voegkit ideaal met het kitpistool afgewerkt wordt.

Mastic de jointoyage de qualité supérieure pour tous joints et fissures. A appliquer avant les travaux de peinture. Viscosité supérieure à celle du Soudafill.

Kokers • Cartouches

102600	wit • blanc	5411183407459	310ml	15/Krtn/Crtn
--------	-------------	---------------	-------	--------------

102598	grijs • gris	5411183001756	310ml	15/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------

102601	zwart • noir	5411183008984	310ml	15/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------

102599	teak • acajou	5411183005303	310ml	15/Krtn/Crtn
--------	---------------	---------------	-------	--------------

Worsten 600ml • Poches 600ml

102603	wit • blanc	5411183008960	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	-------------	---------------	-------	--------------

102602	grijs • gris	5411183019515	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------



ACRYRUB CF2

Acryrub CF2 is een plastoelastische één-component acrylaatkit op basis van dispersie, die snel overschilderbaar is en door zijn unieke samenstelling het craqueleren, zelfs van hooggepulve en dekkende verven, tot een minimum beperkt.

L'Acryrub CF2 est un mastic acrylique plasto-élastique de haute qualité, qui peut se peindre rapidement. Par sa composition unique, la craquelure est limitée au minimum, même pour les peintures adjuvantées et couvrantes.

Kokers • Cartouches

121616	wit • blanc	5411183100763	310ml	15/Krtn/Crtn
--------	-------------	---------------	-------	--------------



ACRYRUB SWS

Acryrub SWS is een hoogwaardige, elastische gesilaniseerde acrylaatkit voor de luchtdichte afdichting van binnenvoegen bij raamaansluitingen met een beweging tot max 12,5%. Overschilderbaar, luchtdicht, kleurvast, zeer goede hechting op oa. pleister, alu, PVC, enz. Voldoet aan DIN EN ISO11600 F12.5E.

Acryrub SWS est une dispersion aqueuse d'acrylique silanisée de haute qualité, pour joints intérieurs au périmètre des fenêtres avec un mouvement maximal de 12,5%. Recouvrable, étanche à l'air, couleur inaltérable, très bonne adhérence sur surfaces poreuses ainsi que sur l'aluminium et le PVC. Conforme à DIN EN ISO 11600 F12.5E.



Kokers • Cartouches

124483	wit • blanc	5411183118461	310ml	15/Krtn/Crtn
--------	-------------	---------------	-------	--------------

Worsten 600ml • Poches 600ml

125564	wit • blanc	5411183121911	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	-------------	---------------	-------	--------------



TRANSPACRYL

Transparant uithardende acrylaatvoegkit. Universeel overschilderbaar.

Mastic acrylique devenant transparent après séchage complet.

Kokers • Cartouches

102901	transparant • transparent	5411183027671	310ml	15/Krtn/Crtn
--------	---------------------------	---------------	-------	--------------



REPA-CRYL D

Elastische acrylaatvoegkit met een korrelige sierpleisterstructuur. Voor onzichtbaar bijwerken en opvoegen van scheuren in metsel- en pleisterwerk.

Mastic acrylique, à faible élasticité, pour le traitement et l'obturation de fissures et joints de crépi et autres surfaces structurées.

Kokers • Cartouches

106184	wit • blanc	5411183007949	310ml	15/Krtn/Crtn
--------	-------------	---------------	-------	--------------



AQUAFIX

Krachtige transparante reparatiekit. Hecht op alle materialen inclusief bitumen en kunststoffen, zelfs onder water. Ideaal voor noodherstellingen bij regenweer of het waterdicht maken en opvoegen van scheuren, lekken en voegen met geringe beweging.

Mastic transparent puissant. Excellente adhérence sur tous les matériaux, même sous eau. Idéal pour des réparations d'urgence, même lorsqu'il pleut, pour étancher et jointoyer des fissures et fuites.

Kokers • Cartouches

104072	transparant • transparent	5411183407053	310ml	15/Krtn/Crtn
--------	---------------------------	---------------	-------	--------------



REPAIR EXPRESS PLEISTER • REPAIR EXPRESS PLÂTRE

Hoogwaardig, ultra licht vul-en afdichtmiddel voor binnenshuis vullen en herstellen van gaten, scheuren en schroefgaten in wanden en plafonds. Repair Express Pleister is krimpvrij en kan vrijwel onmiddellijk overschilderd worden.

Repair Express Plâtre est un enduit près à l'emploi pour reboucher et réparer les trous et fissures dans des murs et des plafonds, en intérieur. Il est sans retrait, et peut se poncer, peut se peindre immédiatement.

kokers • cartouches

122525	wit • blanc	5411183112513	290ml	12/Krtn/Crtn
--------	-------------	---------------	-------	--------------

Pot

122526	wit • blanc	5411183112520	250ml	12/Krtn/Crtn
--------	-------------	---------------	-------	--------------



FIRECRYL FR

Brandwerende schilderskit tot 4 uur brandweerstand. Schuimt op bij temperaturen boven 120°C, waardoor de doorgang van rook en vuur verhindert wordt.

Mastic acrylique plasto-élastique coupe-feu jusqu'à 4 heures, qui devient intumescent à des températures de +120°C. Empêche le passage de fumées et feu.

Kokers • Cartouches

106329	wit • blanc	5411183009448	310ml	15/Krtn/Crtn
107433	grijs • gris	5411183027558	310ml	15/Krtn/Crtn

Worsten 600ml • Poches 600ml

105229	wit • blanc	5411183037175	600ml	12/Krtn/Crtn
110947	grijs • gris	5411183042476	600ml	12/Krtn/Crtn



ACRYRUB FR PS

Brandwerende plastische schilderskit tot 4 uur brandweerstand. Voor doorvoeren volgens EN 1366-3

Mastic acrylique à peindre résistant au feu jusqu'à 4 heures. Pour des traversées selon EN 1366-3

Kokers • Cartouches

146660	wit • blanc	5411183164086	310ml	12/Krtn/Crtn
--------	-------------	---------------	-------	--------------

Worsten 600ml • Poches 600ml

146659	wit • blanc	5411183164093	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	-------------	---------------	-------	--------------

BUTYLEEN • BUTYLÈNE



BUTYRUB

Plastische, velvormende butyleenvoegkit. Na 24 u. overschilderbaar. Hecht zeer goed op alle gebruikelijke bouwondergronden. Geschikt voor statische voegen.

Mastic polybutène, à plasticité permanente. Peut se peindre après 24 heures. Convient pour joints statiques.

Kokers • Cartouches

102572	wit • blanc	5411183001749	300ml	15/Krtn/Crtn
102570	grijs • gris	5411183407350	300ml	15/Krtn/Crtn
101478	zwart • noir	5411183008946	300ml	15/Krtn/Crtn

Worsten 600ml • Poches 600ml

102575*	wit • blanc	5411183008922	600ml	12/Krtn/Crtn
102573	grijs • gris	5411183008939	600ml	12/Krtn/Crtn

BITUMEN • BITUME



SOUDAFALT

Soudafalt is een plasto-elastische voegkit op basis van bitumen, voor toepassing in goten, afvoerbuizen en dakbedekking.

Le Soudafalt est une colle-mastic bitumineuse à haute élasticité, pour les applications de toiture, des solins et des gouttières.

Kokers • Cartouches

102668	zwart • noir	5411183408005	310ml	15/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------

CALOFER



CALOFER

Volledig uithardende afdichtingskit. Hittebestendig tot zeer hoge temperaturen. Zeer geschikt voor het afdichten van voegen en openingen bij kachels, ovens, haarden, cv-ketels, enz.

Mastic de jointoyage durcissant complètement dans la masse. Résistant aux températures élevées. Pour tous joints et ouvertures près de poêles, chaudières, fours, feux ouverts, etc.

Kokers • Cartouches

100127	grijs • gris	5411183002906	300ml	15/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------

Pot

120303	grijs • gris	5411183094109	400gr	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------

REPAIR EXPRESS CEMENT • REPAIR EXPRESS CIMENT



REPAIR EXPRESS CEMENT • REPAIR EXPRESS CIMENT

Perfect vervangmiddel voor cement voor het herstellen van scheuren en gaten. Heeft een perfecte hechting op alle poreuze ondergronden. Dit product is perfect binnen en buiten toepasbaar.

Repair Express Ciment est un produit prêt à l'emploi avec un aspect granuleux. Aucun ajout d'additifs nécessaire.

Kokers • Cartouches

125786	grijs • gris	5411183123076	290ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------

128000	beige • beige	5411183128965	290ml	6/Krtn/Crtn
--------	---------------	---------------	-------	-------------

FIRECEMENT HT



FIRECEMENT HT

Volledig uithardende hittebestendige afdichtingskit. Weerstaat temperaturen tot 1500°C. Toepassingen omvatten ondermeer afdichtingen bij ovens, verwarmingsketels, kachels, enz.

Mastic de jointoyage et d'étanchéité durcissant complètement. Résiste aux températures jusqu'à 1500°C. Applications intérieures entre béton, maçonnerie, métaux; pour fours, chaudières, poêles, etc.

Kokers • Cartouches

108264	zwart • noir	5411183036017	310ml	15/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------

STOPVERF • MASTIC VITRIER



STOPVERF • MASTIC VITRIER

Volledig uithardende afdichtingspasta op basis van kunsthar lijnolie. Overschilderbaar. Geen vlek- of randvorming op poreuze materialen.

Mastic vitrier à l'huile de lin pour bois, métal et béton. Peut se peindre. Ne tache pas sur des matériaux poreux.

Pot • Seau

106749	naturel • naturel	5411183001770	500gr	12/Krtn/Crtn
--------	-------------------	---------------	-------	--------------

106751	naturel • naturel	5411183008113	1kg	12/Krtn/Crtn
--------	-------------------	---------------	-----	--------------

106753	naturel • naturel	5411183002739	5kg	1/Krtn/Crtn
--------	-------------------	---------------	-----	-------------

106750	teak • acajou	5411183002722	500gr	12/Krtn/Crtn
--------	---------------	---------------	-------	--------------

106752	teak • acajou	5411183008120	1kg	12/Krtn/Crtn
--------	---------------	---------------	-----	--------------

VULMIDDELEN • ENDUITS DE RÉPARATION



KNEEDBAAR HOUT • BOIS PETRISSABLE

Sneldrogende pasta voor het herstellen van kleine beschadigingen aan houtoppervlakken en voor het opvullen en glad afwerken van schroef- en spijkergaten, zowel voor binnen als buiten. Bestaat in verschillende tinten. Overschilderbaar.

Pâte, à séchage rapide pour la réparation des petites détériorations de surfaces de bois et pour le bouchage et l'égalisation de trous de vis et de clous. Pour l'intérieur et l'extérieur. Existe en teintes différentes. Peut se peindre.

Tubes					
103400	grenen • sapin	5411183000650	50ml	10/Krtn/Crtn	
103486	meranti • meranti	5411183003279	50ml	10/Krtn/Crtn	
103499	lichte eik • chêne clair	5411183003286	50ml	10/Krtn/Crtn	
103395	midden eik • chêne moyen	5411183003293	50ml	10/Krtn/Crtn	
103398	donkere eik • chêne foncé	5411183003309	50ml	10/Krtn/Crtn	
103418	teak • teak	5411183003262	50ml	10/Krtn/Crtn	

1K



SOUDAFOAM MINI

Professioneel PU-schuim in uiterst handige 150ml verpakking voor de occasionele en kleine klussen, bv kleinere gaten in wanden of buisdoorvoeringen.

Mousse-PU de qualité professionnelle, dans un emballage pratique de 150ml pour les applications occasionnelles et petites.

Bus - Aérosol

116168	champagne • champagne	5411183077218	150ml	12/Krtn/Crtn
--------	-----------------------	---------------	-------	--------------



SOUDAFOAM 1K

Topkwaliteit polyurethaanschuim met zeer hoge thermische en akoestische isolatiewaarde. Uitermate geschikt voor het monteren van ramen en deuren, opvullen van holle ruimten, afdichten van openingen in dakconstructies en het aanbrengen van akoestische schermen. Is volledig CFK-vrij.

Mousse polyuréthane de très haute qualité. Excellente adhérence sur la plupart des matériaux. S'utilise pour le montage des châssis de portes et fenêtres, pour le calfeutrage de cavités et de vides entre la charpente de toitures et les murs, et pour toutes opérations d'isolation acoustique. Sans HCFC ni CFC.

Bus - Aérosol

100392	champagne • champagne	5411183464018	500ml	12/Krtn/Crtn
100393	champagne • champagne	5411183464001	750ml	12/Krtn/Crtn



SOUDAFOAM COMFORT

Gepatenteerd applicatiesysteem dat erg goed in de hand ligt en dat perfect doseerbaar en hersluitbaar is. Herbruikbaar tot 6 weken na de eerste gebruik. Uitermate geschikt voor het monteren van ramen en deuren, opvullen van holle ruimten, afdichten van openingen in dakconstructies en het aanbrengen van akoestische schermen. Is volledig CFK-vrij.

Système d'application breveté avec une excellente prise en main et qui est parfaitement dosable et refermable. Réutilisable jusqu'à 6 semaines après la première utilisation. S'utilise pour le montage des châssis de portes et fenêtres, pour le calfeutrage de cavités et de vides entre la charpente de toitures et les murs, et pour toutes opérations d'isolation acoustique. Sans HCFC ni CFC.

Bus - Aérosol

123777	champagne • champagne	5411183111998	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	-----------------------	---------------	-------	--------------



SOUDAFOAM

Dit professionele pistoolschuim laat de vakman die op grotere projecten werkt toe met precisie de juiste hoeveelheid aan te brengen. Voorzien van een klassiek schroefdraad bevestigingsstelsel.


Cette mousse PU pistolable permet au professionnel exigeant d'appliquer facilement la bonne quantité et de travailler avec davantage de précision. Equipé d'un porte-pistolet avec pas de vis.

Bus - Aérosol

114458	champagne • champagne	schroefdraad/à visser	5411183100961	750ml	12/Krtn/Crtn
114457	champagne • champagne	click&fix	5411183126541	750ml	12/Krtn/Crtn

CLICK & FIX

FLEXI FOAM X-TRA




+30%

MEER
OPBRENGST
PLUS DE
RENDEMENT



THERMISCHE
ISOLATIE
ISOLATION
THERMIQUE



X-TRA
ELASTISCH
X-TRA
ÉLASTIQUE



AKOESTISCHE
ISOLATIE
ISOLATION
ACOUSTIQUE

A+

ENERGIEZUINIG
BASSE ÉNERGIE



MOEILIK
ONTVLAMBAAR
MATÉRIAU
IGNIFUGE



LUCHTDICHT
ÉTANCHE A L'AIR



ALLE
SEIZOENEN
TOUT
TEMPS



SOUDAL



SOUDAFOAM BOX CLICK & FIX

10x 750 ml Soudafoam Gun Click & Fix, 1 x 500 ml Click & Clean, 1 x Compact Click & Fix Gun

10x 750 ml Soudafoam Gun Click & Fix, 1 x 500 ml Click & Clean, 1 x Compact Click & Fix Gun

Bus - Aérosol					
108671	champagne • champagne	click&fix	5411183068896	set	1/Krtn/Crtn



SOUDAFOAM LOW EXPANSION

Fijn doseerbaar PU schuim met geleidelijke en perfect doseerbare opschuiming. Klassiek schroefdraad pistoolsysteem.

Cette mousse PU pistolable n'étant que faiblement expansive, permet un dosage plus précis. Porte-pistolet avec pas de vis.

Bus - Aérosol					
106132	champagne • champagne	schroefdraad/à visser	5411183007376	750ml	12/Krtn/Crtn
110725	champagne • champagne	click&fix	5411183041837	750ml	12/Krtn/Crtn



SOUDAFOAM LOW EXPANSION COMBI BOX

10x 750 ml Gunfoam Low Expansion, 1 x 500 ml Gun & Foamcleaner, 1 x Compact Foam Gun

10x 750 ml Gunfoam Low Expansion, 1 x 500 ml Gun & Foamcleaner, 1 x Compact Foam Gun

Bus - Aérosol					
101069	champagne • champagne		5411183102347	set	1/Krtn/Crtn



SOUDAFOAM LOW EXPANSION CLICK & FIX COMBI BOX

10x 750 ml Gunfoam Low Expansion, 1 x 500 ml Gun & Foamcleaner, 1 x Compact Foam Gun

10x 750 ml Gunfoam Low Expansion, 1 x 500 ml Gun & Foamcleaner, 1 x Compact Foam Gun

Bus - Aérosol					
110726	champagne • champagne		5411183041844	set	1/Krtn/Crtn



SOUDAFOAM GUN LOW EXPANSION TURBO

Fijn doseerbaar PU schuim met geleidelijke en perfect doseerbare opschuiming. Ook heeft het een snelle doorharding voor het beste gebruiksgemak.

Cette mousse PU pistolable n'étant que faiblement expansive, permet un dosage plus précis. Elle présente également un durcissement rapide pour une plus grande facilité d'utilisation.

Bus - Aérosol					
160834	champagne • champagne		5411183186804		12/Krtn/Crtn



SODAFOAM X-TRA

In alle richtingen te gebruiken PU schuim dat door zijn aangepaste formule in combinatie met de Soudal Mega adaptor een grotere opbrengst geeft. Door de onmiddellijke expansie worden nog meer lopende meters voeg per bus afgewerkt.

Mousse PU avec un adaptateur spécial par lequel la mousse obtient un rendement plus élevé. L'effet de basse expansion fait que la mousse produit plus de mètres courants.

Bus • Aérosol

112625	champagne • champagne	5411183048683	750ml	12/Krtn/Crtn
--------	-----------------------	---------------	-------	--------------



SODAFOAM X-TRA 750 GUN

Superhandig pistoolschuim Click & Fix, met hoge opbrengst, grijze cementkleur. 24 maanden houdbaar en verpakt in praktisch draagkarton.

Mousse pistolable Click&Fix extrêmement maniable, donnant un rendement supérieur. Couleur: gris béton, durée de stockage 24 mois. Livrée en valisette pratique.

Bus • Aérosol

115176	grijs • gris	click&fix	5411183069046	500ml	10/Krtn/Crtn
--------	--------------	-----------	---------------	-------	--------------



SODAFOAM X-TRA BOX

9 x 500 ml Soudafoam X-TRA 750 Gun, 1 x 500 ml Click & Clean, 1 x Compact Click & Fix Gun

9 x 500 ml Soudafoam X-TRA 750 Gun, 1 x 500 ml Click & Clean, 1 x Compact Click & Fix Gun

Bus • Aérosol

115000	grijs • gris	click&fix	5411183067929	set	1/Krtn/Crtn
--------	--------------	-----------	---------------	-----	-------------



FLEXIFOAM

Flexifoam is een elastisch PU-schuim dat voegbewegingen opvangt. Het garandeert een duurzame, thermische en akoestische isolatie (62 dB). Lage expansie. Brandklasse E.

Flexifoam est une mousse PU élastique. Suit les mouvements de joints et conserve donc ses propriétés isolantes sur la durée. Garantit une isolation thermique et acoustique (62 dB) durable. Classe coupe-feu E.

Bus • Aérosol

117472	blauw • bleu	schroefdraad/à visser	5411183083745	750ml	12/Krtn/Crtn
118318	blauw • bleu	click&fix	5411183086487	750ml	12/Krtn/Crtn





FLEXIFOAM X-TRA

Flexifoam X-tra is een premium elastisch PU-schuim dat dankzij zijn X-tra elasticiteit nog beter is in het volgen van voegbewegingen, dit zowel voor het samendrukken als uitrekken. Het behoudt na vele jaren nog steeds zijn isolerende eigenschappen en verzekert een duurzame luchtdichtheid. Hoger rendement van +30%. Lage expansie. Brandklasse B1.

Flexifoam X-tra est une mousse PU élastique de qualité supérieure qui, grâce à son élasticité X-tra, peut encore mieux suivre les mouvements de joints, tant pour la compression que pour l'élongation. Conserve ses propriétés isolantes sur la durée et garantit une étanchéité à l'air durable. Rendement plus élevé de +30%. Basse expansion. Classe coupe-feu B1.

Bus - Aérosol

157325 blauw • bleu click&fix 5411183178045 750ml 12/Krtn/Crtn



FLEXIFOAM X-TRA COMBIBOX

Flexifoam X-tra is een premium elastisch PU-schuim dat dankzij zijn X-tra elasticiteit nog beter is in het volgen van voegbewegingen, dit zowel voor het samendrukken als uitrekken. Het behoudt na vele jaren nog steeds zijn isolerende eigenschappen en verzekert een duurzame luchtdichtheid. Hoger rendement van +30%. Lage expansie. Brandklasse B1. De combibox bevat 10 schuimbussen, 1 reiniger en 1 Schuimpistool.

Flexifoam X-tra est une mousse PU élastique de qualité supérieure qui, grâce à son élasticité X-tra, peut encore mieux suivre les mouvements de joints, tant pour la compression que pour l'élongation. Conserve ses propriétés isolantes sur la durée et garantit une étanchéité à l'air durable. Rendement plus élevé de +30%. Basse expansion. Classe coupe-feu B1.

Bus - Aérosol

158835 blauw • bleu click&fix 5411183182615 1/Krtn/Crtn

MID



SOUDAFOAM INTERIOR DOORS

Soudafoam Gun Interior Doors is een hoge opbrengst, low expansion pistoolschuim formulering dat specifiek ontworpen is voor het bereiken van een lagere "curing pressure" volgens de FEICA normen. Ideaal voor een permanente afdichting rondom binnendeuren zonder dat de frames samengedrukt worden.

Soudafoam Gun Interior Doors est une mousse pistolable dont la formulation permet d'obtenir un haut rendement et expansion spécifiquement pour atteindre une basse pression de durcissement selon les exigences des normes FEICA. Idéale pour former un joint permanent autour des portes intérieures sans déformer les portes et cadres.

Bus - Aérosol

132630 champagne • champagne schroefdraad/à visser 5411183148031 750ml 12/Krtn/Crtn



SOUDAFOAM ALL SEASONS CLICK & FIX

Topkwaliteit PU-schuim dat ook tijdens de wintermaanden probleemloos kan worden ingezet. Omgevingstemperatuur mag tot -10°C bedragen. Bustemperatuur mag min. 5°C zijn. Zelfde opbrengst in uitgespoten volume. Voorzien van het gepatendeerde "Click & Fix" systeem.

Une mousse d'excellente qualité, qu'on peut utiliser même dans les mois d'hiver. La température d'utilisation peut baisser jusqu'à -10°C. Système breveté Click & Fix.

Bus - Aérosol

117789 champagne • champagne click&fix 5411183085176 750ml 12/Krtn/Crtn





SOUDAFOAM FR HY - MANUEEL

Hoog rendement brandwerend polyurethaanschuim voor plaatsing van brandwerende deuren en ramen. Brandweerstand tot 240 min. Bouwvoegen brandwerend afdichten. +25% hoger rendement.

Mousse polyuréthane avec rendement élevé. Coupe-feu jusqu'à 240 minutes pour fixation et calfeutrement coupe-feu de châssis de portes et fenêtres. joints de construction selon EN 1366-4. +25% rendement.

Bus - Aérosol					
146752	rood • rouge		5411183160965	750ml	12/Krtn/Crtn



SOUDAFOAM FR HY

Hoog rendement brandwerend polyurethaanschuim voor plaatsing van brandwerende deuren en ramen. Brandweerstand tot 240 min. Bouwvoegen brandwerend afdichten. +25% hoger rendement.

Mousse polyuréthane avec rendement élevé. Coupe-feu jusqu'à 240 minutes pour fixation et calfeutrement coupe-feu de châssis de portes et fenêtres. joints de construction selon EN 1366-4. +25% rendement.

Bus - Aérosol					
146750	rood • rouge	schroefdraad/à visser	5411183163294	750ml	12/Krtn/Crtn
146751	rood • rouge	click&fix	5411183163300	750ml	12/Krtn/Crtn

2K



SOUDAFOAM 2K

2 componenten snelhardend schuim (snijbaar na 20 min.). Vormt een zeer dicht en stevig schuim, onafhankelijk van de luchtvochtigheid. Uitstekende vormstabiliteit voor probleemloze plaatsing deuren. Snel en veilig activatiesysteem.

Mousse PU à 2 composants, permettant une fixation rapide (peut être coupée après 20 min.). Forme une mousse très dense et rigide. Excellentes propriétés de montage (portes), grâce à sa stabilité. Système d'activation sûr et rapide.

Bus - Aérosol					
104882	groen • vert		5411183003804	400ml	12/Krtn/Crtn



QUICK-FIX

2 componentenschuim voor ultra snelle montage zonder drijfgas. Snijbaar na 5 minuten.

Mousse à 2 composants pour montage ultra-rapide sans gaz propulseur. Peut être coupée après 5 min.

Kokers • Cartouches					
101665	champagne • champagne		5411183031968	210ml	16/Krtn/Crtn

PU schuimen • Mousses PU



SOUDAFOAM 2K X-TRA

Snelhardende 2 componentenvariant van het revolutionaire X-tra schuim.

Version 2 composants de la mousse PU X-tra. Durcissement rapide.

Bus - Aérosol

112626	groen • vert	5411183048690	400ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------



SOUDAFOAM FR 2K

Brandwerend tweecomponentenschuim met versnelde uitharding. Benor/ATG attest in combinatie met verschillende types brandwerende deuren.

Mousse polyuréthane à deux composants. Durcissement accéléré. Benor/ATG en combinaison avec plusieurs types de portes coupe-feu.

Bus - Aérosol

108061	paars • pourpre	5411183029415	400ml	12/Krtn/Crtn
--------	-----------------	---------------	-------	--------------

ISOCYANAATVRIJ • SANS ISOCYANATE



SOUDAFOAM SMX®

Hoogwaardig, gebruiksklaar (1-component) en 100% isocyaanvrij vul- en isolatieschuim (Test Rapport SP Zweden F4 17365). Neemt alle kenmerken van klassiek PU-schuim over, zonder vrijgave bij verwerking van mogelijks schadelijke stoffen. Wit.

Soudafoam SMX est une mousse expansive sans isocyanate conforme à la 30 ième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CE. (Rapport d'essai SP de la Suède F4 17365). La mousse a toutes les caractéristiques d'une mousse traditionnelle, sans effets négatifs. Blanc

Bus - Aérosol

113839	wit • blanc	5411183057616	500ml	6/Krtn/Crtn
--------	-------------	---------------	-------	-------------





DENK AAN JE LUCHTDICHTHEID. PENSEZ A L'ETANCHEITE A L'AIR.



LUCHTDICHTHEID:

EEN KLEINE INVESTERING MET EEN GROTE IMPACT

Een luchtdichte gebouwschil is noodzakelijk om te voldoen aan de alsnar strengere EPB- en BEN-eisen. Luchtdicht bouwen minimaliseert warmte- en energieverliezen en verhoogt zo de energetische efficiëntie van een gebouw. Raamaansluitingen spelen hierin een cruciale rol.

Soudal Window System (SWS) is een professioneel venster-'aansluitsysteem' dat een totaal oplossing biedt voor de luchtdichte afdichting tussen schrijnwerk en metselwerk. Het SWS-assortiment bestaat uit diverse producten, die allen perfect met elkaar gecombineerd kunnen worden. Zo biedt SWS steeds de best passende oplossing ongeacht de bouw- of installatiemethode, zowel voor nieuwbouwwoningen als voor renovaties en zelfs wanneer "passief" de standaard is.

L'ETANCHEITE A L'AIR :

UN PETIT INVESTISSEMENT AVEC UN GRAND IMPACT

L'étanchéité à l'air de l'enveloppe d'un bâtiment permet d'éliminer les ponts thermiques et d'éviter la surconsommation énergétique, nécessaire pour répondre aux exigences de la PEB et du Q-ZEN. La réglementation PEB s'applique à l'ensemble des détails d'un bâtiment, y compris les resserrages de châssis. Un resserrage exemplaire des fenêtres est incontournable.

Soudal Window System (SWS) est un système professionnel de resserrage de châssis. La gamme de produits SWS est une combinaison de différents produits coordonnés qui assurent l'étanchéité entre la menuiserie et la maçonnerie. SWS toujours propose la solution la plus adaptée, pour toutes les méthodes de construction ou d'installation, tant dans une construction neuve ou rénovation traditionnelle que dans le cadre d'une construction neuve ou rénovation passive.

LUCHTDICHTINGSMEMBRAAN • MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR



SOUDATIGHT LQ

Soudatight LQ is een hoogwaardig vezelversterkt vloeibaar membraan die na droging een naadloos lucht en dampdicht elastisch membraan vormt. Voor het lucht- en dampdicht afwerken van doorvoeren, raam-, vloer-wand-, wand-plafond- en dakaansluitingen. Het product kan zeer eenvoudig met een platte kwast aangebracht worden. Ook beschikbaar in 600 ml worsten. Passive House gecertificeerd.

Soudatight LQ est une membrane liquide renforcée de fibres de haute qualité qui forme une membrane élastique, sans jointure, étanche à l'air et à la vapeur après séchage. Pour l'étanchéité des joints de fenêtres, des joints plancher-mur, mur-plafond et des pénétrations. Le produit s'applique très facilement avec un pinceau plat. Aussi disponible en poches de 600 ml. Certifié Passive House.

Emmer • Seau

145785	zwart • noir	5411183161283	4,5kg	1/Krtn/Crtn
145788	wit • blanc	5411183161269	4,5kg	1/Krtn/Crtn

Worsten 600ml • Poches 600ml

146281	wit • blanc	5411183162617	600ml	12/Krtn/Crtn
154260	zwart • noir	5411183171541	600ml	12/Krtn/Crtn



SOUDATIGHT SP

Soudatight SP is een airless verspreibaar vloeibaar membraan, dat na droging een naadloos lucht- en dampdicht elastisch membraan vormt. Voor het snel en professioneel lucht- en dampdicht afwerken van grotere oppervlakken en aansluitingen tussen deze oppervlakken (vloer-wand, wand-plafond, etc.). Soudatight SP wordt met behulp van airless spuitapparatuur of een pneumatisch pistool aangebracht. Passive House gecertificeerd.

Soudatight SP est une membrane liquide pulvérisable qui forme une membrane élastique, sans jointure, étanche à l'air et à la vapeur après séchage. Pour une application professionnelle et précise sur grandes surfaces et sur les raccords entre ces surfaces (plancher-mur, mur-plafond, etc.). Soudatight SP est appliqué à l'aide d'un pulvérisateur sans air ou d'un pistolet pneumatique. Certifié Passive House.

Emmer • Seau

145787	zwart • noir	5411183161252	11kg	1/Krtn/Crtn
145789	wit • blanc	5411183161276	11kg	1/Krtn/Crtn
134739	zwart • noir	5411183152762	16kg	1/Krtn/Crtn

Worsten 600ml • Poches 600ml

156468	wit • blanc	5411183177109	600ml	12/Krtn/Crtn
156469	zwart • noir	5411183177116	600ml	12/Krtn/Crtn



SOUDATIGHT HYBRID

Soudatight Hybrid is een vloeibaar membraan op basis van hybride polymeren, dat voor zowel binnen- als buitentoepassingen kan worden gebruikt. Voor het eenvoudig en professioneel aanbrengen van een naadloos, elastisch lucht- en slagregendicht membraan op doorvoeren, aansluitingen en oppervlakken (geen daktoepassingen). Soudatight Hybrid kan met behulp van het Cox Jetflow 3 pneumatisch worstenpistool zowel in ril als coating aangebracht worden.

Soudatight Hybrid est une membrane liquide à base de polymères hybrides et convient tant à une utilisation intérieure qu'extérieure. Pour l'application facile et professionnelle d'une membrane élastique, sans jointure, étanche à l'air et à la pluie sur les pénétrations, les raccords et les surfaces (pas d'application sur les toits). Soudatight Hybrid peut être appliqué en cordon ou en tant que revêtement (coating) à l'aide du pistolet pneumatique Cox Jetflow 3.

Worsten 600ml • Poches 600ml

130545	grijs • gris	5411183135116	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------

Emmer • Seau

145786	grijs • gris	5411183161245	6kg	1/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-----	-------------



SOUDATIGHT WP

Soudatight WP is een ééncomponent vloeibaar membraan op basis van hybride polymeren, speciaal ontwikkeld voor het waterdicht maken van exterieure raam-vloerverbindingen (zoals bij balkon- en terrasramen). Na uitharding vormt Soudatight WP een naadloos, elastisch, dampdoorlatend en waterdicht membraan, dat kan worden bepleisterd en overschilderd. Het product dient in 2 lagen aangebracht te worden, met tussen beide lagen Soudatextile.

Soudatight WP est une membrane liquide monocomposante à base de polymères hybrides, spécialement développée pour l'imperméabilisation des raccords extérieurs fenêtre/sol (tels que les fenêtres de balcon et de terrasse). Après durcissement, Soudatight WP forme une membrane sans jointure, élastique, perméable à la vapeur et étanche à l'eau, qui peut être enduite et peinte. Le produit doit être appliqué en 2 couches, avec Soudatextile entre les deux.

Emmer • Seau

155295	grijs • gris	5411183173897	10kg	1/Krtn/Crtn
155294	grijs • gris	5411183173880	5kg	1/Krtn/Crtn



SOUDAFRAME SWI



SOUDAFRAME SWI

SoudaFrame SWI is een voorwandmontagesysteem voor de installatie van buitenschrijnwerk (ramen en deuren). Het frame-element gemaakt uit hoogwaardig GVK vormt de basis van dit systeem. Het frame is licht in gewicht, heeft een hoog dragend vermogen en een hoge vormstabiliteit. De elementen kunnen snel gemonteerd worden op de bouwplaats en zijn verkrijgbaar in 4 uitkragingen: 90, 130, 160 en 200 mm met telkens een lengte van 2,2 meter.

SoudaFrame SWI est un système dédié à l'installation de menuiseries en applique, intérieure ou extérieure, dans le prolongement de l'isolant. L'élément L, en plastique renforcé en fibres de verre (FRP), est la base du précadre. SoudaFrame est ultra léger et offre une résistance à des charges importantes et une très forte rigidité. Les éléments du cadre garantissent un assemblage facile et sont disponibles en longueur de 2200 mm et en profondeur de 90, 130, 160 et 200 mm.

Stuk - Pièce

137368	90-220	5411183156876	2,2m
137367	130-220	5411183156883	2,2m
137366	160-220	5411183156838	2,2m
137362	200-220	5411183156821	2,2m



SOUDAFRAME SWI CORNER

Hoogwaardig metalen verbindingstuk voor een eenvoudige, veilige en foutloze haakse aansluiting van 2 frame-elementen. De innovatieve plug-in oplossing zorgt voor een snelle installatie en hoge flexibiliteit op de bouwplaats.

Connecteur en métal de grande qualité qui assure une connexion d'angle facile et parfaite. L'installation devient donc rapide et flexible sur chantier.

Doos - Boîte

137365	5411183156869	24/Krtn/Crtn
--------	---------------	--------------



SOUDAFRAME SWI LINK

Connector voor het verlengen van frame-elementen bij b.v. grote ramen, gebruik van afgesneden rest-elementen.

Connecteur pour rallonger le cadre et l'adapter à des grands châssis.

Doos - Boîte

137364	5411183156852	50/Krtn/Crtn
--------	---------------	--------------



SOUDAFRAME SWI CLIP

Installatiehulp voor de tijdelijke bevestiging en eenvoudige uitlijning van het raamkader in het prekadre. De druk van de verende clips houdt het raamkader op zijn plaats en maakt de eenvoudige uitlijning mogelijk. Geen gedoe meer met het zoeken naar het juiste afstandsblokje.

Facile d'utilisation, il permet de positionner le châssis dans le précadre. La pression du clip ressort maintient le châssis et permet le réglage à la main. Plus besoin de cales.

Doos - Boîte

137363	5411183156845	18/Krtn/Crtn
--------	---------------	--------------





SODASEAL SWI

Soudaseal SWI is een uiterst performante, neutrale, elastische, één-component lijm en afdichtmiddel op basis van hybride polymeren met een zeer hoge initiële kleefkracht. Soudaseal SWI is speciaal ontwikkeld voor het verlijmen en het tegelijk lucht- en waterdicht afdichten van het SoudaFrame SWI op de dragende muurconstructie. Zeer goede hechting op de meest voorkomende bouwondergronden.

SODASEAL SWI est une colle de grande qualité, mono-composante, à base de polymère hybride avec une adhérence initiale élevée. SODASEAL SWI a été développé spécifiquement pour le collage et le calfeutrage étanche à l'air et à l'eau du précadre SODAFRAME SWI. Adhère sur la plupart des matériaux de construction. Calfeutre les angles de SODAFRAME SWI à l'intérieur du précadre.

Worsten 600ml • Poches 600ml

137004	grijs • gris	5411183155633	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------



SODAFRAME SWI SUPPORT

Steunconsole wanneer een verhoogde draagkracht vereist is, bv. voor zware kamerhoge raampartijen en voor schuifdeuren.

Une équerre de support (goussets) pour augmenter la résistance du précadre lors de la pose des grands et lourds châssis.

Doos • Boîte

144883	130	5411183160422	50/Krtn/Crtn
144882	160	5411183160415	50/Krtn/Crtn
144881	200	5411183160408	50/Krtn/Crtn



PU LIJMSCHUIM • COLLE-MOUSSE PU



SOUDABOND EASY

Soudabond EASY is een speciaal ontwikkelde lijmformule die een opschuimend karakter heeft om vullend te zijn bij niet vlakke ondergronden en alzo een optimale hechting te verzekeren. Het lijmschuim is makkelijk en precies aan te brengen met een instelbaar pistool. Het product is een zelfexpanderend, gebruiksklaar polyurethaanlijmschuim.

Soudabond EASY est une mousse-colle spécialement formulée, gonflante et remplissante sur les surfaces non-planes et associée au système pistolable



Bus - Aérosol

121734	oranje • orange	schroefdraad/à visser	5411183101173	750ml	12/Krtn/Crtn
121398	oranje • orange	click&fix	5411183099982	750ml	12/Krtn/Crtn



COMBIBOX SOUDABOND EASY GUN

Soudabond EASY is een gebruiksklare, één component, zelf-expanderende polyurethaanlijm voor de rationele, schone, spaarzame en duurzaam veilige verlijming van isolatieplaten en droogbouwplaten in de bouwsector.

Soudabond Easy Click & Fix est une colle-mousse PU spécialement formulée pour les cloisons, panneaux d'isolation (ESP, XPS...), plaques de plâtre, béton cellulaire et briques creuses. Prête à l'emploi, elle remplace efficacement le mortier colle, ne nécessite pas de mélange et permet une réduction du temps de travail jusqu'à 30%. S'adapte aussi aux supports irréguliers.

158167		schroefdraad/à visser	5411183101913	set	1/Krtn/Crtn
--------	--	-----------------------	---------------	-----	-------------

DAKLIJMEN • COLLES DE TOITURES



SOUDATHERM ROOF 100

Oplosmiddelvrije één component PU lijm voor verlijming van vliesgecacheerde dakbanen.

Colle PU liquide monocomposant sans solvants pour collage des membranes d'étanchéité synthétiques avec feutre.

Blik • Flacon métallique

123188	beige • beige		5411183109186	5,5kg	4/Krtn/Crtn
--------	---------------	--	---------------	-------	-------------



SOUDATHERM ROOF 170

Oplosmiddelvrije PU lijm voor de blijvend duurzame verkleving van dakisolatie. Specifiek geschikt voor verkleven van minerale wol. Officieel getest in verschillende systeemcombinaties.

Colle PU sans solvants, pour l'encollage durable d'isolation toiture. Spécifique pour le collage de laine minérale. Résiste au vent -systèmes testés.


Blik • Flacon métallique

120885	beige • beige		5411183096660	2,2kg	6/Krtn/Crtn
125729	beige • beige		5411183123113	5,5kg	4/Krtn/Crtn

SOUDATHERM ROOF

HET **SNELSTE**
DAKVERLIJMINGSSTEEEM

LE PLUS RAPIDE DES SYSTÈMES
DE COLLAGE EN TOITURE



Polyurethaanlijmen voor dakisolatiematerialen
Colles PU pour matériaux d'isolation de toiture





SOUDATHERM ROOF 250

Oplosmiddelvrij PU lijmschuim voor het rendabel, spaarzaam, zuiver en duurzaam verkleven van dakisolatie. Officieel getest in verschillende systeemcombinaties. ATG gekeurd.

Mousse-colle PU sans solvants pour l'encollage rentable, économe et propre d'isolation de toiture. Rapports de tests pour différents complexes. Avec agrément ATG.

Bus • Aérosol

126512 oranje • orange 5411183123977 800ml 12/Krtn/Crtn



SOUDATHERM ROOF 330

Oplosmiddelvrije PU lijm voor de blijvend duurzame verkleving van dakisolatie. Voor grote projecten of oppervlakken. Officieel getest in verschillende systeemcombinaties. ATG gekeurd.

Colle PU sans solvants, pour l'encollage durable d'isolation toiture. Pour de grands projets ou grandes surfaces. Avec agrément ATG.

Canister

124159 oranje • orange 5411183116788 10,4kg 1/Krtn/Crtn



SOUDATHERM ROOF 360M

Lijmschuim voor dakmembranen. Vochtreagerende één-component polyurethaanlijm voor een efficiënte, propere, zuinige en duurzame verlijming van vliesgecacheerde dakmembranen.

Mousse-colle pour membranes de toiture. Colle polyuréthane monocomposant réagissant à l'humidité pour un collage efficace, propre, économique et durable des membranes de toiture renforcées d'un non-tissé.

Canister

125655 grijs • gris 5411183122758 10,4kg 1/Krtn/Crtn

DAMPSCHERMLIJM • MASTIC-COLLE PARE-VAPEUR



VAPOURSEAL

VAPOURSEAL is een gebruiksklare plasto-elastische één-component afdichtingslijm, op basis van innovatieve polyacrylaten, om binnenhuis lucht- en dampdichte aansluitingen te realiseren met alle types dampremfolies.

Le VAPOURSEAL est un mastic-colle plastoélastique à base des poly-acryliques innovant, prêt à l'emploi pour l'intérieur, pour la réalisation de connections étanches à l'air et à la vapeur avec toutes sortes de films freine-vapeurs.

Kokers • Cartouches

122391 blauw • bleu 5411183105126 310ml 15/Krtn/Crtn

Worsten 600ml • Poches 600ml

123020 blauw • bleu 5411183107809 600ml 12/Krtn/Crtn



VERSTEKLIJM • COLLES POUR RACCORDS D'ANGLE

**SOUDABOND 641**

Soudabond 641 is een oplosmiddel- en watervrije 1-component polyurethaanlijm voor het verlijmen van aluminium hoekprofielen in geëxtrudeerde raamprofielen. Ook geschikt als algemene constructielijm.

Soudabond 641 est une colle polyuréthane monocomposante sans eau ni solvant, destinée au collage de équerres d'assemblage en aluminium dans des profilés de fenêtre extrudés. Convient aussi au collage de métaux dans d'autres applications.

Kokers • Cartouches

131494	zwart • noir	5411183139237	310ml	12/Krtn/Crtn
130848	beige • beige	5411183136236	310ml	12/Krtn/Crtn

**SOUDABOND 642 DUO**

Soudabond 642 Duo is een 2-componenten PU lijm, geschikt voor de verlijming van aluminium hoekprofielen in geëxtrudeerde raamprofielen. Tevens geschikt voor de verlijming van metalen in andere toepassingen. Hoge eindsterkte – Snelle uitharding – Gebruiksvriendelijk – Goede weersbestendigheid

Soudabond 642 Duo est une colle bi-composante, adaptée pour le collage d'angles en aluminium et de profilés d'encadrement, dans le domaine de la construction. Peut également être utilisée pour le collage de métaux, dans toutes sortes d'application. Collage haute résistance – Séchage rapide – Utilisation facile – Bonne résistance aux intempéries.

Kokers • Cartouches

154002	zwart • noir	5411183171084	2 x 300ml	12/Krtn/Crtn
152623	beige • beige	5411183167414	2 x 300ml	12/Krtn/Crtn

**SOUDABOND 642 DUO FOIL PACK**

Soudabond 642 Duo is een 2-componenten PU lijm, geschikt voor de verlijming van aluminium hoekprofielen in geëxtrudeerde raamprofielen. Tevens geschikt voor de verlijming van metalen in andere toepassingen. Hoge eindsterkte – Snelle uitharding – Gebruiksvriendelijk – Goede weersbestendigheid

Soudabond 642 Duo est une colle bi-composante, adaptée pour le collage d'angles en aluminium et de profilés d'encadrement, dans le domaine de la construction. Peut également être utilisée pour le collage de métaux, dans toutes sortes d'application. Collage haute résistance – Séchage rapide – Utilisation facile – Bonne résistance aux intempéries.

Worsten 300ml • Poches 300ml

154001	zwart • noir	5411183171107	2 x 300ml	10/Krtn/Crtn
152558	beige • beige	5411183167421	2 x 300ml	10/Krtn/Crtn



MONTAGELIJMEN • COLLES DE MONTAGE

**MONTAGEPRO 140**

Professionele universele montagekit met zeer hoge aanvangshechting (140 kg/m²).

Colle de fixation universelle professionnelle. Adhérence initiale extrêmement élevée (140 kg/m²).

Kokers • Cartouches

112129	wit • blanc	5411183046696	310ml	12/Krtn/Crtn
--------	-------------	---------------	-------	--------------



MONTAGEPRO T

Professionele universele montagekit met
zeer hoge aanvangshechting (140 kg/m²).
* op aanvraag

*Colle de fixation universelle professionnelle.
Adhérence initiale extrêmement élevée (140 kg/m²).
* sur demande*

Kokers • Cartouches			
144933*	transparant • transparent	5411183160682	310ml 12/Krtn/Crtn

CONSTRUCTIELIJMEN PU • COLLES DE CONSTRUCTION PU



PUROCOL (D4)

Transparante Polyurethaan krachtlijm met uitzonderlijk hoge kleefkracht voor harde, ultrasterke en watervaste (volgens EN 204-D4) constructieverlijmingen. Uitermate geschikt voor zeer sterke houtverlijmingen.

Colle polyuréthane transparente puissante pour encollages de construction durs, surpuissants et résistants à l'eau (selon EN 204-D4). Convient particulièrement pour assemblages de bois durs et exotiques.

Kokers • Cartouches			
103955	transparant • transparent	5411183406551	310ml 15/Krtn/Crtn



PUROCOL EXPRESS (D4)

Neemt de eigenschappen van Purocol over. Versnelde uitharding.

Reprend les caractéristiques de la Purocol. Durcissement accéléré.

Kokers • Cartouches			
101127	transparant • transparent	5411183003200	310ml 15/Krtn/Crtn



PU CONSTRUCT EXTRA FAST (D4)

PU Construct Extra Fast is een ééncomponent, oplosmiddelvrije gebruiksklare, universele constructielijm op polyurethaanbasis. Uitstekend hechtingsvermogen, snelle krachtopbouw en doorharding in de diepte mits bevochtigen.

Le PU Construct Extra Fast est une colle polyuréthane monocomposante, sans solvants, utilisable en intérieur et extérieur. Excellente adhérence, durcissement rapide et établissement de force rapide.

Kokers • Cartouches			
105333	beige • beige	5411183035812	310ml 15/Krtn/Crtn

CONSTRUCTIELIJMEN HYBRIDE POLYMEER • COLLES DE CONSTRUCTION POLYMÈRE HYBRIDE



HB CONSTRUCT

HB Construct is een unieke watervaste (D4), niet bruisende, vullende, zeer sterke, isocyanaatvrije constructielijm.

HB Construct est une colle à bois et de construction polymère unique, résistant de l'eau (D4), non-effervescente, remplissant, très fort et sans isocyanates.

Kokers • Cartouches

135782	Bruin • brun clair	5411183155367	290ml	10/Krtn/Crtn
135783*	Zwart • Noir	5411183155350	290ml	10/Krtn/Crtn
135784	wit • blanc	5411183155343	290ml	10/Krtn/Crtn

HOUTLIJM • COLLE À BOIS



PRO 10D - WITTE HOUTLIJM • COLLE À BOIS BLANCHE

Semi-transparant opdrogende houtlijm voor het verlijmen van hout- en papierproducten (papier, karton, hout, board, spaanplaat, fineer, enz.). Uiterst geschikt voor de verlijming van zachte houtsoorten.

Colle à base de dispersion. Séchage semi-transparent, pour le collage de bois, panneaux, papier, carton, etc. Convient parfaitement pour le collage de bois tendre.

Pot

108768	PRO 10D • PRO 10D	5411183036581	750gr	6/Krtn/Crtn
--------	-------------------	---------------	-------	-------------

Bidon

108898	PRO 10D • PRO 10D	5411183037380	5kg	5/Krtn/Crtn
103051	PRO 10D • PRO 10D	5411183001220	20l	1/Krtn/Crtn



PRO 20D - SUPERSNELLE HOUTLIJM • COLLE À BOIS SUPER RAPIDE

Transparant opdrogende, snelle dispersielijm voor de verlijming van papier, karton, hout, board, spaanplaat, fineer, enz. Uiterst geschikt voor de verlijming van zachte houtsoorten.

Colle à base de dispersion, transparente après séchage. Prise très rapide. Pour le collage de papier, carton, bois, panneaux, plaques de finition, etc. Convient parfaitement pour le collage de bois tendre.

Pot

108767	PRO 20D • PRO 20D	5411183036598	750gr	6/Krtn/Crtn
--------	-------------------	---------------	-------	-------------

Bidon

108899	PRO 20D • PRO 20D	5411183037397	5kg	5/Krtn/Crtn
103057	PRO 20D • PRO 20D	5411183001268	20l	1/Krtn/Crtn



PRO 30D - HOUTLIJM (WATERVAST) • COLLE À BOIS RES. À L'EAU

Sneldrogende dispersielijm voor het watervast verlijmen (EN 204 D3) van alle houtverbindingen. Zeer geschikt voor harde houtsoorten (eik, tropisch hout, teak, enz.). Geschikt voor binnen en buiten.

Colle à base de dispersion, à prise rapide pour le collage résistant à l'eau (EN 204 D3) de tout assemblage en bois. Convient pour des bois durs (chêne, bois exotiques, etc.). Convient à l'intérieur et à l'extérieur.

Pot

108769	PRO 30D • PRO 30D	5411183036604	750gr	6/Krtn/Crtn
--------	-------------------	---------------	-------	-------------

Bidon

108900	PRO 30D • PRO 30D	5411183037403	5kg	5/Krtn/Crtn
103069	PRO 30D • PRO 30D	5411183001312	20l	1/Krtn/Crtn



PRO 40P - PU HOUTLIJM (WATERVAST) • COLLE À BOIS PU

Zeer krachtige polyurethaan lijm met verhoogde watervastheid (EN 204 D4) die ook kleeft op vochtig en hard hout. Verlijmt ramen, deuren, spanten, sandwichpanelen, isolatiematerialen (uitgezonderd polystyreen), hout- en constructie-elementen, e.d. Geschikt voor binnen en buiten.

Colle polyuréthane très puissante résistant à l'eau (EN 204 D4). Convient pour bois dur et humide. Pour le collage de châssis de fenêtres, de portes, collage de panneaux sandwich, de matériaux d'isolation (excepté le polystyrène) et d'éléments constructif en bois. Convient à l'intérieur et à l'extérieur.

Pot		Bidon	
108766	PRO 40P • PRO 40P	5411183036611	750gr 6/Krtn/Crtn
108901	PRO 40P • PRO 40P	5411183037410	5kg 5/Krtn/Crtn



PRO 45P - SNELLE PU HOUTLIJM • COLLE À BOIS PU RAPIDE

Neemt de eigenschappen van PU houtlijm Pro 40P over. Versnelde uitharding.

Reprend les caractéristiques de colle à bois PU Pro 40P. Durcissement accéléré.

Pot		Bidon	
108765	PRO 45P • PRO 45P	5411183036628	750gr 6/Krtn/Crtn
108902	PRO 45P • PRO 45P	5411183037427	5kg 5/Krtn/Crtn

PARKETLIJMEN • COLLES PARQUET



SMX® 30 PLUS

SMX-30® Plus Parketlijm is een universeel inzetbare elastische parketlijm met een zeer snelle krachtopbouw en hoge eindsterkte. Hij is verder ook vrij van water en oplosmiddelen. Zeer geschikt voor het verlijmen van breed massief parket op geschikte ondergronden binnenshuis.

SMX-30® Plus est une colle pour parquet élastique universelle qui offre une adhérence et un durcissement ultra rapide, exempte d'eau et de solvants. Il convient particulièrement pour la pose de parquets massifs larges.

Emmer • Seau		Kartonnen doos • boîte en carton	
124166	lichtbruin • brun clair	5411183116863	16kg 1/Krtn/Crtn
152632	lichtbruin • brun clair	Eco box 5411183167476	14kg
124036	lichtbruin • brun clair	3x6 kg 5411183114432	18kg 1/Krtn/Crtn



MS-30 PLUS

MS-30 Plus is een universeel inzetbare elastische parketlijm, vrij van water en oplosmiddelen. Geschikt voor verlijmen van massief parket alsook breder meerlaags parket

MS-30 Plus est une colle pour parquet élastique universelle, exempte d'eau et de solvants. Convient parfaitement à l'encollage de parquets massifs et de parquets multicouches plus larges.

Emmer • Seau		Kartonnen doos • boîte en carton	
124204	lichtbruin • brun clair	5411183116900	6kg 1/Krtn/Crtn
124163	lichtbruin • brun clair	5411183116856	16kg 1/Krtn/Crtn
152631	lichtbruin • brun clair	Eco box 5411183167469	14kg
124167	lichtbruin • brun clair	3x6 kg 5411183116832	18kg 1/Krtn/Crtn





MS-20 PLUS

MS-20 Plus is een universeel inzetbare elastische parketlijm, vrij van water en oplosmiddelen. Zeer geschikt voor het verlijmen van meerlaags parket en smal massief parket.

MS-20 Plus est une colle élastique universelle, exempte d'eau et de solvants. Convient particulièrement pour la pose de parquets multicouches ou massifs de petites dimensions



Emmer • Seau

124203	lichtbruin • brun clair	5411183116894	6kg	1/Krtn/Crtn
124165	lichtbruin • brun clair	5411183119849	16kg	1/Krtn/Crtn

Kartonnen doos • boîte en carton

152630	lichtbruin • brun clair	Eco box	5411183167452	14kg
--------	-------------------------	---------	---------------	------

Emmer • Seau

124164	lichtbruin • brun clair	3x6 kg	5411183116825	18kg	1/Krtn/Crtn
--------	-------------------------	--------	---------------	------	-------------



SMX® 15P (CORDON)

Parketlijm voor verlijming van parket in tand-groef verbinding. SMX-15P is een neutrale, permanent elastische parketlijm op basis van SMX-polymeren. Voor verlijming in rillen, met of zonder ondervloer.

Collage au sol de parquets rainure et languette. SMX-15P est une colle neutre à élasticité permanente, base Polymères SMX, élastique monocomposante pour la pose aux cordons, avec ou sans sous couche.

Worsten 600ml • Poches 600ml

122513	lichtbruin • brun clair	5411183105805	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	-------------------------	---------------	-------	--------------



PU-20P (2K PU)

Krachtige 2-componentlijm op basis van Polyurethaan. Water- en oplosmiddelvrij.

Technologie bi-composante à polymérisation rapide. Offre des performances très élevées. Durée de vie du mélange: 50-55 min.

Blik • Flacon métallique

113065	lichtbruin • brun clair	5411183068285	6kg	1/Krtn/Crtn
--------	-------------------------	---------------	-----	-------------



PU-18P (2K PU)

Krachtige 2-componentlijm op basis van Polyurethaan. Water- en oplosmiddelvrij.

Technologie bi-composante à polymérisation rapide. Offre des performances très élevées. Durée de vie du mélange: 50-55 min.

Emmer • Seau

145982	Bruin • Brun	5411183162556	6 kg	1/Krtn/Crtn
145981	Bruin • Brun	5411183162549	10 kg	1/Krtn/Crtn



SV-15P ALCOHOL PARKETLIJM • SV-15P COLLE À BASE D'ALCOOL

Kunstharis parketlijm op basis van alcohol. Bevat solventen.

Colle résine-alcool de type classique. Très facile à mettre en oeuvre. Bon pouvoir de pénétration. Contient des solvants.

Blik • Flacon métallique

112923	lichtbruin • brun clair	5411183049574	13kg	1/Krtn/Crtn
--------	-------------------------	---------------	------	-------------

PVC LIJM • COLLE PVC



PVC LIJM 42A • COLLE PVC 42A

Sneldrogende lijm, speciaal ontwikkeld voor lijmverbindingen van harde PVCmaterialen (o.a. alle PVC pijpen, hulpstukken, dakgoten, enz.). Drukbestendig tot 16 bar.

Colle rapide pour le collage rapide de tous les PVC durs (tuyaux et accessoires, descentes, corniches et gouttières, châssis, etc. en PVC). Résistance à la pression jusqu'à 16 bars.

Tubes

100030	transparant • transparent	5411183000667	50ml	10/Krtn/Crtn
101143	transparant • transparent	5411183000681	125ml	12/Krtn/Crtn

Pot

100962	transparant • transparent	5411183000674	100ml	12/Krtn/Crtn
--------	---------------------------	---------------	-------	--------------

Blik • Flacon métallique

100031	transparant • transparent	5411183000698	250ml	12/Krtn/Crtn
100028	transparant • transparent	5411183000704	1l	6/Krtn/Crtn



PVC ONTVETTER 92A • DÉGRAISSANT POUR PVC 92A

Kleurloos, sneldrogend mengsel van solventen, speciaal ontworpen voor het ontvetten van PVC.

Mélange transparent de solvants à séchage rapide, conçu pour le dégraissage de tout objet en PVC.

Blik • Flacon métallique

100076	kleurloos • incolore	5411183002807	1l	6/Krtn/Crtn
--------	----------------------	---------------	----	-------------

CONTACTLIJM • COLLES DE CONTACT



SOUDABOND 250 SUPER TACK

blank

blank

blank

158187	blank • blank	5411183181540	500ml	blankblankblank
--------	---------------	---------------	-------	-----------------



SOUDABOND 265 CLASSIC SPRAY

blank

blank

blank

146309	blank • blank	5411183162501	500ml	blankblankblank
--------	---------------	---------------	-------	-----------------



SOUDABOND 280 POWER SPRAY

blank

blank

blank

146311	blank • blank	5411183162525	500ml	blankblankblank
--------	---------------	---------------	-------	-----------------



CONTACTLIJM 140 LQ LIQUID • COLLE DE CONTACT 140 LQ LIQUID

Uiterst sterke contactlijm op neopreenbasis voor verlijmingen met grote contactoppervlakken (bv. kunststof bekledingsplaten en werkbladen op hout, metaal, board). Eveneens voor de verlijming van rubber, schuimrubber, leder, kunstleder, kurk, diverse plastics op diverse ondergronden.

Colle rapide à base de neoprène. Convient pour plaques de revêtement et tables de travail en matières synthétiques, sur du bois, du carton, etc., ainsi que du caoutchouc mousse, cuir, cuir synthétique, liège, dalles en liège prélaquées, plastic, etc. sur divers supports

Blik • Flacon métallique

125777	geel • jaune	5411183122543	750ml	6/Krtn/Crtn
125776	geel • jaune	5411183122567	5l	4/Krtn/Crtn



TIXOTROPE CONTACTLIJM 170 TX GEL • COLLE TIXOTROPIQUE 170 TX GEL

Neemt de eigenschappen van contactlijm 140LQ Liquid over. Tixotrope gel: smeert als boter en druip niet. Uiterst geschikt voor toepassing op verticale ondergronden.

Colle universelle (comme la colle 140LQ Liquid) mais possédant la propriété de ne pas couler (gel). Convient parfaitement pour les collages sur supports verticaux.

Blik • Flacon métallique

125778	geel • jaune	5411183122574	750ml	6/Krtn/Crtn
125779	geel • jaune	5411183122581	5l	4/Krtn/Crtn



CONTACTLIJM POLYSTYREEN 45A • COLLE DE CONTACT POLYSTYRÈNE 45A

Speciaal voor het verlijmen van polystyreetegels en -platen op diverse ondergronden. Verlijming van rubber, schuimrubber, leder, diverse plastics op diverse ondergronden. Verlijming van kunststofbekledingsplaten.

Pour l'encollage de plaques en polystyrène et autres matériaux synthétiques. Encollage de caoutchouc, cuivre et plaques en plastique sur divers supports.

Blik • Flacon métallique

104122	transparant • transparent	5411183002401	750ml	6/Krtn/Crtn
--------	---------------------------	---------------	-------	-------------



TRANSPARANTE CONTACTLIJM 47A • COLLE DE CONTACT TRANSPARENT 47A

Voor het onzichtbaar lijmen van plastic, board, fineer, rubber, leer, linoleum, kurk e.d. onderling en op hout, spaanplaat, beton, metaal, e.d.

Pour l'encollage invisible de plastique, carton, placage, caoutchouc, cuir, lino, liège, etc.

Tubes

111567	transparant • transparent	5411183044715	125ml	10/Krtn/Crtn
--------	---------------------------	---------------	-------	--------------



CONTACT SPRAY

Contact Spray is een gebruiksklare, universele lijm geschikt voor het permanent of tijdelijk verlijmen van papier, karton, foto's, posters en voor het tijdelijk bevestigen van sjablonen.

Soudal Colle de Contact en Spray est une colle universelle type néoprène, pulvérisable et prête à l'emploi. Convient pour une fixation permanente ou temporaire / repositionnable de papier, carton, photos et affiches. Convient aussi pour le collage de feutre, textile, liège, cuir l'un sur l'autre ou sur bois, béton, verre et métal.

spruitbus • Aérosol

132675	transparant • transparent	5411183152533	300ml	6/Krtn/Crtn
--------	---------------------------	---------------	-------	-------------



142SP VERSPUITBARE CONTACTLIJM - 142SP NEOPRÈNE PISTOLABLE

Gebruiksklare, verspuitbare universele oplosmiddelhoudende lijm op basis van rubbers en synthetische harsen.

Colle de contact pistolable universelle, contenant des solvants, à base de caoutchoucs et résines synthétiques.

Blik • Flacon métallique

109777	roze • rose	5411183038653	20l	1/Krtn/Crtn
--------	-------------	---------------	-----	-------------

SPIEGELLIJM • COLLES DE MIRROIR



MIR-O-BOND

Spiegelijmkit. Tast de gevoelige rugcoating van spiegels niet aan. Te gebruiken in combinatie met spiegelband om de spiegel tijdens de uitharding te fixeren.

Colle-mastic pour miroirs. N'attaque pas les revêtements de miroirs. A utiliser de préférence avec la bande double face de manière à fixer le miroir pendant le durcissement.

Kokers • Cartouches

103146	grijs • gris	5411189407084	310ml	15/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------



SODASEAL MIRROR

Soudaseal Mirror is een neutrale, spiegelijm op basis van een MS-polymer met een zeer hoge aanvangskleefkracht, die door luchtvochtigheid uithardt tot een elastisch product. Geschikt voor alle spiegels met een acetonbestendige rugcoating.

Soudaseal Mirror est une colle à miroir neutre, à base des Polymères MS.

Kokers • Cartouches

117339	grijs • gris	5411183083035	290ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------

SPECIALE LIJMEN • COLLES SPÉCIALES



EPOFIX 82A

Supersnelle transparante epoxylijm. Voor ijzersterke puntverlijmingen van porselein, aardewerk, kristal, glas, ivoor, edelstenen, metalen en diverse kunststoffen. Verpakt in een handige twee-componenten doseerspuit.

Colle epoxy ultra rapide. Pour le collage fort et rapide de porcelaine, terre-cuite, verre, pierres précieuses, métaux et matières synthétiques comme polyester, formica, etc. Seringue double pratique.

Tubes

100071	transparant • transparent	5411183208223	24ml	12/Krtn/Crtn
--------	---------------------------	---------------	------	--------------



CYANOFIX 84A

Krachtige cyanoacrylatlijm. Oplosmiddelvrije secondenlijm met zeer grote kleefsterkte; voor het verlijmen in enkele seconden van porselein, keramiek, leder, glas, ivoor, rubber, enz. De ideale hobbylijm.

Colle à prise ultra rapide. Pour le collage instantané de porcelaine, terre-cuite, verre, ivoire, pierres précieuses, métaux, etc. La colle "hobby" par excellence.

Tubes

100072	transparant • transparent	5411183208421	3gr	12/Krtn/Crtn
101125	transparant • transparent	5411183002432	20gr	12/Krtn/Crtn

VLOER- & WANDLIJMEN • COLLES POUR SOLS ET MURS



KURKLIJM • COLLES POUR LIÈGE

Voor het bevestigen van wand- en vloerkurktégels, -rollen en -platen op poreuze ondergronden (cement, beton, steen, pleisterwerk, hout, spaanplaat, enz.). Makkelijk smeerbaar. Bevat geen oplosmiddelen.

Colle pâteuse élastique, sans solvants, facile à travailler, pour le collage de rouleaux ou de dalles en liège, sur murs ou sur sols (ciment, béton, plâtre, bois, pierre, etc.).

Emmer • Seau

100014	bruin • brun	5411183002357	1kg	6/Krtn/Crtn
100015	bruin • brun	5411183083257	5kg	1/Krtn/Crtn



TEGELLIJM • COLLES POUR CARRELAGE

Oplosmiddelvrije, watervaste, elastische pastalijm. Aanbrengen van wand- en vloertégels (ook met vloerverwarming) op poreuze ondergronden zoals steen, beton, pleisterwerk, hout. Ook tegel-op-tegel verlijming is mogelijk.

Colle élastique, sans solvants, qui résiste à l'eau. Pour le collage de carrelages sur murs et sols (également en cas de chauffage par le sol) sur des supports absorbants, tels que: pierre, béton, plâtre, bois. Le collage carrelage-sur-carrelage est également possible.

Emmer • Seau

100016	wit • blanc	5411183002364	1kg	6/Krtn/Crtn
100017	wit • blanc	5411183224056	5kg	1/Krtn/Crtn
154629	wit • blanc	5411183028746	17kg	1/Krtn/Crtn

OP ZOEK NAAR DE PERFECTE LIJM VOOR UW LVT-VLOER OF WAND?

BINNENKORT BESCHIKBAAR

Productinformatie		
134895	13KG	LVT 30FW FLOOR & WALL
157787	13KG	LVT 120FT SPECIAL PATTERNS
157786	13KG	LVT 20FE EASY TO TOOL





VLOERBEKLEDINGSLIJM • COLLES REVÊTEMENTS DE SOL

Oplosmiddelvrije elastische pastalijm met hoge kleefkracht voor het lijmen van vasttapijt met vilt-, jute- of PVCrug, linoleum, viltzeil en andere vloerbekledingen op poreuze ondergronden (hout, beton, cement, spaanplaat). Gemakkelijk te verwerken.

Colle pâteuse élastique, sans solvants, avec une haute adhérence pour le collage de revêtements de sols avec dos en vinyl ou PVC, linoléum, etc. sur des supports poreux tels que bois, béton, ciment, etc. Se travaille facilement.

Emmer • Seau				
100019	beige • beige	5411183002388	1kg	6/Krtn/Crtn
100020	beige • beige	5411183226050	5kg	1/Krtn/Crtn
100021	beige • beige	5411183002395	15kg	1/Krtn/Crtn



POLYSTYREENLIJM • COLLES POUR POLYSTYRÈNE

Oplosmiddelvrije pastalijm voor de verlijming van polystyreenproducten op poreuze ondergronden zoals steen, beton, pleisterwerk, hout. Ideaal voor de verlijming van PS-plafondtegels, voor het aanbrengen van isolatieschuimen op wand en vloer en voor de plaatsing van afwerklijsten.

Colle pâteuse, sans solvants, pour le collage des produits en polystyrène, sur supports poreux comme le béton, plâtre, pierre, bois, etc. Pour le collage de plaques en polystyrène pour plafonds, de mousse d'isolation sur murs et sols, et de moulures en polystyrène

Emmer • Seau				
100024	wit • blanc	5411183228016	1kg	6/Krtn/Crtn
100025	wit • blanc	5411183508026	5kg	1/Krtn/Crtn
154631	wit • blanc	5411183005440	17kg	1/Krtn/Crtn



GLASVEZEL- EN VLIESBEHANG • COLLES FIBRES DE VERRE

Watervaste wit opdrogende lijm. Perfect overschilderbaar na uitharding. Geschikt voor het verlijmen van glasweefsel, zware wandweefsels en isolerend onderbehang op rol zoals kurk, polystyreen, enz., op hout, steen, beton, pleisterwerk, enz.

Colle résistant à l'eau spécialement développée pour le collage de revêtements vinyles muraux à envers textile ou papier, toile de jute et fibres de verre, et pour le collage de rouleaux d'isolation, liège, polystyrène, sur bois, pierre, béton, plâtre, etc.

Emmer • Seau				
105688	wit • blanc	5411183000308	1kg	6/Krtn/Crtn
104647	wit • blanc	5411183000315	5kg	1/Krtn/Crtn
104648	wit • blanc	5411183035621	10kg	1/Krtn/Crtn



LVT 20FE

LVT 20FE is een universele, gebruiksklare, oplosmiddelvrije dispersielijm voor het verlijmen van elastische vloermaterialen op vlakke, absorberende oppervlakken.

LVT 20FE est un adhésif universel, prêt à l'emploi, sans solvant, en dispersion, pour le collage de matériaux de revêtement de sol élastiques sur des surfaces planes et absorbantes.

Emmer • Seau				
157786	beige • beige	5411183180628	13kg	1/Krtn/Crtn



LVT 30FW

LVT 30FW is een universele, gebruiksklare oplosmiddelvrije dispersielijm voor elastische vloerbekledingen zoals LVT (Luxury vinyl tiles) op vlakke zuigende ondergronden.

Pour l'application des LVT 30FW sur des surfaces planes et absorbantes, il convient d'utiliser la colle LVT universelle, prête à l'emploi et à dispersion sans solvant destinée aux revêtements de sol élastiques.

Emmer • Seau				
134895	beige • beige	5411183153349	13kg	1/Krtn/Crtn



LVT 120FT

LVT 120FT is een gebruiksklare oplosmiddelvrije dispersielijm voor elastische vloerbekledingen zoals LVT (Luxury vinyl tiles) op vlakke zuigende ondergronden. Het is een lijm met een lange open tijd en hoge kleverigheid, ideaal geschikt voor LVT vloeren met patronen zoals onder andere visgraatmotieven.

LVT 120FT est une colle en dispersion sans solvant prête à l'emploi pour les revêtements de sol élastiques tels que les LVT (Luxury vinyl tiles) sur des supports plats et absorbants. Il s'agit d'un adhésif à long temps ouvert et à haut pouvoir collant, idéalement adapté aux sols LVT à motifs tels que les motifs en chevrons.

Emmer • Seau

157787	beige • beige	5411183180635	13kg	1/Krtn/Crtn
--------	---------------	---------------	------	-------------



DS-11CT CARPET TILE

DS-11CT is een gebruiksklare, makkelijk verwerkbare dispersielijm. Na drogen is dit een blijvende anti-slip voor tapijttegels.

DS-11CT est une colle à base de dispersion prête à l'emploi, bonne malléabilité. Après séchage, il reste une couche anti-dérapante pour des carreaux de tapis.

Emmer • Seau

146280	transparant • transparent	5411183163317	10l	1/Krtn/Crtn
--------	---------------------------	---------------	-----	-------------

KUNSTGRASLIJMEN • COLLES POUR GAZON ARTIFICIEL



SODABOND AG341 1K PU GRASLIJM • SODABOND AG341 1K PU COLLE POUR L'HERBE

Soudabond AG 341 is een hoogwaardige, ééncomponent lijm op basis van polyurethaan voor het verlijmen van kunstgras op de meeste ondergronden (behalve PE, PP, PTFE). Geschikt voor alle weersomstandigheden, zowel buiten als binnen. * op aanvraag

*Soudabond AG 341 est un adhésif monocomposant, puissant et de qualité supérieur à base de polyuréthane pour le collage de gazon artificiel sur la plupart des supports (sauf PE, PP, PTFE). S' utilise à l'intérieur et à l'extérieur et résiste à toutes les conditions météorologiques. * sur demande*

Kokers • Cartouches

138075*	groen • vert	5411183159044	310ml	12/Krtn/Crtn
---------	--------------	---------------	-------	--------------

Worsten 600ml • Poches 600ml

138074*	groen • vert	5411183159051	600ml	12/Krtn/Crtn
---------	--------------	---------------	-------	--------------

Emmer • Seau

138073*	groen • vert	5411183155626	18kg	1/Krtn/Crtn
---------	--------------	---------------	------	-------------



SODABOND AG342 2K PU GRASLIJM • SODABOND AG342 2K PU COLLE POUR L'HERBE

Soudabond AG 2K 342 is een solventvrije 2- component polyurethaan lijm voor het verlijmen van kunstgrasnaden en veldmarkeringen op polyester nadentapes. De lijm kan gebruikt worden in alle weersomstandigheden. * op aanvraag

*Soudabond AG 2K 342 est une colle de polyuréthane à 2 composants sans solvant destinée à coller les jonctions d'herbe artificielle et des marquages de terrains sur des rubans adhésifs de jonction en polyester. La colle peut servir quelles que soient les conditions météorologiques. * sur demande*

Emmer • Seau

137081	groen • vert	5411183155602	6kg	1/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-----	-------------

137082	groen • vert	5411183155596	12kg	1/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	------	-------------



SODABOND AG381 HYBRIDE GRASLIJM • SODABOND AG381 HYBRIDE COLLE POUR L'HERBE

Soudabond AG 381 SMX is een hoogwaardig sterke lijm op basis van SMX hybride Polymeer voor het verlijmen van kunstgras op de meeste ondergronden (behalve PE, PP, PTFE en bitumen). Geschikt voor alle weersomstandigheden, zowel buiten als binnen.

Soudabond AG 381 SMX est un adhésif puissant de qualité supérieur à base de SMX Hybride Polymère pour le collage de gazon artificiel sur la plupart des supports (sauf PE, PP, PTFE et bitumes). S'utilise à l'intérieur et à l'extérieur et résiste à toutes les conditions météorologiques.

Kokers • Cartouches

137084	groen • vert	5411183156661	290ml	15/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------

Worsten 600ml • Poches 600ml

137085	groen • vert	5411183156678	600ml	15/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------

POLYESTER



SODAFIX P300-SF

Chemisch anker (2 componenten) gebaseerd op polyesterharsen. Spanningsvrij verankeren van draadstangen in ongescheurd beton (Europese toelating ETA optie7) en metselwerk (18 metselsteentypes). Uitermate geschikt voor montage in holle steen, mits gebruik van zeefhuizen. Snelle uitharding. Inzetbaar vanaf -5°C, in vochtige en ondergelopen boorgaten.

Résine de scellement à 2 composants, à base de polyester. Ancrage sans contrainte de tiges filetées dans du béton non fissuré (approbation européenne ETA option7) et de la maçonnerie (18 types de briques de maçonnerie). Convient parfaitement à une installation en briques creuses, en utilisant des tamis d'ancrage. Durcissement rapide. Peut être utilisé à partir de -5°C, dans les trous de humides et inondés.

Kokers • Cartouches

127849	grijs • gris	5411183128422	280ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------

VINYLESTER



SODAFIX VE400-SF

Chemisch anker (2 componenten) gebaseerd op vinylesterharsen. Spanningsvrij verankeren van zware lasten dmv draadstangen en ankers in gescheurd en ongescheurd beton (Europese toelating ETA optie1). Verankeren van betonijzer. Snelle uitharding. Brandweerstandsklasse F120. Inzetbaar vanaf -10°C, in vochtige en ondergelopen boorgaten.


Résine de scellement à 2 composants, à base de vinylester. Ancrage sans contrainte de charges lourdes au moyen de tiges filetées et d'ancrages dans du béton fissuré et non-fissuré (approbation européenne ETA option1). Ancrage des barres d'armature. Durcissement rapide. Classe de résistance au feu F120. Peut être utilisé à partir de -10°C, dans les trous de humides et inondés.

Kokers • Cartouches

117475	grijs • gris	5411183083776	380ml	12/Krtn/Crtn
117474	grijs • gris	5411183083769	280ml	12/Krtn/Crtn



TOEBEHOREN • ACCESSOIRES



ZEEFHULS • TAMIS D'ANCRAGE

Zeefhuis voor het verankeren in holle steen.

Tamis d'ancrage pour les briques creuses.

Huls • Tamis

128684	12 x 80 (M6, M8)	5411183131903	50/Krtn/Crtn
128685	16 x 85 (M8, M10)	5411183131941	50/Krtn/Crtn
128686	16 x 130 (M8, M10)	5411183131958	50/Krtn/Crtn
128687	20 x 85 (M12, M16)	5411183131934	50/Krtn/Crtn
128688	16 x 330 (M8, M10)	5411183131927	50/Krtn/Crtn



ZEEFHULS METAAL • TAMIS D'ANCRAGE MÉTALLIQUE

Op maat te versnijden metaal zeef voor diepe verankering met draadstangen in holle steen.

Tamis métallique à couper sur mesure pour un ancrage profond avec des tiges filetées dans les briques creuse.

Huls • Tamis

117772	15 x 1000 (M8, M10)	5411183085114	25/Krtn/Crtn
128683	20 x 1000 (M12, M16)	5411183131910	25/Krtn/Crtn



STATISCHE MENGERS PRO (GROEN) • MÉLANGEUR STATIQUE PRO (VERT)

Statische mengers voor een optimale menging van 2-komponenten chemisch anker.

Mélangeurs statiques pour un mélange optimal de l'ancrage chimique à 2 composants.

Mengers • Mélangeurs

117596	5411183084148	50/Krtn/Crtn
--------	---------------	--------------



VERLENGSTUK STATISCHE MENDER 200MM • ALLONGE 200MM POUR MÉLANGEUR STATIQUE

Verlengstuk van 200mm voor de statische mengers.

Allonge de 200mm pour mélangeur statique.

Mengers • Mélangeurs

117771	5411183085107	50/Krtn/Crtn
--------	---------------	--------------



PISTOOL 380ML CHEMISCH ANKER • PISTOLET 380ML POUR RÉSINE DE SCELLEMENT

Pistool voor coaxiaal 2 componenten koker van 380ml.

Pistolet, spécialement prévu pour les cartouches coaxiales de 380ml

Chemisch anker • Résine de scellement

103265	5411183088764	1/Krtn/Crtn
--------	---------------	-------------

EPDM MEMBRAAN • MEMBRANE EPDM



EPDM MEMBRANE FIX

EPDM membraan voor afdichting in geveltoepassingen, met zelfklevende butyl strip van 20mm. Soudal EPDM Membrane gevelstroken zorgen voor een duurzame water-en luchtdichte afdichting rond gevelelementen. Dikte: 0,8mm.

Membrane d'étanchéité EPDM pour application façade, avec bande autocollante butyl de 20mm. Bandes de façade Soudal EPDM Membrane offrent une étanchéité à l'eau et à l'air durable autour des éléments de façades. Epaisseur: 0,8 mm

Rol • Rouleau		SWS Soudal Window System			
130283	zwart • noir	0,8x150mm	5411183134133	20m	4/Krtn/Crtn
130284	zwart • noir	0,8x200mm	5411183134126	20m	2/Krtn/Crtn
130285	zwart • noir	0,8x250mm	5411183134140	20m	2/Krtn/Crtn
130286	zwart • noir	0,8x300mm	5411183134119	20m	2/Krtn/Crtn



EPDM MEMBRANE

EPDM membraan voor afdichting in geveltoepassingen. Soudal EPDM Membrane gevelstroken zorgen voor een duurzame water-en luchtdichte afdichting rond gevelelementen en aan vensterbanken en dorpels. Ook geschikt voor afdichting aan funderingsaanzetten. Dikte : 1,2 mm

Membrane d'étanchéité EPDM pour application façade. Bandes de façade Soudal EPDM Membrane offrent une étanchéité à l'eau et à l'air durable autour des éléments de façades et rebords de fenêtres et les linteaux. Egalement idéal pour l'étanchéité des fondations (pied des murs creux). Epaisseur : 1,2mm.

Rol • Rouleau		SWS Soudal Window System			
130287	zwart • noir	1,2x200mm	5411183134157	20m	4/Krtn/Crtn
130288	zwart • noir	1,2x250mm	5411183134164	20m	4/Krtn/Crtn
130289	zwart • noir	1,2x300mm	5411183134171	20m	2/Krtn/Crtn
130290	zwart • noir	1,2x400mm	5411183134188	20m	2/Krtn/Crtn

KITSTRIP • BANDE D'ÉTANCHÉITÉ



SEALING STRIP

Zelfklevende kitstrip geschikt voor het waterdicht afdichten van baden, douches en lavabos. Eenvoudig te gebruiken.

Bande autocollante pour l'étanchéité des pourtours de baignoires, douches et lavabos. Facile à utiliser.

Stuk • Pièce		SWS Soudal Window System			
134028		38 mm	5411183147645		36/Krtn/Crtn
134029		22 mm	5411183147621		36/Krtn/Crtn

MONTAGE BANDEN • JOINTS DE MONTAGE



PE-GLASBAND OP ROL ZONDER AFTREKSTRIP • JOINT AUTOCOLLANT PE SANS BANDE PROTECTRICE

Eenzijdig klevend.

Autocollant mono face.

Banden • Joints		SWS Soudal Window System			
106517	zwart • noir	2x9mm	5411183023055	25m	2500m/Krtn/Crtn
106518	zwart • noir	3x9mm	5411183023062	25m	2500m/Krtn/Crtn
106519	zwart • noir	4x9mm	5411183023079	25m	2500m/Krtn/Crtn
106520	zwart • noir	5x9mm	5411183023086	10m	1000m/Krtn/Crtn



TRANSPARANTE DUBBELZIJDIGE TAPE • AUTOCOLLANT DOUBLE FACE TRANSPARENT

Tweezijdig klevend.

Autocollant double face.

Banden • Joints

123837	transparant • transparent	1x19mm	5411183112322	33m	660m/Krtn/Crtn
123838	transparant • transparent	1x25mm	5411183112339	33m	396m/Krtn/Crtn



SPIEGELBAND IN PE • AUTOCOLLANT DOUBLE FACE PE

Tweezijdig klevend.

Autocollant double face.

Banden • Joints

110296	wit • blanc	1x12mm	5411183023314	66m	528m/Krtn/Crtn
110297	wit • blanc	1x19mm	5411183023321	66m	396m/Krtn/Crtn
110298	wit • blanc	1x25mm	5411183023338	66m	264m/Krtn/Crtn
110294	zwart • noir	1x19mm	5411183023352	66m	396m/Krtn/Crtn
110295	zwart • noir	1x25mm	5411183023345	66m	264m/Krtn/Crtn



PVC-MONTAGEBAND • JOINT DE MONTAGE PVC

Montageband op haspel.

Joints de montage sur bobine.

Banden • Joints

106491	grijs • gris	5x09mm	5411183023260	150m	900m/Krtn/Crtn
106492	grijs • gris	10x09mm	5411183023208	80m	480m/Krtn/Crtn
106493	grijs • gris	10x12mm	5411183020856	60m	360m/Krtn/Crtn
106494	grijs • gris	10x15mm	5411183023192	50m	300m/Krtn/Crtn
106495	grijs • gris	10x20mm	5411183020863	40m	240m/Krtn/Crtn
106496	grijs • gris	12x12mm	5411183023215	50m	300m/Krtn/Crtn
106497	grijs • gris	12x15mm	5411183023222	40m	240m/Krtn/Crtn
106499	grijs • gris	15x15mm	5411183023246	30m	180m/Krtn/Crtn
106500	grijs • gris	15x20mm	5411183020870	25m	150m/Krtn/Crtn
106501	grijs • gris	20x20mm	5411183023253	20m	120m/Krtn/Crtn

VOORGECOMPRIJDE BANDEN • JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ PRÉCOMPRIMÉS



SODABAND PRO MF1

Soudaband PRO MF1 is een multifunctionele voorgecomprimeerde voegafdichtingsband, die voldoet aan DIN 18542:2020 klasse MF1. Deze premium alles-in-één voegafdichtingsband vervult alle 3 niveaus van het professionele SWS voegafdichtingssysteem in één enkel product: slagregendichtheid tot 1050 Pa aan de buitenzijde, thermische en akoestische isolatie in het midden en luchtdichtheid aan de binnenzijde van de voeg.

Soudaband PRO MF1 est une bande précomprimée multifonctionnelle, conforme à la norme DIN 18542:2020 classe MF1. Cette bande d'étanchéité pour joints, de qualité supérieure, remplit les 3 niveaux du système professionnel d'étanchéité SWS en un seul produit : jointoyage étanche de pluie battante jusqu'à 1050 Pa à l'extérieur, isolation thermique et acoustique au milieu et jointoyage étanche à l'air à l'intérieur.



Banden • Joints

155888	zwart • noir	53/4-10	5411183176041	12m	108m/Krtn/Crtn
155889	zwart • noir	53/6-15	5411183176058	8m	72m/Krtn/Crtn
155890	zwart • noir	53/10-20	5411183176065	6m	54m/Krtn/Crtn
155891	zwart • noir	53/15-30	5411183176072	4m	36m/Krtn/Crtn
155892	zwart • noir	63/4-10	5411183176089	12m	84m/Krtn/Crtn
155893	zwart • noir	63/6-15	5411183176096	8m	56m/Krtn/Crtn
155894	zwart • noir	63/10-20	5411183176102	6m	42m/Krtn/Crtn
155905	zwart • noir	63/15-30	5411183176119	4m	28m/Krtn/Crtn
155906	zwart • noir	73/4-10	5411183176126	12m	72m/Krtn/Crtn
155907	zwart • noir	73/6-15	5411183176133	8m	48m/Krtn/Crtn
155908	zwart • noir	73/10-20	5411183176140	6m	36m/Krtn/Crtn
155909	zwart • noir	73/15-30	5411183176157	4m	24m/Krtn/Crtn
155910	zwart • noir	83/4-10	5411183176164	12m	60m/Krtn/Crtn
155887	zwart • noir	83/6-15	5411183176034	8m	40m/Krtn/Crtn
155911	zwart • noir	83/10-20	5411183176171	6m	30m/Krtn/Crtn
155942	zwart • noir	83/15-30	5411183176195	4m	20m/Krtn/Crtn



Soudaband PRO SFD

Soudaband PRO SFD is een multifunctionele voorgecomprimeerde voegafdichtingsband, die voldoet aan DIN 18542:2020 klasse BG1. Deze premium voegafdichtingsband is speciaal ontwikkeld voor het afdichten van ramen met een kozjndiepte tot 45 mm en ramen met een onder- of vensterbankprofiel. Soudaband PRO SFD combineert een slagregendichtheid tot 750 Pa met goede thermische en akoestische isolatie-eigenschappen.

Soudaband PRO SFD est une bande précomprimée multifonctionnelle, conforme à la norme DIN 18542:2020 classe BG1. Cette bande d'étanchéité de qualité supérieure a été spécialement développée pour l'étanchéité des fenêtres avec une profondeur de cadre allant jusqu'à 45 mm et des fenêtres avec un profilé de fond ou d'appui de fenêtre (pose en applique). Soudaband PRO SFD combine une résistance à la pluie battante jusqu'à 750 Pa avec de bonnes propriétés d'isolation thermique et acoustique.

Banden • Joints

Code	Color	Size	Product Code	Length	Width
157129	zwart • noir	30/4-10	5411183177659	12m	192m/Krtn/Crtn
157128	zwart • noir	30/6-15	5411183177666	8m	128m/Krtn/Crtn
157127	zwart • noir	30/10-20	5411183177680	6m	96m/Krtn/Crtn
157126	zwart • noir	35/4-10	5411183177673	12m	168m/Krtn/Crtn
157125	zwart • noir	35/6-15	5411183177697	8m	112m/Krtn/Crtn
157124	zwart • noir	35/10-20	5411183177703	6m	84m/Krtn/Crtn
157123	zwart • noir	40/4-10	5411183177710	12m	144m/Krtn/Crtn
157122	zwart • noir	40/6-15	5411183177727	8m	96m/Krtn/Crtn
157120	zwart • noir	40/10-20	5411183177734	6m	72m/Krtn/Crtn



Soudaband PRO BG-1

Soudaband PRO BG-1 is een voorgecomprimeerde voegafdichtingsband voor binnen- en buitengebruik, die voldoet aan DIN 18542 klasse BG1. Slagregendicht tot 750 Pa, geschikt voor aan UV blootgestelde gevelvoegen.

Soudaband PRO BG-1 est une bande d'étanchéité imprégnée précomprimée conforme à la classe BG1 selon DIN18542. Pour l'intérieur et extérieur. Etanche à la pluie battante à partir de 750 Pa, adapté pour les joints de façade exposés à la lumière UV directe.

Banden • Joints

Code	Color	Size	Product Code	Length	Width
157806	zwart • noir	10/1-2	5411183179844	20m	640m/Krtn/Crtn
157845	zwart • noir	15/1-2	5411183180208	20m	420m/Krtn/Crtn
157844	zwart • noir	10/1-4	5411183180215	15m	480m/Krtn/Crtn
157843	zwart • noir	15/1-4	5411183180222	15m	315m/Krtn/Crtn
157842	zwart • noir	20/1-4	5411183180239	15m	240m/Krtn/Crtn
157841	zwart • noir	30/1-4	5411183180178	15m	150m/Krtn/Crtn
157840	zwart • noir	10/2-6	5411183180161	12m	384m/Krtn/Crtn
157839	zwart • noir	15/2-6	5411183180192	12m	252m/Krtn/Crtn
157838	zwart • noir	20/2-6	5411183180185	12m	192m/Krtn/Crtn
157837	zwart • noir	30/2-6	5411183180123	12m	120m/Krtn/Crtn
157836	zwart • noir	15/4-9	5411183180130	10m	210m/Krtn/Crtn
157835	zwart • noir	20/4-9	5411183180147	10m	160m/Krtn/Crtn
157834	zwart • noir	30/4-9	5411183180154	10m	100m/Krtn/Crtn
157833	zwart • noir	15/5-12	5411183180079	8m	168m/Krtn/Crtn
157832	zwart • noir	20/5-12	5411183180062	8m	128m/Krtn/Crtn
157831	zwart • noir	15/8-15	5411183180093	5m	105m/Krtn/Crtn
157830	zwart • noir	20/8-15	5411183180086	5m	80m/Krtn/Crtn
157829	zwart • noir	20/10-20	5411183180109	4m	64m/Krtn/Crtn
157828	zwart • noir	25/10-20	5411183180024	4m	48m/Krtn/Crtn
157827	zwart • noir	25/13-24	5411183180116	3m	36m/Krtn/Crtn



Soudaband ACRYL 300

Niet-genormeerde, voorgecomprimeerde voegband voor binnengebruik of als rugvulling voor buitengebruik. Ideaal voor de plaatsing van buitenschrijnwerk achter slag, verder afgedicht met bv Soudaseal 215LM.

Joint d'étanchéité en mousse imprégnée précomprimé non-attesté. Pour l'utilisation à l'intérieur ou comme fonds de joints à l'extérieur. Idéal pour le placement des menuiseries extérieures derrière battée, en combinaison avec p.e. Soudaseal 215LM.

Rol • Rouleau

Code	Color	Size	Product Code	Length	Width
126612	antraciet • anthracite	10/2-8	5411183039018	12,5 m	30/Krtn/Crtn
126613	antraciet • anthracite	10/3-12	5411183039025	10 m	30/Krtn/Crtn
126618	antraciet • anthracite	10/4-16	5411183099555	8 m	30/Krtn/Crtn
126614	antraciet • anthracite	15/2-8	5411183039032	12,5 m	20/Krtn/Crtn
126615	antraciet • anthracite	15/3-12	5411183039049	10 m	20/Krtn/Crtn
126616	antraciet • anthracite	15/4-16	5411183039056	8 m	20/Krtn/Crtn
126611	antraciet • anthracite	15/6-24	5411183099562	5,6 m	20/Krtn/Crtn
126711	antraciet • anthracite	20/2-8	5411183125551	12,5 m	15/Krtn/Crtn
126710	antraciet • anthracite	20/3-12	5411183099586	10 m	15/Krtn/Crtn
126617	antraciet • anthracite	20/4-16	5411183039063	8 m	15/Krtn/Crtn
126712	antraciet • anthracite	20/6-24	5411183099593	5,6 m	15/Krtn/Crtn
126715	antraciet • anthracite	20/8-32	5411183099609	4,3 m	15/Krtn/Crtn
126716	antraciet • anthracite	30/6-24	5411183099616	5,6 m	10/Krtn/Crtn
152794	antraciet • anthracite	30/8-32	5411183167995	4,3 m	10/Krtn/Crtn



ACCESSOIRES VOORGECOMPRIJDE BANDEN • ACCESSOIRES JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ PRÉCOMPRIJÉS



SOUDABAND CLIP

De Soudaband Clip is een clip die vastgehecht kan worden aan het uiteinde van smallere afdichtingsbanden (≤ 30 mm), zoals Soudaband PRO BG-1, PRO BG2 en Acryl 300 om te voorkomen dat de rol verder opzwellt. Het voorkomt verspilling en helpt bij de opslag.

Le Soudaband Clip permet d'éviter que les bandes d'étanchéité les plus petites (≤ 30 mm), telles que Soudaband PRO BG-1 et Acryl 300 ne se décompressent après utilisation. Une fois la bande souhaitée coupée, le Soudaband Clip peut être fixée sur le rouleau restant. Évite le gaspillage et facilite le stockage.

Stuk • Pièce

154832	rood • rouge	5411183173606	1	100/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	---	---------------



SOUDABAND STRAP

De Soudaband Strap is een klitteband die vastgemaakt en aangespannen kan worden rond bredere voegafdichtingsbanden (≥ 50 mm), zoals Soudaband PRO MF1. Het voorkomt dat de rol verder opzwellt na gebruik, voorkomt verspilling en helpt bij de opslag.

La Soudaband Strap empêche les bandes d'étanchéité de joints les plus larges (≥ 50 mm), telles que Soudaband PRO MF1, de se décompresser après utilisation. Après avoir coupé la bande nécessaire, Soudaband Strap peut être attachée et serrée autour de la bande restante pour l'empêcher de se décompresser. Évite le gaspillage et facilite le rangement.

Stuk • Pièce

156215	rood • rouge	5411183176720	1	50/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	---	--------------



WINBAG

Soudal Winbag is een oplaasbaar luchtkussen dat gebruikt kan worden voor de afstelling en installatie van buitenschrijnwerk. Het luchtkussen kan tussen het raam- of deurkader en de dragende muur geplaatst worden. Hulpmiddel voor het plaatsen, afstellen en op zijn plaats houden van buitenschrijnwerk. 1 set bestaat uit 4 stuks.

Soudal Winbag est une cale pneumatique gonflable qui peut être utilisée pour la pose de menuiseries extérieures. Le coussin peut être placé entre le cadre de la fenêtre ou de la porte et le mur porteur pour faciliter l'installation. Outil pour le levage et le positionnement des menuiseries extérieures. 1 jeu comprend 4 pièces.

Stuk • Pièce

124490	zwart • noir	5710123000447	4	4/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	---	-------------

AFDICHTBANDEN • BANDES D'ÉTANCHÉITÉ



SWS INSIDE STANDARD

SWS Inside Standard is een flexibele folie voor de dampremmende en luchtdichte afdichting van aansluitingen rond ramen, deuren en panelen die enkel langs de binnenzijde mag toegepast worden. De bedrukte zijde van de folie bevat een zelfklevende strip voor een eenvoudige en efficiënte bevestiging op het raamprofiel. De achterzijde van de folie moet op de ruwbouw verlijmd worden m.b.v. Soudafoil 360H of 330D. Dankzij het zacht, synthetisch vlies is de folie rechtstreeks overpleister- en bekleefbaar.

SWS Inside Standard est une membrane flexible pour des joints pare-vapeur et étanches à l'air autour des fenêtres, des portes et des panneaux. Pour utilisation intérieure uniquement. La partie imprimée de la membrane contient une bande adhésive pour une installation facile et efficace sur le profilé de la fenêtre. L'arrière de la membrane doit être lié à la structure au moyen de Soudafoil 360H ou 330D. Grâce à la toison souple et synthétique, la membrane peut immédiatement être plâtrée et raccordée.

Rol • Rouleau

145962	roze • rose	70mm	5411183161542	30m	1/Krtn/Crtn
145961	roze • rose	100mm	5411183161535	30m	1/Krtn/Crtn
145963	roze • rose	150mm	5411183161559	30m	1/Krtn/Crtn
153508	roze • rose	200mm	5411183169616	30m	1/Krtn/Crtn
153507	roze • rose	250mm	5411183169623	30m	1/Krtn/Crtn
153506	roze • rose	300mm	5411183169630	30m	1/Krtn/Crtn





SWS INSIDE EXTRA

SWS Inside Extra is een flexibele, volvlaks zelfklevende folie voor de dampremmende en luchtdichte afdichting van aansluitingen rond ramen, deuren en panelen die enkel langs de binnenzijde mag toegepast worden. De bedrukte zijde van de folie bevat een zelfklevende strip voor een eenvoudige en efficiënte bevestiging op het raamprofiel. De achterzijde van de folie bevat een krachtige, volvlaks, zelfklevende lijmlaag voor bevestiging op de ruwbouw. Dankzij het zacht, synthetisch vlies is de folie rechtstreeks overpleister- en bekleeftbaar.

SWS Inside Extra est une membrane flexible, adhésive sur toute la surface pour des joints pare-vapeur et étanches à l'air autour des fenêtres, des portes et des panneaux. Pour utilisation intérieure uniquement. La partie imprimée de la membrane contient une bande adhésive pour une installation facile et efficace sur le profilé de la fenêtre. La face arrière de la membrane contient une couche fortement adhésive sur toute la surface qui doit être fixée sur la structure. Grâce à la toison souple et synthétique, la membrane peut immédiatement être plâtrée et raccordée.

Rol • Rouleau

Code	Color	Thickness	Product Code	Length	Width
145964	roze • rose	70mm	5411183161498	30m	1/Krtn/Crtn
145958	roze • rose	100mm	5411183161566	30m	1/Krtn/Crtn
145967	roze • rose	150mm	5411183161481	30m	1/Krtn/Crtn
155283	roze • rose	200mm	5411183173941	30m	1/Krtn/Crtn
155284	roze • rose	250mm	5411183173958	30m	1/Krtn/Crtn
155285	roze • rose	300mm	5411183173965	30m	1/Krtn/Crtn
158825	roze • rose	70mm	5411183182608	30m	8/Krtn/Crtn
158804	roze • rose	100mm	5411183182592	30m	8/Krtn/Crtn
158803	roze • rose	150mm	5411183182585	30m	4/Krtn/Crtn
158802	roze • rose	200mm	5411183182578	30m	4/Krtn/Crtn
158801	roze • rose	250mm	5411183182561	30m	4/Krtn/Crtn
158800	roze • rose	300mm	5411183182554	30m	4/Krtn/Crtn



SWS OUTSIDE STANDARD

SWS Outside Standard is een flexibele folie voor de dampopen, lucht- en slagregendichte afdichting van aansluitingen rond ramen, deuren en panelen die enkel langs de buitenzijde mag toegepast worden. De bedrukte zijde van de folie bevat een zelfklevende strip voor een eenvoudige en efficiënte bevestiging op het raamprofiel. De achterzijde van de folie moet op de ruwbouw verlijmd worden m.b.v. Soudafoil 360H. Dankzij het zacht, synthetisch vlies is de folie rechtstreeks overpleister- en bekleeftbaar.

SWS Outside Standard est une membrane flexible pour des joints perméables à la vapeur et étanches à l'air et à la pluie autour des fenêtres, des portes et des panneaux. Pour utilisation extérieure uniquement. La partie imprimée de la membrane contient une bande adhésive pour une installation facile et efficace sur le profilé de la fenêtre. L'arrière de la membrane doit être lié à la structure au moyen de Soudafoil 360H. Grâce à la toison souple et synthétique, la membrane peut immédiatement être plâtrée et raccordée.

Rol • Rouleau

Code	Color	Thickness	Product Code	Length	Width
145960	zwart • noir	70mm	5411183161528	30m	1/Krtn/Crtn
145965	zwart • noir	100mm	5411183161504	30m	1/Krtn/Crtn
145959	zwart • noir	150mm	5411183161573	30m	1/Krtn/Crtn
153505	zwart • noir	200mm	5411183169647	30m	1/Krtn/Crtn
153504	zwart • noir	250mm	5411183169654	30m	1/Krtn/Crtn
153503	zwart • noir	300mm	5411183169661	30m	1/Krtn/Crtn



SWS OUTSIDE EXTRA

SWS Outside Extra is een flexibele, volvlaks zelfklevende folie voor de dampopen, lucht- en slagregendichte afdichting van aansluitingen rond ramen, deuren en panelen die enkel langs de buitenzijde mag toegepast worden. De bedrukte zijde van de folie bevat een zelfklevende strip voor een eenvoudige en efficiënte bevestiging op het raamprofiel. De achterzijde van de folie bevat een krachtige, volvlaks, zelfklevende lijmlaag voor bevestiging op de ruwbouw. Dankzij het zacht, synthetisch vlies is de folie rechtstreeks overpleister- en bekleeftbaar.

SWS Outside Extra est une membrane flexible, adhésive sur toute la surface pour des joints perméables à la vapeur et étanches à l'air et à la pluie autour des fenêtres, des portes et des panneaux. Pour utilisation extérieure uniquement. La partie imprimée de la membrane contient une bande adhésive pour une installation facile et efficace sur le profilé de la fenêtre. La face arrière de la membrane contient une couche fortement adhésive sur toute la surface qui doit être fixée sur la structure. Grâce à la toison souple et synthétique, la membrane peut immédiatement être plâtrée et raccordée.

Rol • Rouleau

Code	Color	Thickness	Product Code	Length	Width
145957	zwart • noir	70mm	5411183161580	30m	1/Krtn/Crtn
145966	zwart • noir	100mm	5411183161511	30m	1/Krtn/Crtn
145968	zwart • noir	150mm	5411183161474	30m	1/Krtn/Crtn
155287	zwart • noir	200mm	5411183173972	30m	1/Krtn/Crtn
155288	zwart • noir	250mm	5411183173989	30m	1/Krtn/Crtn
155289	zwart • noir	300mm	5411183173996	30m	1/Krtn/Crtn
158799	zwart • noir	70mm	5411183182547	30m	8/Krtn/Crtn
158798	zwart • noir	100mm	5411183182530	30m	8/Krtn/Crtn
158797	zwart • noir	150mm	5411183182523	30m	4/Krtn/Crtn
158816	zwart • noir	200mm	5411183182516	30m	4/Krtn/Crtn
158815	zwart • noir	250mm	5411183182509	30m	4/Krtn/Crtn
158654	zwart • noir	300mm	5411183182493	30m	4/Krtn/Crtn





SWS VARIO EXTRA

SWS Vario Extra is een lucht- en waterdicht membraan met variabele sd-waarde voor gebruik aan de binnen- en/of buitenzijde van raamaansluitingen. De sd-waarde van dit universele membraan wijzigt i.f.v. de weersomstandigheden. Zelfklevend aan de raamzijde en volvlaks klevend voor hechting op de muurzijde. Geen extra lijm meer nodig. Rechtstreeks bepleisterbaar.

SWS Vario Extra est une membrane imperméable à l'air et à l'eau à valeur sd variable pour utilisation à l'intérieur et/ou à l'extérieur du raccordement de fenêtre. La valeur sd de cette membrane universelle s'adapte aux conditions météorologiques. Bande adhésive côté de la fenêtre et bande adhésive sur toute la surface côté du mur. Pas de colle supplémentaire requise. Peut être plafonné directement sur la membrane.

Rol • Rouleau

Code	Color	Width	Length	Product ID	Rolls per Pallet	Rolls per Container
157711	wit • blanc	70mm	30m	5411183179615	8/Krtn	Crtn
157712	wit • blanc	100mm	30m	5411183179592	8/Krtn	Crtn
157713	wit • blanc	150mm	30m	5411183179608	4/Krtn	Crtn
157714	wit • blanc	200mm	30m	5411183179578	4/Krtn	Crtn
157725	wit • blanc	250mm	30m	5411183179585	4/Krtn	Crtn
157726	wit • blanc	300mm	30m	5411183179561	4/Krtn	Crtn



SOUDATAPE CONNECT

Kleefband voor het duurzaam en luchtdicht afkleven van overlappings van dampschermбанen in binnen toepassing. Drager uit speciaal papier, oplosmiddelvrije krachtige lijmlaag. Goede temperatuurbestendigheid. Kan met de hand worden gescheurd. Geel. 60mm x 40m.

Bande pour le collage étanche à l'air durable des chevauchements des bandes pare-vapeurs dans les applications intérieures. Base de papier spécial avec un adhésif puissant, sans solvants. Bonne résistance aux températures. Peut-être déchiré à main. Jaune. 60mm x 40m.

Banden • Joints

125013	geel • jaune	60mm	40m	5411183121126	5/Krtn	Crtn
--------	--------------	------	-----	---------------	--------	------



SOUDATAPE FLEX

Elastische kleefband voor het duurzaam en luchtdicht afkleven van overlappings en doorvoeringen (buizen, leidingen, balken) door dakbanen en dampschermen. Drager uit versterkt PE, oplosmiddelvrije krachtige lijmlaag. Goede temperatuurbestendigheid. Kan met de hand worden gescheurd. Wit. 60mm x 25m.

Bande élastique pour le collage étanche à l'air durable des chevauchements et traverses (tubes, tuyaux, poutres) dans les bandes pare-vapeurs dans les applications intérieures. Base de PE renforcé avec un adhésif puissant. Bonne résistance aux températures. Peut-être déchiré à main. Blanc. 60mm x 25m.

Banden • Joints

125014	wit • blanc	60mm	25m	5411183121119	10/Krtn	Crtn
--------	-------------	------	-----	---------------	---------	------



SOUDATAPE FAÇADE

Kleefband voor universeel gebruik aan binnen- en buitenzijde van de gebouwschil. Bijzonder geschikt voor aansluitingen tussen houtderivaatplaten en voor overlappings van foliebanen achter een verluchte gevelbekleding. 3 maanden volledig weers- en UV bestendig. Drager uit speciaal vlies. Zwart. 60mm x 25m.

Bande universel pour les applications à l'intérieur et l'extérieur de l'enveloppe du bâtiment. Spécialement adapté pour les connections entre les plaques dérivé du bois et pour les chevauchements des bandes pare-vapeurs derrière une bardage ventilé. Résiste aux intempéries et aux UV pendant 3 mois. Base d'une membrane spéciale. Noir. 60mm x 25m.

Banden • Joints

125012	zwart • noir	60mm	25m	5411183121133	5/Krtn	Crtn
--------	--------------	------	-----	---------------	--------	------





SOUDATAPE FAÇADE UV

Soudatape Façade UV is een duurzame, luchtdichte, dampopen tape voor universeel gebruik aan zowel de binnenzijde als de buitenzijde van de gebouwschil. Bijzonder geschikt voor toepassingen met een permanente UV-blootstelling, zoals bij geventileerde gevels.

Soudatape Façade UV est un ruban adhésif durable, étanche à l'air et perméable à la vapeur à usage universel, tant pour l'intérieur que pour l'extérieur de l'enveloppe du bâtiment. Particulièrement adapté aux applications avec une exposition permanente aux UV, comme avec les façades ventilées.



Banden • Joints

157717	zwart • noir	60mm	5411183179554	25m	5/Krtn/Crtn
--------	--------------	------	---------------	-----	-------------



BUTYBAND

Topkwaliteit afdichtband op basis van Butyl. Zeer plooibaar. Vloeit niet uit op verticale oppervlakken. Hecht uitstekend op alle ondergronden, ook bij lage temperaturen.

Bande d'étanchéité butyl de qualité supérieure. Se plisse très facilement. Ne coule pas sur supports verticaux. Excellente adhésion sur tous supports, même à basses températures.

Banden • Joints

119580	Alu • Alu	5cm	5411183090262	10m	12/Krtn/Crtn
111083	Alu • Alu	7,5cm	5411183042155	10m	8/Krtn/Crtn
111084	Alu • Alu	10cm	5411183042797	10m	6/Krtn/Crtn
111085	Alu • Alu	15cm	5411183042803	10m	4/Krtn/Crtn
111086	Alu • Alu	22,5cm	5411183042810	10m	2/Krtn/Crtn
111087	Alu • Alu	30cm	5411183042827	10m	2/Krtn/Crtn
111088	Lood • Plomb	7,5cm	5411183042834	10m	8/Krtn/Crtn
111089	Lood • Plomb	10cm	5411183042841	10m	6/Krtn/Crtn
111090	Lood • Plomb	15cm	5411183042858	10m	4/Krtn/Crtn
111091	Lood • Plomb	22,5cm	5411183042865	10m	2/Krtn/Crtn
111092	Lood • Plomb	30cm	5411183042872	10m	2/Krtn/Crtn



AFDICHTBAND BITUMEN • BANDES D'ÉTANCHÉITÉ BITUMES

Buigzame afdichtband voorzien van een zelfhechtende laag op basis van bitumen elastomeren. Uiterst geschikt voor het water- en weerbestendig afdichten van naden, kieren en lekkages in dakgoten, afvoerpijpen, schoorstenen, golfplaten, dakelementen, dakvensters, lichtkoepels, dakkapellen enz. alsook scheuren en barsten in alle bouwmaterialen.

Bande en plomb étanche et flexible pourvue d'une couche auto-adhérente à base de bitume élastomère. Convient particulièrement au colmatage étanche à l'eau et au vent de jointures, de fentes et de fuites sur des gouttières, tuyaux d'évacuation, cheminées, tôles ondulées, éléments de toiture, lucarnes, coupôles lumineuses, faitières, etc., mais aussi de crevasses et de fissures sur tous les matériaux de construction.

Banden • Joints

101161	Alu • Alu	7,5cm	5411183031265	10m	8/Krtn/Crtn
101182	Alu • Alu	10cm	5411183031272	10m	6/Krtn/Crtn
101187	Alu • Alu	15cm	5411183031289	10m	4/Krtn/Crtn
101194	Alu • Alu	22,5cm	5411183031296	10m	2/Krtn/Crtn
101195	Alu • Alu	30cm	5411183031302	10m	2/Krtn/Crtn
101613	Lood • Plomb	7,5cm	5411183032057	10m	8/Krtn/Crtn
101614	Lood • Plomb	10cm	5411183032040	10m	6/Krtn/Crtn
108218	Lood • Plomb	15cm	5411183030503	10m	4/Krtn/Crtn
101154	Lood • Plomb	22,5cm	5411183031258	10m	2/Krtn/Crtn



GLASS-TIC

Zelfklevende aluminium band voor het waterdicht afdichten en repareren van dakgoten, daken met beglazing (serres, veranda's) en alle metalen oppervlakken.

Bande en aluminium autocollante pour le colmatage et la réparation étanches à l'eau de gouttières, de toitures vitrées (serres, vérandas) et de tout type de surface métallique.

Banden • Joints

124095			5411183111714	8cm x 5m	6/Krtn/Crtn
124553			5411183111721	10cm x 10m	6/Krtn/Crtn



SOUDABAND

Buigzame loden afdichtband met zelfhechtende laag op basis van bitumen. Geschikt voor het water- en weerbestendig afdichten van naden en lekkages in dakgoten, afvoerpijpen, dakelementen, lichtkoepels, Ook voor barsten in alle bouwmaterialen.

Bande en plomb étanche et flexible pourvue d'une couche autoadhérente à base de bitume. Convient au colmatage étanche à l'eau et au vent de jointures et de fuites sur des gouttières, tuyaux d'évacuation, éléments de toiture, coupôles lumineuses, etc. Convient également aux crevasses sur tous les matériaux de construction.

Banden • Joints

124174	Lood • Plomb	5411183111738	7,5cmx1m	6/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	----------	-------------

PRIMERS • PRIMAIRES



PRIMER 100

Universele primer voor polyurethaan voegkitten. Optimaliseert de hechting op poreuze en met water verzadigde oppervlakken.

Primaire universel pour mastics polyuréthanes. Optimalise l'adhérence sur surfaces poreuses ou en contact fréquent avec de l'eau.

Blik • Flacon métallique

123012 transparant • transparent 5411183107687 500ml 6/Krtn/Crtn



PRIMER 150

Universele primer voor silicone en MS Polymer voegkitten. Optimaliseert de hechting op poreuze en met water verzadigde oppervlakken.

Primaire universel pour mastics silicones et MS Polymer. Optimalise l'adhérence sur surfaces poreuses ou en contact fréquent avec de l'eau.

Blik • Flacon métallique

123011 transparant • transparent 5411183107670 500ml 6/Krtn/Crtn



PRIMER 300

Primer 300 is een transparante watergebaseerde primer met een hoog afdichtingsvermogen, die de mogelijke verkleuring van hybride membranen op bitumineuze ondergronden voorkomt en de compatibiliteit verbetert. De primer hardt uit door verdamping van het aanwezige water.

Primer 300 est un primaire transparent à base d'eau à haut pouvoir d'étanchéité. Il prévient la décoloration éventuelle des membranes hybrides sur les substrats bitumineux et améliore la compatibilité. Le primaire durcit par évaporation de l'eau présente.

Blik • Flacon métallique

158830 transparant • transparent 5411183181489 750ml 6/Krtn/Crtn



SWS SPRAY PRIMER

SWS Spray Primer is een verspuitbare hechtpromotor, die kan worden gebruikt als voorbehandeling van bouwondergronden bij gebruik van zelfklevende tapes. Speciaal ontwikkeld om de hechting van SWS window tapes, zwelbanden en tapes uit de Soudatape range te verbeteren op licht stoffige, vochtige of koude ondergronden (max -10°C). Gebruiksklaar in aerosolverpakking.

SWS Spray Primer est un promoteur d'adhésion pulvérisable qui peut être utilisé comme prétraitement des substrats de construction lors de l'utilisation de bandes auto-adhésives. Spécialement développé pour améliorer l'adhérence des rubans pour fenêtres SWS, des bandes d'étanchéité précomprimée pour joints et des rubans de la gamme Soudatape sur supports légèrement poussiéreux, humides ou froids (max -10°C). Prêt à l'emploi dans un emballage en aérosol.

Bus • Aérosol

156498 transparant • transparent 5411183177192 500ml 12/Krtn/Crtn





SURFACE ACTIVATOR

Verbeterd de hechting op gladde oppervlakken. Reinigt, ontvet en activeert de hechtingsvlakken, op alle (niet geprimeerde) niet-poreuze oppervlakken zoals metalen, kunststoffen, glas...

Améliore l'adhérence sur surfaces lisses. Produit combinant le nettoyage, le dégraissage et l'activation des surfaces à encoller.

Blik • Flacon métallique

101638 transparent • transparent 5411183032064 500ml 6/Krtn/Crtn



ACTIVATOR SPRAY 601

Activator Spray 601 is een hechtingspromotor speciaal ontwikkeld voor gepoedercoat aluminium, zowel voor standaard lak als voor structuurlak. Het product legt een volledig onzichtbare laag op het oppervlak om de hechting ervan met kitten en lijmen te verbeteren. Activator Spray 601 is gebruiksklaar in aerosol-vorm.

Activator Spray 601 est un promoteur d'adhérence spécialement conçu pour l'aluminium laqué par tous types de poudre (poudre lisse ou poudre texturée). Le produit laisse une couche complètement invisible sur le support qui permet d'améliorer l'adhérence du mastic ou de la colle. Activator Spray 601 est un aérosol prêt à l'emploi.

Bus • Aérosol

134507 transparent • transparent 5411183151543 500ml 12/Krtn/Crtn



REINIGERS • NETTOYANTS



CLICK & CLEAN

Organisch solvent, speciaal ontworpen voor reiniging van vers gemorst PU schuim en reiniging van het "Click & Fix" pistool.

Solvant organique spécialement conçu pour éliminer les tâches de mousse fraîches ainsi que pour nettoyer le pistolet "Click & Fix".

Bus • Aérosol

113432 transparent • transparent 5411183036147 500ml 6/Krtn/Crtn



GUN & FOAMCLEANER

Reiniger voor vers gemorst schuim en pistool.

Permet d'éliminer les résidus de mousse fraîche sur le support ou le pistolet.

Bus • Aérosol

113433 transparent • transparent 5411183052154 500ml 6/Krtn/Crtn



SILICONE CLEANER

Reinigingsvloeistof om vuilafzetting op siliconenvoegen te verwijderen en siliconenvoegen te renoveren. Ook zeer geschikt voor het verwijderen van verse siliconenresten of gemorste siliconen.

Nettoyant liquide, pour nettoyer les joints sales. S'utilise aussi pour l'enlèvement de taches fraîches de silicones.

Pot				
104452	transparant • transparent	5411183013797	100ml	6/Krtn/Crtn



MS SEALANT CLEANER

MS Sealant Cleaner is een solventreiniger, ideaal voor het verwijderen van niet-uitgeharde resten van katten op basis van MS-polymeer basis.

MS Sealant Cleaner est un produit liquide pour le nettoyage des MS-polymères pas encore polymérisés.

Blik • Flacon métallique				
100110	transparant • transparent	5411183098968	5l	1/Krtn/Crtn



PVCU SOLVENT CLEANER

Solventgebaseerde PVCu Frame Cleaner, specifiek ontwikkeld om hardnekkig vuil, vet, niet-uitgeharde voegkit, potlood- en balpenstrepen te verwijderen van witte of met folie bekleedde PVC raamprofielen, dorpels, panelen en kunststoffen tuinmeubelen. Gebruiksklaar (mengen is overbodig). Solventgebaseerd. Snelle werking en droging. Zonder strepen. Frisse, subtiele geur (peer). Multifunctioneel. Zonder schuurmiddel.

PVC Frame Cleaner est un nettoyant solvanté pour matériaux PVC. Spécialement conçu pour éliminer la plupart des saletés incrustées, des graisses, des mastics non-durcis, des marques de stylos et de feutres sur des panneaux en PVC et des meubles de jardin en plastiques. Prêt à l'emploi (aucun mélange requis). À base de solvant. Action et séchage rapides. Non salissant. Odeur de poire. Usage polyvalent. Non abrasif.

Bus • Flacon				
113621	transparant • transparent	5411183083059	1000ml	12/Krtn/Crtn



PVC SPRAY CLEANER

PVC Spray Cleaner is een zeer effectief, snelwerkend, reinigingsmiddel dat geen vlekken maakt. De reiniger is uitermate geschikt voor het verwijderen van hardnekkig vuil, vlekken en strepen op witte PVC-raamprofielen en andere harde kunststoffen. Reinigt in enkele seconden zelfs moeilijk bereikbare plaatsen.

PVC Spray Cleaner est un nettoyant très efficace, à action rapide, qui ne tache pas. Ce nettoyant convient parfaitement pour éliminer de la saletés incrustées, des marques et des traces sur les profilés de fenêtres en PVC blanc et autres plastiques durs. Nettoie même les endroits difficiles en quelques secondes.

Bus • Aérosol				
156175	transparant • transparent	5411183177086	750ml	12/Krtn/Crtn



PVCU CREAM CLEANER

Solventvrije PVCu Frame Cleaner voor een glanzend resultaat op PVC en ander materialen. Specifiek ontwikkeld om hardnekkig vuil, vet, niet-uitgeharde voegkit, potlood- en balpenstrepen te verwijderen van witte of met folie bekleedde PVC raamprofielen, dorpels, panelen en kunststoffen tuinmeubelen. Gebruiksklaar (mengen is overbodig). Licht schurende werking. Milieuvriendelijk (zeer lage VOC), biologisch afbreekbaar en niet-ontvlambaar. Snelle werking en droging. Zonder strepen. Multifunctioneel. Kan gepolijst worden voor een diepe en aantrekkelijke glans.

PVC Frame Cleaner est un nettoyant sans solvant pour une finition étincelante du PVC et autres matériaux. Spécialement conçu pour éliminer la plupart des saletés incrustées, des graisses, des mastics non-durcis, des marques de stylos et de feutres sur des panneaux en PVC et des meubles de jardin en plastiques. Prêt à l'emploi (aucun mélange requis). Propriétés moyennement abrasives. Écologique (COV très faible) et biodégradable. Ininflammable. Action et séchage rapides. Non salissant. Usage polyvalent. Supprime les saletés incrustées. Peut être poli pour une brillance profonde.



Bus • Flacon

113619 wit • blanc 5411183083073 1000ml 12/Krtn/Crtn



GLASS & MIRROR FOAM CLEANER

Glass & Mirror Foam Cleaner is een reinigingspray met actieve schuimtechnologie. Het is een zeer effectief, snelwerkend, reinigingsmiddel dat geen vlekken maakt. De reiniger is uitermate geschikt voor het verwijderen van vetaanslag en ander vuil. Dit op de meeste soorten glazen, spiegels en andere harde oppervlakken.

Glass & Mirror Foam Cleaner est un spray nettoyant avec technologie de mousse active. C'est un détergent parfumé très efficace, à action rapide, qui ne tache pas. Ce nettoyant est spécialement conçu pour enlever la plupart des salissures, graisses, traces de doigts et autres contaminants incrustées dans le verre, les miroirs et les surfaces vitrées.



Bus • Aérosol

156176 transparent • transparent 5411183177093 750ml 12/Krtn/Crtn



GLASS & MIRROR CLEANER

Glass & Mirror Cleaner is een hoogwaardige reiniger op alcoholbasis, specifiek ontwikkeld om hardnekkig vuil, vet, vingers, stof en ander vuil van glas, spiegels en beglaasde oppervlakken te verwijderen. Gebruiksklaar (mengen is overbodig). Snelle werking en droging. Zonder strepen. Multifunctioneel.

Glass & Mirror Cleaner est un nettoyant à base d'alcool de haute performance spécialement conçu pour enlever la plupart des salissures, graisses, traces de doigts, poussières et autres contaminants incrustées dans le verre, les miroirs et les surfaces vitrées. Prêt à l'emploi (aucun mélange requis). Action et séchage rapides. Non salissant. Usage polyvalent.



Bus • Flacon


113620 transparent • transparent 5411183083097 1000ml 12/Krtn/Crtn



SURFACE CLEANER

Actieve oppervlaktereiniger voor niet-poreuze oppervlakken.

Nettoyant actif pour surfaces non poreuses.



Blik • Flacon métallique

107789 transparent • transparent 5411183027756 500ml 6/Krtn/Crtn



PU REMOVER

Pasta speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van uitgehard PU-schuim.

Pâte spécialement développée pour enlever des résidus de mousse PU durcie.

Pot				
115778	beige • beige	5411183073159	100ml	6/Krtn/Crtn



SILICONE REMOVER

Verwijdert supersnel alle oude siliconenrestjes.

Enlève résidues des vieux joints silicones super vite.

Stuk • Pièce				
102853		5411183032422	100ml	12/Krtn/Crtn



SWIPEX WIPES

Extra grote reinigingsdoekjes voor handen, gereedschap en oppervlakken.

Lingettes pour le nettoyage des taches difficiles et tenaces sur les mains, outils ou sur revêtement.

Doos • Boîte				
113551	wit • blanc	5411183057548	100 wipes	6/Krtn/Crtn



SWIPEX HANDCLEANER

Speciaal ontwikkelde professionele handreiniger voor het verwijderen van hardnekkige vervuiling van oa. Lijm, siliconen en PU schuim. Ook verf, olie en vet kunnen gemakkelijk verwijderd worden van handen. Sericin zorgt voor een verzorging en bescherming van de handen.

Un nettoyant professionnel pour les mains, spécialement conçu pour enlever efficacement les restes de colles, mastics et mousses PU des mains. Sert également à éliminer la peinture, l'huile et les graisses. Les sérine assure une bonne protection et hydratation des mains.

Stuk • Pièce				
127329		5411183127296	1000ml	6/Krtn/Crtn



SWIPEX XXL

Swipex reinigingsdoekjes.

Lingettes de nettoyage Swipex.

Zakje • Sachet				
120874	oranje • orange	5411183096486	20 wipes	12/Krtn/Crtn



Swipex WIPES

Swipex wipes in een nieuwe, verbeterde verpakking: nieuw impactvol etiket met een duidelijke toepassingsfoto, toevoeging van een afsluitfolie zodat het product langer houdbaar blijft, meer doekjes (100 i.p.v. 80), in een handiger en compacter formaat, nieuwe anti-bacteriële kwaliteitsdoekjes.

Les lingettes Swipex wipes relancées dans un nouvel emballage : nouvelle étiquette plus percutante, avec une photo décrivant clairement l'utilisation du produit, ajout d'un film d'étanchéité pour une plus longue conservation du produit, augmentation du nombre de lingettes (100 au lieu de 80) dans un format plus compact et plus pratique, nouvelles lingettes de qualité antibactérienne.



Swipex HAND CLEANER

De nieuwe SWIPEX hand cleaner is de perfecte handreiniger om alle soorten vuil van uw handen te verwijderen. Het is speciaal ontwikkeld om snel en eenvoudig restanten van voegkit, lijm of PU schuim te verwijderen. Bovendien kunnen ook olie-, vet- en verfresten makkelijk verwijderd worden. Het bestanddeel Sericin zorgt voor een extra verzorging en bescherming van de handen. Swipex hand cleaner wordt geleverd in een fles van 1L met een geïntegreerd pompsysteem, klaar voor gebruik.

Le nouveau nettoyant pour les mains SWIPEX hand cleaner est idéal pour éliminer tout type de saleté présente sur vos mains. Ce produit a été spécialement conçu pour éliminer rapidement et facilement les résidus de mastic, colle ou mousse PU. Les résidus de peinture, graisse et huile s'éliminent également très facilement. L'ingrédient Séricine assure une hydratation et une protection supplémentaires de vos mains. Swipex hand cleaner est livré en bouteille d'1 l avec système de pompe intégrée, prêt à l'emploi.

www.soudal.com

SOUDAL



FLOOR DEEP CLEANER

Milieuvriendelijke, alkalische dieptereiniger die kan worden gebruikt voor het reinigen en voorbereiden van alle harde vloerbekledingen, zoals keramische vloeren, geglazuurde of niet-geglazuurde tegels, natuursteen, marmer, travertijn, terrazzo enz., voordat een parketvloer wordt gelegd.

Nettoyant profond alcalin respectueux de l'environnement qui peut être utilisé pour nettoyer et préparer tout revêtement de sol dur tel que la céramique, les carreaux émaillés ou non émaillés, la pierre naturelle, le marbre, le travertin, le terrazzo, etc. avant de poser le parquet.

Bidon

144887	wit • blanc	5411183161221	5l	1/Krtn/Crtn
--------	-------------	---------------	----	-------------

TECHNISCHE SPRAYS • SPRAYS TECHNIQUES



VASELINE SPRAY

Smeer- en beschermingspray gebaseerd op minerale olie. Gaat oxidatie en corrosie van metalen tegen. Biedt een licht smerende werking bij metalen en kunststoffen. Vrij van siliconen. Te gebruiken bij temperaturen tot 150°C.

Spray lubrifiant et protecteur à base de huile minérale. Evite l'oxydation et la corrosion des métaux. Exerce une action lubrifiante sur des métaux et des matières synthétiques. Exempt de silicones. A utiliser jusqu'à 150°C.

Spuisbus • Aérosol

119703		5411183090637	400ml	6/Krtn/Crtn
--------	--	---------------	-------	-------------



SILICONE SPRAY

Synthetische spray met smeeren antihechtingseigenschappen. Vermindert slijtage en wrijving. Voorkomt vuil en vetaanslag en is waterafstotend. Vooral geschikt voor kunstof en rubber. Hoog temperatuurbereik tot 200°C.

Spray synthétique doté de propriétés lubrifiantes et anti-adhésion. Réduit le frottement et l'usure des pièces mécaniques. Préviens les dépôts de crasse et de graisse et forme une couche hydrofuge. Approprié pour les objets en plastiques et en caoutchouc. Utilisable jusqu'à 200°C.

Spuisbus • Aérosol

119704		5411183090644	400ml	6/Krtn/Crtn
--------	--	---------------	-------	-------------



PTFE SPRAY

Hoogwaardig smeermiddel op basis van PTFE (PolyTetraFluor-Ethylene). Ideaal voor onderdelen van metaal en kunststof die onderhevig zijn aan hoge druk en temperaturen tot 250°C. DE PTFE zorgt voor een laag wrijvingscoëfficiënt zodat slijtage voorkomen wordt.

Lubrifiant de haute qualité à base de PTFE (PolyTetraFluorEthylène). Idéal pour le traitement des pièces en métal et en plastique soumises à des pressions et des températures élevées jusqu'à 250°C. Le PTFE offre un coefficient de frottement très bas de sorte que l'usure est prévenue.

Spuisbus • Aérosol

119705		5411183090651	400ml	6/Krtn/Crtn
--------	--	---------------	-------	-------------



WHITE GREASE

Wit Vet: Hoogwaardig smeervet op basis van wit lithiumzeep. Zorgt voor een duo-effect: verstuift en kruipt als olie en hecht zich dan vast als een vet. Te gebruiken bij zware applicaties. Heeft een temperatuurbereik tot 120°C.

Graisse Blanche: Lubrifiant de haute qualité à base de savon de lithium blanc. Dispose d'un effet double: d'une part le produit se pulvérise à l'instar d'une huile et d'autre part, il se solidifie comme de la graisse. Idéal pour des applications sévères ayant des pièces en mouvement. Utilisable jusqu'à une température de 120°C.

Spuitbus • Aérosol

119706	5411183090668	400ml	6/Krtn/Crtn
--------	---------------	-------	-------------



MULTI SPRAY

Universele spray met een 8-voudige werking: het werkt als roestvormer, smeermiddel, reiniger, heeft de werking van kruipolie, is corrosiewerend en vochtverdringend, werkt als contactspray en als shockspray.

Spray universel aux 8 actions: le produit agit comme convertisseur de la rouille, lubrifiant, nettoyant, possède la propriété de l'huile dégrissante, prévient la corrosion, élimine l'humidité et agit comme spray de contact et spray antichoc.

Spuitbus • Aérosol

119707	5411183090675	400ml	6/Krtn/Crtn
--------	---------------	-------	-------------



ASSEMBLY LUBRICANT

High-end spray op siliconenoliebasis die uitermate geschikt is als glij laag.

Aérosol haut de gamme à base d'huile de silicone pour lubrifier les surfaces.

Spuitbus • Aérosol

158033	5411183181120	400ml	6/Krtn/Crtn
--------	---------------	-------	-------------



DRY LUBRICANT

Zeer krachtige silicone en mineraal olie vrij smeermiddel met hoge weerstand. Bruikbaar voor droge smearing van wrijvingspunten.

Lubrifiant très puissant sans silicone et sans huile minérale avec une résistance élevée. Convient pour la lubrification à sec des points de friction.

Spuitbus • Aérosol

158032	5411183181137	400ml	6/Krtn/Crtn
--------	---------------	-------	-------------



REMOVER CT UNIVERSAL

Remover CT Universal is een niet agressief mengsel, gebaseerd op natuurlijke oplosmiddelen, geschikt voor verwijderen van verse lijmresten en de meeste types van uitgeharde contactlijm. Ideaal voor het verwijderen van olie, vet en vuilresten.

Remover CT universal est un mélange non agressif à base de solvants naturels, destiné à éliminer les résidus de colle fraîche et la plupart des colles de contact durcies. Idéal pour éliminer l'huile, la graisse et les résidus d'impuretés.

Spuitbus • Aérosol

135010	5411183153523	500ml	12/Krtn/Crtn
--------	---------------	-------	--------------



CLEANER & DEGREASER

Krachtige sneldrogende reiniger en ontvetter voor verschillende montagewerkzaamheden. Ook ideaal om oppervlakken voor te bereiden alvorens lijm of voegkit aan te brengen. Laat geen witte film of residu na. Voor het verwijderen van overtollige niet-uitgeharde MS, PU of siliconen kit, teerresten, vet, ...

Nettoyant et dégraissant puissant à séchage rapide pour tous types de travaux de montage. Idéal aussi pour la préparation de surfaces avant l'application de colle ou de mastic de jointoyage. Ne laisse subsister aucun reste. Pour l'élimination de mastics en excès non durcis à base de MS, de PU ou de silicones, de restes de goudron, de graisse, ...

Spuitbus • Aérosol

119708	5411183090682	400ml	6/Krtn/Crtn
--------	---------------	-------	-------------



SEALANT REMOVER

Spray op basis van terpenen voor het verwijderen van uitgeharde siliconen en MS polymeren.

Spray à base de terpènes pour l'élimination des silicones et des polymères ms durcis.

Spuitbus • Aérosol

119709	5411183090699	400ml	6/Krtn/Crtn
--------	---------------	-------	-------------



ADHESIVE REMOVER

Transparant solventmengsel voor het verwijderen van niet uitgeharde lijm en uitgeharde contactlijm. Ook geschikt voor het reinigen en ontvetten van lijmgereedschap.

Mélange de solvant transparent pour l'élimination de colle non durcie et colle de contact durcie. Aussi pour le nettoyage et le dégraissage des ustensils.

Spuitbus • Aérosol

119710	5411183090705	400ml	6/Krtn/Crtn
--------	---------------	-------	-------------



MULTI CLEANER FOAM

Universele reiniger dat uitspuit als schuim. Daardoor druipt het niet en is het geschikt voor gebruik op verticale ondergronden.

Spray nettoyant universel qui est pulvérisé sous forme de mousse. De ce fait, il ne goutte pas ce qui le destine parfaitement au nettoyage de surfaces verticales.

Spuitbus • Aérosol

119711	5411183090712	400ml	6/Krtn/Crtn
--------	---------------	-------	-------------



BRAKE CLEANER

Snel drogende reiniger voor rem-en koppeldelen. Verwijdert overtollige remvloeistof, olieresten, vuil, ...

Nettoyant puissant à séchage rapide pour les éléments de freins et d'embrayages. Elimine le liquide de frein excédentaire, les restes d'huile, la crasse, ...

Spuitbus • Aérosol

119712	5411183090729	400ml	6/Krtn/Crtn
--------	---------------	-------	-------------



DE-ICER

Snelwerkend dooimiddel op basis van antivries. Verwijdert vorstaanslag van autoruiten en in -sloten en voorkomt opnieuw bevriezen door antivries.

Dégivreur à action rapide avec antigel. Élimine rapidement le givre des vitres et des serrures de voitures, et empêche le regel.

Spuitbus • Aérosol			
157330	5411183178496	400ml	6/Krtn/Crtn



COCKPIT MAINTENANCE MAT

High-end siliconenvrije cockpitspray voor bescherming en onderhoud van het dashboard in auto's.

Aérosol haut de gamme sans silicone pour la protection et l'entretien du tableau de bord dans les voitures.

Spuitbus • Aérosol			
158038	5411183181076	400ml	6/Krtn/Crtn



COCKPIT CLEANER

High-end cockpit schuim spray voor het reinigen van het dashboard en het complete interieur in auto's.

Mousse nettoyante pulvérisable haut de gamme pour nettoyer l'habitacle, le tableau de bord et l'intérieur complet des voitures.

Spuitbus • Aérosol			
158037	5411183181083	400ml	6/Krtn/Crtn



LABEL REMOVER

Op citrus gebaseerde reiniger met sinaasappelgeur. Deze reiniger is geschikt voor het verwijderen van verse lijmresten.

Nettoyant à base d'agrumes au parfum d'orange. Ce nettoyant convient à l'élimination des résidus de colle fraîche.

Spuitbus • Aérosol			
158036	5411183181090	400ml	6/Krtn/Crtn



RIM CLEANER

Hoogwaardige geconcentreerde reinigingsschuimspray om schone velgen te krijgen, wat zorgt voor een langdurig reinigingseffect.

Mousse de nettoyage concentrée de haute qualité à pulvériser afin d'obtenir des jantes propres, et un effet nettoyant durable.

Spuitbus • Aérosol			
158035	5411183181106	400ml	6/Krtn/Crtn



COMPRESSED AIR

Hoge druk gas spray.

Pulvérisation de gaz à haute pression.

Spuitbus • Aérosol			
158031	5411183181144	400ml	6/Krtn/Crtn



ZINC SPRAY MAT

Kwalitatief hoogwaardige Zink spray (98% zink) met een galvaniserende werking dat verzinkt en onbehandeld ijzer en staal bescherming biedt tegen corrosie.

Spray zinc de haute qualité (98% de zinc) pour la galvanisation à froid. Protège le fer et l'acier galvanisés et non traités contre la corrosion.

Spuitbus • Aérosol			
155885	5411183175983	400ml	6/Krtn/Crtn



ALU-ZINC SPRAY

Hoogwaardige Alu-Zink spray om koud te galvaniseren. Biedt verzinkt en onbehandeld ijzer en staal een bescherming tegen corrosie. Legt tevens een egale blinkende laag op het oppervlak.

Spray Alu-Zinc de haute qualité qui a un fonctionnement galvanisant. Protège le fer et l'acier galvanisés et non traités contre la corrosion. Donne un résultat égal et brillant.

Spuitbus • Aérosol			
154608	5411183173224	400ml	6/Krtn/Crtn



CONTACT SPRAY

Universele reinigings- en onderhoudsspray voor elektrische contacten. Lost vuil en oxiden op waardoor er beter contact gemaakt wordt.

Spray de nettoyage et d'entretien universel pour contacts électriques. Dissout la crasse et les oxydes, ce qui permet un meilleur contact.

Spuitbus • Aérosol			
119715	5411183090750	400ml	6/Krtn/Crtn



DEGRIP ALL

Kruiolie is een effectief hulpmiddel bij het losmaken van vastgeroeste en geoxideerde schroeven & onderdelen. Door de lage oppervlaktespanning kruipt de olie in kleine tussenruimtes en maakt zo alles los.

L'huile graphitée est un dégrissant pour des vis et des pièces rouillées et oxydées. En raison de sa faible tension superficielle, l'huile s'infiltre dans tous les interstices, attaquant la rouille et permettant de dégager les pièces coincées ou corrodées.

Spuitbus • Aérosol			
119716	5411183090767	400ml	6/Krtn/Crtn



CUTTING OIL

Snijolie is een licht gekleurde mineraalolie voorzien van chloor dat gebruikt wordt bij metaalbewerking tot 300°C. Ter bescherming en voorkoming van oververhitting van gereedschap, werkstuk en machine tijdens snij- en boorwerkzaamheden. Siliconen vrij.

L'huile de coupe est une huile minérale légèrement colorée qui contient du chlore. S'utilise lors des opérations de tronçonnage et de perçage de métaux jusqu'à 300°C. Pour la prévention de la surchauffe des métaux, outils. Exempte de silicones.

Spuitbus • Aérosol			
119717	5411183090774	400ml	6/Krtn/Crtn



ANTI SPAT SPRAY

De Anti spat spray beschermt lastafels of andere werkvlakken, klemmen, lasmallen, slijtonderdelen, etc. tegen lasspatten. De aangebrachte bescherm laag vermijdt het vastbranden van de lasspatten, zorgt ervoor dat lasspatten eenvoudig verwijderd kunnen worden en garandeert een zeer goede corrosiebescherming

Le spray Anti-Spat protège les tables de soudage ou autres surfaces de travail, les gabarits de soudage, les pièces d'usure, etc. ... contre les étincelles. Le revêtement de protection permet d'éliminer rapidement les projections et assure une excellente protection contre la corrosion.

Spuitbus • Aérosol			
127776	5411183128170	400ml	6/Krtn/Crtn



FREEZE SPRAY

Trouble shooting spray met een onmiddellijk koude schok effect.

Aérosol avec un effet immédiat de choc à froid.

Spuitbus • Aérosol			
158034	5411183181113	400ml	6/Krtn/Crtn



CLEAN ALL

Multifunctionele sneldrogende reiniger voor machineonderdelen, vloeren, en andere diverse oppervlakken.

Nettoyant multi-usage à séchage rapide, pour les composants de machines, les sols et autres supports divers.

Spuitbus • Aérosol			
134622	5411183151444	300ml	6/Krtn/Crtn



DEGRIP ALL

Effectief hulpmiddel bij het losmaken van vastgeroeste en geoxideerde schroeven en onderdelen.

Huile dégrippante efficace pour dégripper les vis et les pièces oxydées.


Spuitbus • Aérosol			
134623	5411183151468	300ml	6/Krtn/Crtn

GENIUS SPRAYS




SPRAY 2 WAYS

- Naar boven voor **NAUWKEURIG** uitspuiten
- Une application **PRÉCISE** grâce à l'applicateur de précision
- Naar beneden voor **BREED** uitspuiten
- Une vaporisation **LARGE**
- Compact assortiment
- Une gamme complète
- Premium quality
- Qualité premium



EASY TO USE





PROTECT ALL

Transparante spray met smeer- en anti-hechtingseigenschappen op basis van hoogwaardige siliconen olie.

Spray transparente avec des caractéristiques lubrifiantes et anti-adhésives à base d'huile de silicone de haute qualité.

Spuitbus • Aérosol			
134619	5411183151451	300ml	6/Krtn/Crtn



ALL IN ONE

Hoogwaardige universele spray met 8-voudige werking: roestvormer, smeermiddel, reiniger, vochtverdringer, kruipolie, corrosiewerend, contactspray, shockspray.

Spray universel de haute qualité 8-en-1 : dissolvant de rouille, lubrifiant, nettoyant, huile pénétrante, résistant à la corrosion, anti-humidité, spray de contact et anti-chocs.

Spuitbus • Aérosol			
134621	5411183151437	300ml	6/Krtn/Crtn



LUBRICATE ALL

Hoogwaardig smeermiddel op basis van PTFE voor het behandelen van onderdelen van metaal en kunststof.

Lubrifiant de haute qualité à base de PTFE pour le traitement des pièces en métal et plastique.

Spuitbus • Aérosol			
134620	5411183151420	300ml	6/Krtn/Crtn

STEUNBLOKJES • CALES



HOUTEN STEUNBLOKJES • CALES EN BOIS

Houten steunblokje voor het plaatsen van ramen.

Cales en bois pour le montage des fenêtres.

Breedte 20mm • Largeur 20mm				
106685	naturel • naturel	20 x 1 x 80	5411183021129	10000/Krtn/Crtn
106793	rood • rouge	20 x 2 x 80	5411183021136	7500/Krtn/Crtn
106794	groen • vert	20 x 3 x 80	5411183021143	5500/Krtn/Crtn
106795	geel • jaune	20 x 4 x 80	5411183024502	4500/Krtn/Crtn
106796	blauw • bleu	20 x 5 x 80	5411183024519	3500/Krtn/Crtn
106689	zwart • noir	20 x 6 x 80	5411183024526	3000/Krtn/Crtn
Breedte 22mm • Largeur 22mm				
122733	naturel • naturel	22 x 1 x 80	5411183106765	10000/Krtn/Crtn
106797	rood • rouge	22 x 2 x 80	5411183024533	6500/Krtn/Crtn
106798	groen • vert	22 x 3 x 80	5411183024540	5000/Krtn/Crtn
106799	geel • jaune	22 x 4 x 80	5411183024557	4000/Krtn/Crtn
106800	blauw • bleu	22 x 5 x 80	5411183024564	3500/Krtn/Crtn
106801	zwart • noir	22 x 6 x 80	5411183024571	3000/Krtn/Crtn
Breedte 24mm • Largeur 24mm				
106522	naturel • naturel	24 x 1 x 80	5411183024588	10000/Krtn/Crtn
106538	rood • rouge	24 x 2 x 80	5411183024595	6500/Krtn/Crtn
106535	groen • vert	24 x 3 x 80	5411183024601	4500/Krtn/Crtn
106536	geel • jaune	24 x 4 x 80	5411183024618	3500/Krtn/Crtn
106537	blauw • bleu	24 x 5 x 80	5411183014930	3000/Krtn/Crtn
Breedte 26mm • Largeur 26mm				
101118	naturel • naturel	26 x 1 x 80	5411183102231	9000/Krtn/Crtn
106802	rood • rouge	26 x 2 x 80	5411183024625	6000/Krtn/Crtn
106803	groen • vert	26 x 3 x 80	5411183024632	4500/Krtn/Crtn
106804	geel • jaune	26 x 4 x 80	5411183024649	3500/Krtn/Crtn
106805	blauw • bleu	26 x 5 x 80	5411183024656	2500/Krtn/Crtn
106806	zwart • noir	26 x 6 x 80	5411183024663	2500/Krtn/Crtn
Breedte 30mm • Largeur 30mm				
101105	naturel • naturel	30 x 1 x 80	5411183102248	900/Krtn/Crtn
101107	rood • rouge	30 x 2 x 80	5411183102255	5000/Krtn/Crtn
101108	groen • vert	30 x 3 x 80	5411183130050	4000/Krtn/Crtn
101113	geel • jaune	30 x 4 x 80	5411183130067	3000/Krtn/Crtn
101115	blauw • bleu	30 x 5 x 80	5411183130074	2200/Krtn/Crtn
Breedte 40mm • Largeur 40mm				
112607*	geel • jaune	40 X 4 X 80	5411183102316	2500/Krtn/Crtn



KUNSTSTOF PP STEUNBLOKJES • CALES EN PP

PP steunblokje voor het plaatsen van ramen.

Cales en PP pour le montage des fenêtres.

Breedte 20mm • Largeur 20mm

120761	wit • blanc	100x20x1	5411183096257	1000/Krtn/Crtn
120760	rood • rouge	100x20x2	5411183096240	1000/Krtn/Crtn
120759	groen • vert	100x20x3	5411183096233	1000/Krtn/Crtn
120758	geel • jaune	100x20x4	5411183096226	1000/Krtn/Crtn
120757	blauw • bleu	100x20x5	5411183096219	1000/Krtn/Crtn
120756	zwart • noir	100x20x6	5411183096202	1000/Krtn/Crtn

Breedte 22mm • Largeur 22mm

120755	rood • rouge	100x22x2	5411183096196	1000/Krtn/Crtn
120754	groen • vert	100x22x3	5411183096189	1000/Krtn/Crtn
120753	geel • jaune	100x22x4	5411183096172	1000/Krtn/Crtn
120752	blauw • bleu	100x22x5	5411183096165	1000/Krtn/Crtn
120751	zwart • noir	100x22x6	5411183096158	1000/Krtn/Crtn

Breedte 24mm • Largeur 24mm

120750	wit • blanc	100x24x1	5411183096141	1000/Krtn/Crtn
120749	rood • rouge	100x24x2	5411183096134	1000/Krtn/Crtn
120748	groen • vert	100x24x3	5411183096127	1000/Krtn/Crtn
120747	geel • jaune	100x24x4	5411183096110	1000/Krtn/Crtn
120746	blauw • bleu	100x24x5	5411183096103	1000/Krtn/Crtn

Breedte 30mm • Largeur 30mm

121571	wit • blanc	100x30x1	5411183108066	1000/Krtn/Crtn
121572	rood • rouge	100x30x2	5411183108073	1000/Krtn/Crtn
121573	groen • vert	100x30x3	5411183108080	1000/Krtn/Crtn
121574	geel • jaune	100x30x4	5411183108097	1000/Krtn/Crtn
121575	blauw • bleu	100x30x5	5411183108103	1000/Krtn/Crtn

VOEGVULLING • FONDS DE JOINT



PE-VOEGVULLING • FONDS DE JOINT EN PE

Ronde PE voegvulling met gesloten cellen. Lengtes van 1m.

Fonds de joint ronds en PE avec cellules fermées. Longueurs de 1m.

Banden • Joints

110308	grijs • gris	10mm	5411183021099	1m	1500m/Krtn/Crtn
110310	grijs • gris	15mm	5411183024748	1m	750m/Krtn/Crtn
106783	grijs • gris	20mm	5411183024908	1m	500m/Krtn/Crtn
110422	grijs • gris	25mm	5411183025059	1m	300m/Krtn/Crtn
110423	grijs • gris	30mm	5411183025202	1m	250m/Krtn/Crtn



PU-VOEGVULLING • FONDS DE JOINT EN PU

Ronde PU voegvulling met open cellen. (1m)

Fonds de joint ronds en PU avec cellules ouvertes (1m)

Banden • Joints

110283	zwart • noir	15mm	5411183024755	1m	250m/Krtn/Crtn
110284	zwart • noir	20mm	5411183024915	1m	200m/Krtn/Crtn
110285	zwart • noir	25mm	5411183025066	1m	100m/Krtn/Crtn
110286	zwart • noir	30mm	5411183025219	1m	100m/Krtn/Crtn
110287	zwart • noir	40mm	5411183022324	1m	50m/Krtn/Crtn
110288	zwart • noir	50mm	5411183023376	1m	50m/Krtn/Crtn

KOKERPISTOLEN • PISTOLETS POUR CARTOUCHES



LICHT PISTOOL BLAUW • PISTOLET LÉGER BLEU

Open handkitpistool voor kokers van 310 ml. Extra licht. Uiterst geschikt voor Doe-het-zelf-toepassingen.

Pistolet type berceau pour cartouches de 310 ml. Extrêmement léger. Approprié à des applications de bricolage.

Kokers • Cartouches			
106807	blauw • bleu	5411183000186	24/Krtn/Crtn



ORANJE SKELETPISTOOL • PISTOLET SQUELETTE ORANGE

Metaal skeletpistool voor kokers tot 310 ml.

Pistolet squelette en métal pour cartouches jusqu'à 310 ml.

Kokers • Cartouches			
106966	oranje • orange	5411183010741	24/Krtn/Crtn



GEEL SKELETPISTOOL - DRIPLESS • PISTOLET SQUELETTE JAUNE - DRIPLESS

Metaal skeletpistool voor kokers tot 310 ml. Dripless

Pistolet squelette en métal pour cartouches jusqu'à 310 ml. Dripless

Kokers • Cartouches			
106812	geel • jaune	5411183000193	24/Krtn/Crtn



GEEL SKELETPISTOOL SOUDAL - DRIPLESS • PISTOLET SQUELETTE JAUNE SOUDAL - DRIPLESS

Metaal skeletpistool voor kokers tot 310 ml. Dripless

Pistolet squelette en métal pour cartouches jusqu'à 310 ml. Dripless

Kokers • Cartouches			
111072	geel • jaune	5411183042896	24/Krtn/Crtn



PISTOOL GETANDE STANG • PISTOLET CRANTÉ

Open handpistool voor kokers van 310 ml. Uitergest met een getande stuwstang.

Pistolet berceau pour cartouche de 310 ml. Barre crantée.

Kokers • Cartouches

106811	paars • violet	5411183001428	12/Krtn/Crtn
--------	----------------	---------------	--------------



PROF. GETANDE STANG • PISTOLET PROF. CRANTÉ

Zwaar uitgevoerd pistool voor kokers van 310 ml.

Pistolet solide pour cartouches 310 ml.

Kokers • Cartouches

112124	zwart • noir	5411183046672	24/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	--------------



ZWAAR SKELETPISTOOL ZWART - DRIPLESS • PISTOLET SQUELETTE LOURD - DRIPLESS

Open skelethandkitpistool voor kokers van 310 ml. Zeer zware uitvoering. Dripless.

Pistolet squelette pour cartouches de 310 ml. Modèle robuste. Dripless.

Kokers • Cartouches

106617	zwart • noir	5411183009462	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	--------------



LICHT DEENS HANDKITPISTOOL • PISTOLET DANOIS LÉGÉR

Open handkitpistool met bekrachtiger voor kokers van 310 ml. Stevige uitvoering met versterkte mechanische overbrenging.

Pistolet type berceau pour cartouches de 310 ml. Système de transmission mécanique renforcée.

Kokers • Cartouches

106809	HK14 • HK14	5411183009219	1/Krtn/Crtn
--------	-------------	---------------	-------------



ZWAAR DEENS HANDKITPISTOOL • PISTOLET DANOIS LOURD

Open handkitpistool met bekrachtiger en drukregelaar voor kokers van 310 ml. Stevige uitvoering met versterkte overbrenging.

Pistolet type berceau pour cartouches de 310 ml. Système de transmission mécanique renforcée et réglage de l'avance.

Kokers • Cartouches

106808	HK40 • HK40	5411183006102	1/Krtn/Crtn
--------	-------------	---------------	-------------



GESLOTEN HANDMODEL • PISTOLET MANUEL FERMÉ

Gesloten handkitpistool voor kokers van 310 ml.

Pistolet fermé pour cartouches de 310 ml.

Kokers • Cartouches

106559	MK 5/2 • MK 5/2	5411183006126	1/Krtn/Crtn
--------	-----------------	---------------	-------------



PRO 2000

Gesloten handkitpistool voor kokers van 310 ml.

Pistolet fermé pour cartouches de 310 ml.

Kokers • Cartouches

106528	rood • rouge	5411183023130	1/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------------



PNEUMATISCH TYPE • MODÈLE PNEUMATIQUE

Pneumatisch pistool voor kokers.

Pistolet pneumatique pour des cartouches.

Kokers • Cartouches

126786	Tyne • Tyne	5411183124400	1/Krtn/Crtn
--------	-------------	---------------	-------------



PISTOOL VOOR 2K- KOKERS (1:1 - 2 X 310ML) • PISTOLET POUR CARTOUCHE 2K (1:1 - 310ML)

Pistool voor 2K kokers (Soudabond 642 duo), Verhouding 1:1 - 310ml

Pistolet pour cartouches 2K (Soudabond 642 duo) . Rapport 1:1 -310ml

Kokers • Cartouches

128708		5411183131965	1/Krtn/Crtn
--------	--	---------------	-------------



PISTOOL QUICK-FIX 2K • PISTOLET QUICK-FIX 2K

Pistool voor het gebruik van Quick-Fix 2K zonder drijfgas.

Pistolet pour mousse 2K Quick-Fix.

Quick-Fix 2K

135616		5411183154803	1/Krtn/Crtn
--------	--	---------------	-------------



PROFESSIONAL SEALANT GUN

Gelijkmatige drukverdeling + dripless-system = perfecte aanbrenging!

Pression constante + Système anti goutte = Application parfait !

Stuk • Pièce

119357

5411183089501

6/Krtn/Crtn



PNEUMATISCH PISTOOL SOUDABOND 642 DUO • PISTOLET PNEUMATIQUE SOUDABOND 642 DUO

Pistool voor Soudabond 642 Duo (voor 152623).

Pistolet pour Soudabond 642 Duo (pour 152623).

Stuk • Pièce

152561

5411183167438

1/Krtn/Crtn



WORSTENPISTOLEN • PISTOLETS POUR POCHEs



HANDMODEL WORSTEN 400ML • MODÈLE MANUEL POUR POCHEs DE 400ML

Pistool voor worsten, 400mL. Handmatig.

pistolet pour poches, 400mL. Manuel.

Worsten 400ml • Poches 400ml

106557

5411183006218

1/Krtn/Crtn



HANDMODEL WORSTEN 600ML 2 HULZEN • MODÈLE MANUEL POUR POCHEs DE 600ML 2 DOUILLES

Pistool voor worsten, 600mL met 2 hulzen. Handmatig.

pistolet pour poches, 600mL avec 2 douilles. Manuel.

Worsten 600ml • Poches 600ml

112802

5411183049000

1/Krtn/Crtn



HANDMODEL 600ML - COX • MODÈLE MANUEL 600ML-COX

Pistool voor worsten, 600mL. Handmatig.

pistolet pour poches, 600mL. Manuel.

Worsten 600ml • Poches 600ml

106515	5411183006225	1/Krtn/Crtn
--------	---------------	-------------



PNEUMATISCH TYPE WORSTEN • TYPE PNEUMATIQUE POUR POCHEs

Pneumatisch pistool voor worsten 300mL.

Pistolet pneumatique pour poches, 300mL.

Worsten 300ml • Poches 300ml

126785	5411183124394	300ml	1/Krtn/Crtn
--------	---------------	-------	-------------

Worsten 600ml • Poches 600ml

126784	5411183124387	600ml	1/Krtn/Crtn
--------	---------------	-------	-------------



BATTERIJPISTOOL PANASONIC 600 ML • PISTOLET SUR ACCU PANASONIC 600 ML

1 Panasonic batterij 4,2 Ah, 1 Panasonic lader, 1 Panasonic huls

Batterie Panasonic 4,2 Ah, 1 chargeur Panasonic, 1 douille Panasonic

Pistool + Batterij + Lader • Pistolet + Batterie + Chargeur

121921	5411183102514	1/Krtn/Crtn
--------	---------------	-------------

Batterij • Batterie

124603	5411183119253	1/Krtn/Crtn
--------	---------------	-------------

Lader • Chargeur

124602	5411183119260	1/Krtn/Crtn
--------	---------------	-------------



PNEUMATISCH PISTOOL SOUDABOND 642 DUO FOIL PACK • PISTOLET PNEUMATIQUE SOUDABOND 642

Pistool voor Soudabond 642 Duo Foil Pack.

Pistolet pour Soudabond 642 Duo Foil Pack.

Stuk • Pièce

152422	5411183167131	1/Krtn/Crtn
--------	---------------	-------------



PU-SCHUIMPISTOLEN • PISTOLETS POUR MOUSSE PU



DESIGN PROFI FOAM GUN

Zwaar uitgevoerd, metalen PU schuim pistool met verbeterde verwerkbaarheid.

Pistolet pour mousse PU en metal avec une meilleure maniabilité. Finition lourde.

Schroefdraad • Pas de vis

154478	5411183172081	1/Krtn/Crtn
--------	---------------	-------------



DESIGN PROFI FOAM GUN CLICK & FIX

Zwaar uitgevoerd, metalen PU schuim pistool met verbeterde verwerkbaarheid. Met handig Click & Fix systeem.

Pistolet pour mousse PU en metal avec une meilleure maniabilité. Finition lourde. Avec le système pratique Click & Fix.

Click & Fix

154480	5411183172104	1/Krtn/Crtn
--------	---------------	-------------



COMPACT FOAM GUN PU SCHUIM • COMPACT FOAM GUN MOUSSE PU

Compact schuimpistool. De kunststof afwerking laat makkelijke reiniging toe.

Pistolet pour mousse PU compact. La finition en plastique permet un nettoyage facile.

Click & Fix

110226	blauw • bleu	5411183040120	1/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------------

Schroefdraad • Pas de vis

109953	blauw • bleu	5411183039643	1/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------------

123879	blauw • bleu	5411183112568	45cm	1/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	------	-------------



DESIGN FOAM GUN LIJMSCHUIM • DESIGN FOAM GUN COLLE-MOUSSE PU

Zwaar uitgevoerd, metalen lijmschuim pistool.

Pistolet pour colle-mousse PU en métal. Finition lourde.

Schroefdraad • Pas de vis

119559	zwart • noir	5411183094123	1 m	1/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-----	-------------

122129	zwart • noir	5411183102798	60 cm	1/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	-------------

Canister

121824	zwart • noir	5411183101531	1 m	1/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-----	-------------

121825	zwart • noir	5411183101548	60 cm	1/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	-------------



CLEANING ADAPTER

Cleaning adapter voor pistool Soudatherm Roof 330
Cleaning Adapter pour le pistolet Soudatherm Roof 330

Canister			
123457	grijs • gris	5411183109919	3/Krtn/Crtn



ADAPTER DESIGN GUN SCHROEFDRAAD • ADAPTER DESIGN GUN PAS DE VIS

Adapter om een design gun Click & Fix te transformeren naar een design gun schroefdraad

Adapter pour transformer votre design gun Click & Fix en design gun Pas de vis

stuk • pièce			
110622	zwart • noir	5411183068452	1/Krtn/Crtn



ADAPTER DESIGN GUN CLICK&FIX

Adapter om een design gun schroefdraad te transformeren naar een design gun Click&Fix.

Adapter pour transformer le design gun pas de vis en design gun Click&Fix.

stuk • pièce			
108398	blauw • bleu	5411183037717	1/Krtn/Crtn

COATING PISTOLEN • PISTOLETS POUR COATING



COX JETFLOW 3 FOIL BAG

Pneumatisch worstenpistool dat wordt aangewend om Soudatight Hybrid te verspuiten als ril of als coating.

Pistolet à poches pneumatique utilisé pour appliquer Soudatight Hybrid en cordon ou de la pulvériser comme revêtement.

Stuk • Pièce			
131824		5411183140325	1/Krtn/Crtn

SPUITMONDEN • EMBOUTS



DRAAIBARE SPUITMOND • EMBOUT TOURNANT

Draaibare spuitmond, in zakje met 5 stuks.

Embout tournant, en sachet de 5 pièces.

Kokers • Cartouches

117773	set	5411183085091	5	12/Krtn/Crtn
--------	-----	---------------	---	--------------



TRANSP. SPUITMOND • EMBOUT TRANSP.

Transparante spuitmond voor kunststof kokers.

Embout transparent pour des cartouches plastics

Kokers • Cartouches

305978		5411183112315	1	100/Krtn/Crtn
--------	--	---------------	---	---------------



SET SPUITMONDEN + DOPJE • SET EMBOUTS BOUCHON

Zakje met 5 stuks.

sachet 5 pièces.

Kokers • Cartouches

108762	set	5411183036932	5	12/Krtn/Crtn
--------	-----	---------------	---	--------------



BREDE RODE SPUITMOND - WORSTEN • EMBOUT ROUGE LARGE - POCHEs

Brede rode spuitmond

Embout large et rouge

Worsten 600ml • Poches 600ml

345954		5411183177918	1	700/Krtn/Crtn
--------	--	---------------	---	---------------




SPUITMOND - WORSTEN • EMBOUTS - POCHEs

Set van 5 spuitmonden voor worsten

Set de 5 embouts pour poches.

Worsten 600ml • Poches 600ml

106717	set	5411183020887	5	12/Krtn/Crtn
--------	-----	---------------	---	--------------



UNIVERSELE SPUITMOND - WORSTEN • EMBOUT UNIVERSEL - POCHEs

Universele spuitmond voor worsten

Embout universel pour poches

Worsten 600ml • Poches 600ml

305984		5411183052284	1	50/Krtn/Crtn
--------	--	---------------	---	--------------



SPUITMOND 45° • EMBOUT 45°

Verbinding voor spuitmond onder hoek van 45°.

Connection pour embout en formant un angle de 45°.

Kokers • Cartouches

103002	set	5411183012486	5	12/Krtn/Crtn
--------	-----	---------------	---	--------------




5 EXTRA LANGE SPUITMONDEN • 5 EMBOUTS EXTRA LONGS

Set van 5 extra lange spuitmonden.

Set de 5 embouts extra longs.

Kokers • Cartouches

102992	set	5411183097421	5	12/Krtn/Crtn
--------	-----	---------------	---	--------------



SPUITMOND SOUDASEAL 2K • EMBOUT SOUDASEAL 2K

10 spuitmonden voor Soudaseal 2K

10 Embouts pour le Soudaseal 2K

Stuk • Pièce

119561		5411183090071	1	10/Krtn/Crtn
--------	--	---------------	---	--------------



LANGE SPUITMOND (15 CM) - WORSTEN • EMBOUTS EXTRA LONG (15CM) - POCHEs

Lange spuitmond (15 cm) – worsten

Embouts extra long (15cm) – poches

Stuk • Pièce

305948

1

50/Krtn/Crtn



FLAT BEAD NOZZLE 30 MM

Platte spuitmond met een breedte van 30 mm. Te gebruiken in combinatie met Foil bag adapter (S15). Geschikt voor applicaties met een worstenpistool.

Embout plat avec une largeur de 30 mm. A utiliser en combinaison avec Foil bag adapter (S15). Convient pour les applications avec un pistolet pour poches.

Stuk • Pièce

156108

5411183182134



FLAT BEAD NOZZLE 20 MM

Platte spuitmond met een breedte van 20 mm. Te gebruiken in combinatie met Foil bag adapter (S15). Geschikt voor applicaties met een worstenpistool.

Embout plat avec une largeur de 20 mm. A utiliser en combinaison avec Foil bag adapter (S15). Convient pour les applications avec un pistolet pour poches.

Stuk • Pièce

156109

5411183182141



NOZZLES JETFLOW 3 FOIL BAG 10 SETS IN+OUT

10 sets spuitmonden voor Cox Jetflow 3 Foil Bag. 1 set = 1 binnen- + 1 buitenspuitmond.

10 sets de embouts pour le Cox Jetflow 3 Foil Bag. 1 set = 1 embout intérieur + 1 embout extérieur.

Stuk • Pièce

131896

5411183140745

10/Krtn/Crtn



MIXER SOUDABOND 642 DUO

Spuitmond voor Soudabond 642 Duo.

Embout pour le Soudabond 642 Duo.

Stuk • Pièce

160271

5411183185685

1/Krtn/Crtn





AFSLUITPLUG SOUDABOND 642 DUO FOIL PACK • BOUCHON SOUDABOND 642 DUO FOIL PACK



Set van 10 T-stukken voor pistool Soudabond 642 Duo Foil Pack

Set de 10 pièces en T pour le pistolet Soudabond 642 Duo Foil Pack

Stuk • Pièce			
153575	5411183170230	10	10/Krtn/Crtn

SPUITMONDADAPTER • EMBOUTS



FOIL BAG ADAPTER

Standaard (S15) adapter voor platte spuitmond. Compatibel met 20 mm en 30 mm flat bead nozzle (S15). Geschikt voor applicaties met een manueel worstenpistool.

Adapteur standard (S15) pour embouts plats. Compatible avec 20 mm et 30 mm flat bead nozzle (S15). Convient pour les applications avec un pistolet manuel pour poches.

Stuk • Pièce	
156107	5411183182127

HULPMIDDELEN • AUXILIAIRES



AFSTRIJKPLAATJE • RACLETTE

Voor perfect gladde voegen.

Pour des joints parfaits.

Stuk • Pièce			
106824	5411183010826	1	1/Krtn/Crtn



SOUDAGLATT

Afstrijkplaatje voor afwerking van voegen.

Raclette pour finition de joints impeccables.

Stuk • Pièce			
112596	bliester	5411183048591	1 12/Krtn/Crtn
113509	apart	5411183052277	1 1/Krtn/Crtn



KOKERMES • CUTTER CARTOUCHE

Handig mes om snel en nauwkeurig kokers te openen.

Cutter destiné à l'ouverture précise de cartouches de silicone.

Stuk • Pièce

300373	5411183098978	1	1/Krtn/Crtn
--------	---------------	---	-------------



SAFETY CUTTER

Veilig en snel openen van een koker.

Ouvrir une cartouche rapidement et en sécurité.

Stuk • Pièce

119171	5411183088856	12	12/Krtn/Crtn
--------	---------------	----	--------------



MULTI TOOL

Verwijdert snel en makkelijk oude siliconen.

Enlève vieux joints silicone d'une manière vite et facile.

Stuk • Pièce

119352	5411183089464	15	15/Krtn/Crtn
--------	---------------	----	--------------



JOINT FILLER

Geen verspilling bij afdichten van diepe voegen.

Pas de gaspillage pendant l'étancher des joints profonds.

Stuk • Pièce

119353	5411183089471	6	6/Krtn/Crtn
--------	---------------	---	-------------



AFSTRIJKMIDDEL • PRODUIT DE LISSAGE

Voor een onberispelijke en gladde afwerking van alle voegen.


Liquide pour lissage facile des mastics de jointoyage les plus courants.

Bus • Aérosol

106285	transparant • transparent	5411183008663	1l	6/Krtn/Crtn
--------	---------------------------	---------------	----	-------------

Bidon

107502	transparant • transparent	5411183059443	5l	1/Krtn/Crtn
--------	---------------------------	---------------	----	-------------



PU APPLICATOR SLANG • APPLICATEUR MOUSSE PU

Een set van 5 reserve-applicatorslangen voor alle polyurethaan-schuim bussen. Geschikt voor het doelgericht aanbrengen van PU-schuim.

Set de 5 tubes (canules) pour aérosols de mousse polyuréthane. S'adapte sur tous types de mousse.

Stuk • Pièce					
102998	set	5411183012493	5	12/Krtn/Crtn	



SOUDATEXILE

Speciaal niet geweven vlies (PP) voor luchtdichting. Te gebruiken in combinatie met Soudatight LQ (of SP) voor het afdichten van naden > 2mm. Rol: 150mm x 20 m.

Membrane non-tissée spéciale (PP) destinée à faire l'étanchéité à l'air en combinaison avec la Soudatight LQ (ou SP). Idéal pour rendre étanche des fissures de > 2mm. Rouleau : 150mm x 20 m.

Rol • Rouleau					
131002	wit • blanc	12cm x 20m	5411183185692	1/Krtn/Crtn	
131003	wit • blanc	15cm x 20m	5411183137486	1/Krtn/Crtn	



SPATEL SET • SET DE RACLETTES

Spatelset van 4 stuks voor afwerking van voegen.

Set de raclettes de 4 pièces pour finition de joints impeccables.

Stuk • Pièce					
153314	set	5411183169364	4	100/Krtn/Crtn	



Product
Overzicht
Gamme de
Produits

DE AFDICHTING VAN VENSTERAANSLUITVOEGEN GEBEURT OP 3 NIVEAUS

• L'ETANCHEITE PERIPHERIQUE DES MENUISERIES S'EFFECTUE A 3 NIVEAUX :

OUT

**EXTERIEUR
EXTERIEUR**

Bescherming tegen de weersinvloeden:

- **Slagregendichtheid:**
zorgt er aan de buitenzijde voor dat er geen water de gebouwschil kan binnendringen
- **Dampopen:**
hierdoor kan het eventuele aanwezige vocht in de gebouwschil naar buiten verdampen
- **Luchtdichtheid:**
beperkt de verplaatsing van lucht doorheen de gebouwschil veroorzaakt door atmosferische druk van buitenaf (wind)

Protection permanente contre les intempéries :

- **Etanche à la pluie battante :**
empêche l'eau de l'extérieur de pénétrer à l'intérieur de la construction
- **Perméable à la vapeur :**
permet à l'humidité de s'échapper à l'extérieur
- **Etanche à l'air :**
lutte contre la pression atmosphérique de l'extérieur (vent)



MID

**MIDDEN
MILIEU**

Isolatie:

- **Akoestisch:**
vermijdt dat storende geluiden en vibraties van constructieve elementen door de gebouwschil door geraken
- **Thermisch:**
beperkt de warmte-uitwisseling en minimaliseert zo het energieverbruik dat nodig is om een bepaalde temperatuur te behouden

Isolation :

- **Acoustique :**
évite la propagation du bruit, des vibrations des éléments de construction et des nuisances extérieures
- **Thermique :**
permet de limiter les échanges thermiques entre l'extérieur et l'intérieur et de minimiser la consommation d'énergie nécessaire à maintenir la température requise



IN

**INTERIEUR
INTERIEUR**

Barrière tussen het binnen- en buitenklimaat:

- **Luchtdichtheid:**
beperkt de verplaatsing van lucht doorheen de gebouwschil veroorzaakt door atmosferische druk van binnenuit
- **Dampdichtheid:**
zorgt er aan de binnenzijde voor dat het aanwezige vocht de gebouwschil niet kan binnendringen

Barrière entre le climat intérieur et extérieur :

- **Etanche à l'air :**
lutte contre la pression atmosphérique de l'intérieur
- **Etanche à la vapeur :**
évite l'infiltration de l'humidité intérieure dans le joint de raccordement



PU-SCHUIM • MOUSSES PU



FLEXIFOAM

MID



Elastisch PU-schuim. Vangt tot 25% voegbeweging op en garandeert zo een duurzame geluids- en warmteisolatie. Akoestische isolatie RST,w= 62 (-1;-4) dB. Brandklasse E.

Mousse-PU élastique. Suit les mouvements de joints jusqu' à 25%. Garantit une isolation thermique et acoustique durable. RST, w=62 (-1;-4)dB: excellente isolation acoustique. Classe coupe-feu E.

Bus • Aérosol					
117472	blauw • bleu	schroefdraad/à visser	5411183083745	750ml	12/Krtn/Crtn
118318	blauw • bleu	click&fix	5411183086487	750ml	12/Krtn/Crtn



FLEXIFOAM X-TRA

MID



Flexifoam X-tra is een premium elastisch PU-schuim dat dankzij zijn X-tra elasticiteit nog beter is in het volgen van voegbewegingen, dit zowel voor het samendrukken als uittrekken. Het behoudt na vele jaren nog steeds zijn isolerende eigenschappen en verzekert een duurzame luchtdichtheid. Hoger rendement van +30%. Lage expansie. Brandklasse B1.

Flexifoam X-tra est une mousse PU élastique de qualité supérieure qui, grâce à son élasticité X-tra, peut encore mieux suivre les mouvements de joints, tant pour la compression que pour l'élongation. Conserve ses propriétés isolantes sur la durée et garantit une étanchéité à l'air durable. Rendement plus élevé de +30%. Basse expansion. Classe coupe-feu B1.

Bus • Aérosol					
157325	blauw • bleu	click&fix	5411183178045	750ml	12/Krtn/Crtn



FLEXIFOAM X-TRA COMBIBOX

MID



Flexifoam X-tra is een premium elastisch PU-schuim dat dankzij zijn X-tra elasticiteit nog beter is in het volgen van voegbewegingen, dit zowel voor het samendrukken als uittrekken. Het behoudt na vele jaren nog steeds zijn isolerende eigenschappen en verzekert een duurzame luchtdichtheid. Hoger rendement van +30%. Lage expansie. Brandklasse B1.

Flexifoam X-tra est une mousse PU élastique de qualité supérieure qui, grâce à son élasticité X-tra, peut encore mieux suivre les mouvements de joints, tant pour la compression que pour l'élongation. Conserve ses propriétés isolantes sur la durée et garantit une étanchéité à l'air durable. Rendement plus élevé de +30%. Basse expansion. Classe coupe-feu B1. La combibox contient 10 aérosol de mousse PU, 1 nettoyant et 1 pistolet à mousse.

Bus • Aérosol					
158835	blauw • bleu	click&fix	5411183182615		1/Krtn/Crtn

LUCHTDICHTINGSMEMBRAAN • MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR



SOUDATIGHT LQ

IN



Soudatight LQ is een hoogwaardig vezelversterkte polymeerpasta die na droging een naadloos luchten dampdicht elastisch membraan vormt. Gebruik Soudatight LQ voor het lucht- en dampdicht afwerken van doorvoeren, raam-, vloer-wand-, wand-plafond- en dakaansluitingen. Het product kan zeer eenvoudig met een platte kwast aangebracht worden.

Soudatight LQ est une pâte à base de polymères renforcés de fibre qui forme une membrane élastique, sans jointure, étanche à l'air et à la vapeur après séchage. Utilisez Soudatight LQ pour rendre les joints de fenêtres et plafonds ainsi que les joints entre le plancher et les murs et ceux entre les murs et le plafond étanches à l'air et à la vapeur. Le produit s'applique très facilement à l'aide d'un pinceau plat.

Emmer • Seau					
145785	zwart • noir		5411183161283	4,5kg	1/Krtn/Crtn
145788	wit • blanc		5411183161269	4,5kg	1/Krtn/Crtn
Worsten 600ml • Poches 600ml					
146281	wit • blanc		5411183162617	600ml	12/Krtn/Crtn
154260	zwart • noir		5411183171541	600ml	12/Krtn/Crtn



SOUDATIGHT SP

IN



Soudatight SP is de airless verspreibare versie van Soudatight, dat na droging een naadloos lucht- en dampdicht elastisch membraan vormt. Dit product laat zich professionele precisie en snel uitspuiten tot een vloeibaar, lucht- en dampdicht membraan op grotere oppervlakken en op de aansluitingen tussen deze oppervlakken (vloer-wand, wand-plafond, etc.). Soudatight SP wordt met behulp van airless spuitapparatuur aangebracht.

Soudatight SP - la version pulvérisable - forme une membrane élastique, sans jointure, étanche à l'air et à la vapeur après séchage. Ce produit, à la pulvérisation professionnelle et précise, forme ensuite une membrane fluide sur de plus grandes surfaces et sur les raccords entre ces surfaces (plancher-mur, murplafond, etc.). Soudatight SP est appliqué à l'aide d'un pulvérisateur sans air.

Emmer • Seau

145787	zwart • noir	5411183161252	11kg	1/Krtn/Crtn
145789	wit • blanc	5411183161276	11kg	1/Krtn/Crtn
134739	zwart • noir	5411183152762	16kg	1/Krtn/Crtn
Worsten 600ml • Poches 600ml				
156468	wit • blanc	5411183177109	600ml	12/Krtn/Crtn
156469	zwart • noir	5411183177116	600ml	12/Krtn/Crtn



SOUDATIGHT HYBRID

OUT



Soudatight Hybrid is de hybride versie van Soudatight en kan gebruikt worden zowel voor binnen- als buitentoepassingen. Dit product laat toe om zeer eenvoudig en snel een naadloos vloeibaar, luchtdicht membraan aan te brengen op doorvoeren, aansluitingen en oppervlakken (geen daktoepassingen). Soudatight Hybrid kan met behulp van het Jetflow 3 Sachet 600 spuitpistool zowel in ril, als verspoten als coating aangebracht worden.

Soudatight Hybrid est la version hybride de Soudatight et convient tant à une utilisation intérieure qu'extérieure. Ce produit permet d'appliquer facilement et rapidement une membrane fluide élastique, sans jointure, étanche à l'air sur les joints, raccords et surfaces (ne pas utiliser sur toiture). Le pistolet pneumatique Jetflow 3 Sachet 600 permet d'appliquer Soudatight Hybrid en cordon ou en tant que revêtement (coating).

Worsten 600ml • Poches 600ml

130545	grijs • gris	5411183135116	600ml	12/Krtn/Crtn
Emmer • Seau				
145786	grijs • gris	5411183161245	6kg	1/Krtn/Crtn



SOUDATIGHT WP



Soudatight WP is een ééncomponent vloeibaar membraan op basis van hybride polymeren, speciaal ontwikkeld voor het waterdicht maken van exterieure raam-vloerverbindingen (zoals bij balkon- en terrasramen). Na uitharding vormt Soudatight WP een naadloos, elastisch, dampdoorlatend en waterdicht membraan, dat kan worden bepleisterd en overschilderd. Het product dient in 2 lagen aangebracht te worden, met tussen beide lagen Soudatextile.

Soudatight WP est une membrane liquide monocomposante à base de polymères hybrides, spécialement développée pour l'imperméabilisation des raccords extérieurs fenêtre/sol (tels que les fenêtres de balcon et de terrasse). Après durcissement, Soudatight WP forme une membrane sans jointure, élastique, perméable à la vapeur et étanche à l'eau, qui peut être enduite et peinte. Le produit doit être appliqué en 2 couches, avec Soudatextile entre les deux.

Emmer • Seau

135295	grijs • gris	5411183173897	10kg	1/Krtn/Crtn
155294	grijs • gris	5411183173880	5kg	1/Krtn/Crtn

COATING PISTOLEN • PISTOLETS POUR COATING



COX JETFLOW 3 FOIL BAG

Pneumatisch worstenpistool dat wordt aangewend om Soudatight Hybrid te verspuiten als ril of als coating.

Pistolet à poches pneumatique utilisé pour appliquer Soudatight Hybrid en cordon ou de la pulvériser comme revêtement.

Stuk • Pièce

131824		5411183140325		1/Krtn/Crtn
--------	--	---------------	--	-------------

VERSTERKINGSMEMBRAAN • MEMBRANE DE RENFORCEMENT



SOUDATEXILE

Speciaal niet geweven vlies (PP) voor luchtdichting. Te gebruiken in combinatie met Soudatight LQ (of SP) voor het afdichten van naden > 2mm. Rol: 150mm x 20 m.

Membrane non-tissée spéciale (PP) destinée à faire l'étanchéité à l'air en combinaison avec la Soudatight LQ (ou SP). Idéal pour rendre étanche des fissures de > 2mm. Rouleau : 150mm x 20 m.

Rol • Rouleau

131003	wit • blanc	5411183137486	15cm x 20m	6/Krtn/Crtn
--------	-------------	---------------	------------	-------------



MS-POLYMEERLIJM • COLLE MS-POLYMÈRE



SOUDAFoil 360 H

SOUDAFoil 360 H is een neutrale, elastische één-component verbindings- en verlijmingskit op basis van Hybride-polymeer voor het verlijmen en dichten van vensterfolies in het binnen en buitenbereik. SOUDAFoil 360 H is een onderdeel van het Soudal Window System.

Le SOUDAFoil 360 H est une colle-mastic monocomposant, neutre et élastique de haute qualité à base de polymère hybride destinée à coller et à étanchéiser les membranes pour fenêtres tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le SOUDAFoil 360 H est un composant du Soudal Window System.

OUT IN

Worsten 600ml • Poches 600ml

120157	grijs • gris	5411183098930	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------



MS-POLYMEER VOEGKIT • MASTIC MS-POLYMÈRE



SOUDASEAL 215 LM

ATG gekeurde gevelkit op basis van MS polymer. Deze mastiek van de nieuwste generatie is dankzij zijn uitstekende UV bestendigheid en breed hechtingspectrum op poreuze en niet-poreuze materialen, bijzonder geschikt voor duurzame afdichting van bewegingsvoegen die aan weer en wind blootgesteld worden. Ideaal voor bv. betonpanelen in industriebouw.

Mastic façade MS Polymère de la toute nouvelle génération. Particulièrement adapté pour réaliser une étanchéité durable de joints mobiles qui sont exposés aux intempéries et au vent et cela, grâce à son excellente résistance aux UV et à son large spectre d'adhérence sur des matériaux poreux et non poreux. Bonne aptitude à la peinture. Avec agrément ATG.

OUT



Kokers • Cartouches

105023	betongrijs • gris béton	5411183004108	290ml	12/Krtn/Crtn
105022	wit • blanc	5411183000612	290ml	12/Krtn/Crtn
107302	bruin • brun	5411183027541	290ml	12/Krtn/Crtn

Worsten 600ml • Poches 600ml

102291	wit • blanc	5411183013537	600ml	12/Krtn/Crtn
105089	donker beige • beige foncé	5411183013568	600ml	12/Krtn/Crtn
101010	betongrijs • gris béton	5411183004092	600ml	12/Krtn/Crtn
106334	grijs • gris	5411183009486	600ml	12/Krtn/Crtn
103911	zwart • noir	5411183013551	600ml	12/Krtn/Crtn
106333	bruin • brun	5411183009479	600ml	12/Krtn/Crtn
103011	natuursteen • pierre naturelle	5411183013575	600ml	12/Krtn/Crtn
103780	basaltgrijs • gris basalte	5411183013544	600ml	12/Krtn/Crtn
106771	middengrijs • gris moyen	5411183102224	600ml	12/Krtn/Crtn
117487	baksteen rood • rouge pierre	5411183083783	600ml	12/Krtn/Crtn
123904	kwartsgrijs • gris quartz	RAL 7039 5411183112698	600ml	12/Krtn/Crtn
124409	donkerbruin • brun foncé	5411183118331	600ml	12/Krtn/Crtn
124645	antracietgrijs • gris antracite	RAL 7016 5411183119383	600ml	12/Krtn/Crtn
128316	crèmwit • blanc crème	RAL 9001 5411183130630	600ml	12/Krtn/Crtn
125697*	steengrijs • gris pierre	5411183123038	600ml	12/Krtn/Crtn
119157	verkeerswit • blanc traffic	RAL9016 5411183088771	600ml	12/Krtn/Crtn



SOUDASEAL 222LM

OUT



Soudaseal 222 LM is een neutrale, elastische één-component voegkit op basis van hybride-polymeer.

Soudaseal 222 LM est un mastic neutre à base des MS-Polymères.

Worsten 600ml • Poches 600ml

124918	basaltgrijs • gris basalte	5411183120549	600ml	12/Krtn/Crtn
127311	donkerbeige • beige foncé	5411183127272	600ml	12/Krtn/Crtn
124531	cementgrijs • gris ciment	5411183118744	600ml	12/Krtn/Crtn
126908	zwart • noir	5411183124905	600ml	12/Krtn/Crtn
123939	grijs beige • gris beige	5411183113336	600ml	12/Krtn/Crtn
127312	middengrijs • gris moyen	5411183127289	600ml	12/Krtn/Crtn
123938	puur wit • blanc pur	RAL 9010 5411183113329	600ml	12/Krtn/Crtn
123937	verkeerswit • blanc traffic	RAL 9016 5411183113312	600ml	12/Krtn/Crtn
123877	betongrijs • gris beton	5411183112544	600ml	12/Krtn/Crtn
134778	steengrijs • gris pierre	5411183152892	600ml	12/Krtn/Crtn
135664	RAL 7016 • RAL 7016	5411183154957	600ml	12/Krtn/Crtn
135665	RAL7039 • RAL7039	5411183154964	600ml	12/Krtn/Crtn
144660*	wit • blanc	5411183160019	600ml	12/Krtn/Crtn
158836	lichtgrijs • gris clair	5411183182455	600ml	12/Krtn/Crtn
158848	crèmewit • blanc crème	RAL 9001 5411183182448	600ml	12/Krtn/Crtn



SOUDASEAL 225 LM

OUT



Soudaseal 225 LM is een neutrale, elastische één-component voegkit op basis van hybride-polymeer.

Soudaseal 225 LM est un mastic neutre à base des MS-Polymères.

Worsten 600ml • Poches 600ml

118787	betongrijs • gris béton	5411183088030	600ml	12/Krtn/Crtn
118771	basaltgrijs • gris basalte	5411183087972	600ml	12/Krtn/Crtn
118770	donkerbeige • beige foncé	5411183087965	600ml	12/Krtn/Crtn
118769	cementgrijs • gris ciment	5411183087958	600ml	12/Krtn/Crtn
122372	zwart • noir	5411183105171	600ml	12/Krtn/Crtn
122373	grijs • gris	5411183105188	600ml	12/Krtn/Crtn
122374	wit • blanc	5411183105195	600ml	12/Krtn/Crtn
122567*	middengrijs • gris moyen	5411183105935	600ml	12/Krtn/Crtn
121980	oud with • vieux blanc	5411183102477	600ml	12/Krtn/Crtn
122837*	lichtgrijs • gris clair	5411183106987	600ml	12/Krtn/Crtn
122838	beige-grijs • beige-gris	5411183106994	600ml	12/Krtn/Crtn
122839	verkeerswit • blanc traffic	RAL9016 5411183107007	600ml	12/Krtn/Crtn
124910	antraciet • anthracite	5411183120624	600ml	12/Krtn/Crtn
123489	puur wit • blanc pur	RAL9010 5411183110380	600ml	12/Krtn/Crtn

PLASTO-ELASTISCHE LIJMEN • COLLES PLASTO-ÉLASTIQUES



VAPOURSEAL

IN



VAPOURSEAL is een gebruiksklare plasto-elastische één-component afdichtingslijm, op basis van innovatieve polyacrylaten, om binnenhuis lucht- en dampdichte aansluitingen te realiseren met alle types dampremfolies.

Le VAPOURSEAL est un mastic-colle plastoélastique à base des poly-acryliques innovant, prêt à l'emploi pour l'intérieur, pour la réalisation de connections étanches à l'air et à la vapeur avec toutes sortes de films freine-vapeurs.

Kokers • Cartouches

122391	blauw • bleu	5411183105126	310ml	15/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------

Worsten 600ml • Poches 600ml

123020	blauw • bleu	5411183107809	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------



ACRYRUB SWS

Acryrub SWS is een hoogwaardige, elastische gesilaniseerde acrylaatkit. Voldoet aan DIN EN ISO11600 F12.5E. Toepassingen: Luchtdichte afdichting van binnenvoegen bij raamaansluitingen met een beweging tot max 12,5%. Eigenschappen: overschilderbaar, luchtdicht, kleurvast, zeer goede hechting op oa. pleister, alu, PVC, enz. Maakt deel uit van het Soudal Window System.

Acryrub SWS est une dispersion aqueuse d'acrylique silanisée de haute qualité. Conforme à DIN EN ISO 11600 F12.5E. Applications: Joints intérieurs au périmètre des fenêtres avec un mouvement maximal de 12,5%. Caractéristiques: Recouvrable, étanche à l'air, couleur inaltérable, très bonne adhérence sur surfaces poreuses ainsi que sur l'aluminium et le PVC. Fait partie du Soudal Window System.

IN



Kokers • Cartouches

124483	wit • blanc	5411183118461	310ml	16/Krtn/Crtn
Worsten 600ml • Poches 600ml				
125564	wit • blanc	5411183121911	600ml	12/Krtn/Crtn

MONTAGEBANDEN • JOINTS DE MONTAGE



SWS VARIO EXTRA

Lucht- en waterdicht membraan met variabele sd-waarde voor gebruik aan de binnen- en/of buitenzijde van raamaansluitingen. De sd-waarde van dit universele membraan wijzigt i.f.v. de weersomstandigheden. Zelfklevend aan de raamzijde en volvlak klevend voor hechting op de muurzijde. Geen extra lijm meer nodig. Rechtstreeks bepleisterbaar.

Une membrane imperméable à l'air et à l'eau à valeur sd variable pour utilisation à l'intérieur et/ou à l'extérieur du raccordement de fenêtre. La valeur sd de cette membrane universelle s'adapte aux conditions météorologiques. Bande adhésive côté de la fenêtre et bande adhésive sur toute la surface côté du mur. Pas de colle supplémentaire requise. Peut être plafonné directement sur la membrane.

OUT IN



Rol • Rouleau

157711	wit • blanc	70mm	5411183179615	30m	/Krtn/Crtn
157712	wit • blanc	100mm	5411183179592	30m	/Krtn/Crtn
157713	wit • blanc	150mm	5411183179608	30m	/Krtn/Crtn
157714	wit • blanc	200mm	5411183179578	30m	/Krtn/Crtn
157725	wit • blanc	250mm	5411183179585	30m	/Krtn/Crtn
157726	wit • blanc	300mm	5411183179561	30m	/Krtn/Crtn



SWS INSIDE STANDARD

SWS Inside Standard is een flexibele folie voor de dampremmende en luchtdichte afdichting van aansluitingen rond ramen, deuren en panelen die enkel langs de binnenzijde mag toegepast worden. De bedrukte zijde van de folie bevat een zelfklevende strip voor een eenvoudige en efficiënte bevestiging op het raamprofiel. De achterzijde van de folie moet op de ruwbouw verlijmd worden m.b.v. Soudafoil 360H of 330D. Dankzij het zacht, synthetisch vlies is de folie rechtstreeks overpleister- en bekleefbaar.

SWS Inside Standard est une membrane flexible pour des joints pare-vapeur et étanches à l'air autour des fenêtres, des portes et des panneaux. Pour utilisation intérieure uniquement. La partie imprimée de la membrane contient une bande adhésive pour une installation facile et efficace sur le profilé de la fenêtre. L'arrière de la membrane doit être lié à la structure au moyen de Soudafoil 360H ou 330D. Grâce à la toison souple et synthétique, la membrane peut immédiatement être plâtrée et raccordée.

IN



Rol • Rouleau

145962	roze • rose	70mm	5411183161542	30m	1/Krtn/Crtn
145961	roze • rose	100mm	5411183161535	30m	1/Krtn/Crtn
145963	roze • rose	150mm	5411183161559	30m	1/Krtn/Crtn
153508	roze • rose	200mm	5411183169616	30m	1/Krtn/Crtn
153507	roze • rose	250mm	5411183169623	30m	1/Krtn/Crtn
153506	roze • rose	300mm	5411183169630	30m	1/Krtn/Crtn



SWS INSIDE EXTRA

IN



SWS Inside Extra is een flexibele, volvlaks zelfklevende folie voor de dampremmende en luchtdichte afichting van aansluitingen rond ramen, deuren en panelen die enkel langs de binnenzijde mag toegepast worden. De bedrukte zijde van de folie bevat een zelfklevende strip voor een eenvoudige en efficiënte bevestiging op het raamprofiel. De achterzijde van de folie bevat een krachtige, volvlaks, zelfklevende lijmlaag voor bevestiging op de ruwbouw. Dankzij het zacht, synthetisch vlies is de folie rechtstreeks overpleister- en bekleeftbaar.

SWS Inside Extra est une membrane flexible, adhésive sur toute la surface pour des joints pare-vapeur et étanches à l'air autour des fenêtres, des portes et des panneaux. Pour utilisation intérieure uniquement. La partie imprimée de la membrane contient une bande adhésive pour une installation facile et efficace sur le profilé de la fenêtre. La face arrière de la membrane contient une couche fortement adhésive sur toute la surface qui doit être fixée sur la structure. Grâce à la toison souple et synthétique, la membrane peut immédiatement être plâtrée et raccordée.

Rol • Rouleau

145964	roze • rose	70mm	5411183161498	30m	1/Krtn/Crtn
145958	roze • rose	100mm	5411183161566	30m	1/Krtn/Crtn
145967	roze • rose	150mm	5411183161481	30m	1/Krtn/Crtn
155283	roze • rose	200mm	5411183173941	30m	1/Krtn/Crtn
155284	roze • rose	250mm	5411183173958	30m	1/Krtn/Crtn
155285	roze • rose	300mm	5411183173965	30m	1/Krtn/Crtn
158825	roze • rose	70mm	5411183182608	30m	8/Krtn/Crtn
158804	roze • rose	100mm	5411183182592	30m	8/Krtn/Crtn
158803	roze • rose	150mm	5411183182585	30m	4/Krtn/Crtn
158802	roze • rose	200mm	5411183182578	30m	4/Krtn/Crtn
158801	roze • rose	250mm	5411183182561	30m	4/Krtn/Crtn
158800	roze • rose	300mm	5411183182554	30m	4/Krtn/Crtn



SOUDATAPE CONNECT

IN



Kleefband voor het duurzaam en luchtdicht afkleven van overlappings van dampschermbanen in binnen toepassing. Drager uit speciaal papier, oplosmiddelvrije krachtige lijmlaag. Goede temperatuurbestendigheid. Kan met de hand worden gescheurd. Geel. 60mm x 40m.

Bande pour le collage étanche à l'air durable des chevauchements des bandes pare-vapeurs dans les applications intérieurs. Base de papier spécial avec un adhésif puissant, sans solvants. Bonne résistance aux températures. Peut-être déchiré à main. Jaune. 60mm x 40m.

Banden • Joints

125013	geel • jaune	60mm	5411183121126	40m	5/Krtn/Crtn
--------	--------------	------	---------------	-----	-------------



SOUDATAPE FLEX

IN



Elastische kleefband voor het duurzaam en luchtdicht afkleven van overlappings en doorvoeringen (buizen, leidingen, balken) door dakbanen en dampschermen. Drager uit versterkt PE, oplosmiddelvrije krachtige lijmlaag. Goede temperatuurbestendigheid. Kan met de hand worden gescheurd. Wit. 60mm x 25m.

Bande élastique pour le collage étanche à l'air durable des chevauchements et traverses (tubes, tuyaux, poutres) dans les bandes pare-vapeurs dans les applications intérieurs. Base de PE renforcé avec un adhésif puissant. Bonne résistance aux températures. Peut-être déchiré à main. Blanc. 60mm x 25m.

Banden • Joints

125014	wit • blanc	60mm	5411183121119	25m	10/Krtn/Crtn
--------	-------------	------	---------------	-----	--------------



SOUDATAPE FAÇADE

OUT



Kleefband voor universeel gebruik aan binnen- en buitenzijde van de gebouwschil. Bijzonder geschikt voor aansluitingen tussen houtderivaatplaten en voor overlappings van foliebanen achter een verluchte gevelbekleding. 3 maanden volledig weers- en UV bestendig. Drager uit speciaal vlies. Zwart. 60mm x 25m.

Bande universel pour les applications à l'intérieur et l'extérieur de l'enveloppe du bâtiment. Spécialement adapté pour les connexions entre les plaques dérivé du bois et pour les chevauchements des bandes pare-vapeurs derrière une bardage ventilé. Résiste aux intempéries et aux UV pendant 3 mois. Base d'une membrane spéciale. Noir. 60mm x 25m.

Banden • Joints

125012	zwart • noir	60mm	5411183121133	25m	5/Krtn/Crtn
--------	--------------	------	---------------	-----	-------------



SOUDATAPE FAÇADE UV

Soudatape Façade UV is een duurzame, luchtdichte, dampopen tape voor universeel gebruik aan zowel de binnenzijde als de buitenzijde van de gebouwschil. Bijzonder geschikt voor toepassingen met een permanente UV-blootstelling, zoals bij geventileerde gevels.

Soudatape Façade UV est un ruban adhésif durable, étanche à l'air et perméable à la vapeur à usage universel, tant pour l'intérieur que pour l'extérieur de l'enveloppe du bâtiment. Particulièrement adapté aux applications avec une exposition permanente aux UV, comme avec les façades ventilées.

Banden • Joints

157717	zwart • noir	60mm	5411183179554	25m	5/Crtn
--------	--------------	------	---------------	-----	--------



SWS OUTSIDE STANDARD

OUT

SWS Outside Standard is een flexibele folie voor de dampopen, lucht- en slagregendichte afdichting van aansluitingen rond ramen, deuren en panelen die enkel langs de buitenzijde mag toegepast worden. De bedrukte zijde van de folie bevat een zelfklevende strip voor een eenvoudige en efficiënte bevestiging op het raamprofiel. De achterzijde van de folie moet op de ruwbouw verlijmd worden m.b.v. Soudafoil 360H. Dankzij het zacht, synthetisch vlies is de folie rechtstreeks overpleister- en bekleefbaar.

SWS Outside Standard est une membrane flexible pour des joints perméables à la vapeur et étanches à l'air et à la pluie autour des fenêtres, des portes et des panneaux. Pour utilisation extérieure uniquement. La partie imprimée de la membrane contient une bande adhésive pour une installation facile et efficace sur le profilé de la fenêtre. L'arrière de la membrane doit être lié à la structure au moyen de Soudafoil 360H. Grâce à la toison souple et synthétique, la membrane peut immédiatement être plâtrée et raccordée.

Rol • Rouleau

145960	zwart • noir	70mm	5411183161528	30m	1/Krtn/Crtn
145965	zwart • noir	100mm	5411183161504	30m	1/Krtn/Crtn
145959	zwart • noir	150mm	5411183161573	30m	1/Krtn/Crtn
153505	zwart • noir	200mm	5411183169647	30m	1/Krtn/Crtn
153504	zwart • noir	250mm	5411183169654	30m	1/Krtn/Crtn
153503	zwart • noir	300mm	5411183169661	30m	1/Krtn/Crtn



SWS OUTSIDE EXTRA

OUT

SWS Outside Extra is een flexibele, volvlaks zelfklevende folie voor de dampopen, lucht- en slagregendichte afdichting van aansluitingen rond ramen, deuren en panelen die enkel langs de buitenzijde mag toegepast worden. De bedrukte zijde van de folie bevat een zelfklevende strip voor een eenvoudige en efficiënte bevestiging op het raamprofiel. De achterzijde van de folie bevat een krachtige, volvlaks, zelfklevende lijmlaag voor bevestiging op de ruwbouw. Dankzij het zacht, synthetisch vlies is de folie rechtstreeks overpleister- en bekleefbaar.

SWS Outside Extra est une membrane flexible, adhésive sur toute la surface pour des joints perméables à la vapeur et étanches à l'air et à la pluie autour des fenêtres, des portes et des panneaux. Pour utilisation extérieure uniquement. La partie imprimée de la membrane contient une bande adhésive pour une installation facile et efficace sur le profilé de la fenêtre. La face arrière de la membrane contient une couche fortement adhésive sur toute la surface qui doit être fixée sur la structure. Grâce à la toison souple et synthétique, la membrane peut immédiatement être plâtrée et raccordée.

Rol • Rouleau

145957	zwart • noir	70mm	5411183161580	30m	1/Krtn/Crtn
145966	zwart • noir	100mm	5411183161511	30m	1/Krtn/Crtn
145968	zwart • noir	150mm	5411183161474	30m	1/Krtn/Crtn
155287	zwart • noir	200mm	5411183173972	30m	1/Krtn/Crtn
155288	zwart • noir	250mm	5411183173989	30m	1/Krtn/Crtn
155289	zwart • noir	300mm	5411183173996	30m	1/Krtn/Crtn





SWS OUTSIDE EXTRA 2.0

OUT



SWS Outside Extra is een flexibele, volvlaks zelfklevende folie voor de dampopen, lucht- en slagregendichte afdichting van aansluitingen rond ramen, deuren en panelen die enkel langs de buitenzijde mag toegepast worden. De bedrukte zijde van de folie bevat een zelfklevende strip voor een eenvoudige en efficiënte bevestiging op het raamprofiel. De achterzijde van de folie bevat een krachtige, volvlaks, zelfklevende lijmlaag voor bevestiging op de ruwbouw. Dankzij het zacht, synthetisch vlies is de folie rechtstreeks overpleister- en bekleeftbaar.

SWS Outside Extra est une membrane flexible, adhésive sur toute la surface pour des joints perméables à la vapeur étanches à l'air et à la pluie autour des fenêtres, des portes et des panneaux. Pour utilisation extérieure uniquement. La partie imprimée de la membrane contient une bande adhésive pour une installation facile et efficace sur le profilé de la fenêtre. La face arrière de la membrane contient une couche fortement adhésive sur toute la surface qui doit être fixée sur la structure. Grâce à la toison souple et synthétique, la membrane peut immédiatement être plâtrée et raccordée.

Rol • Rouleau

158799	zwart • noir	70mm	5411183182547	30m	8/Krtn/Crtn
158798	zwart • noir	100mm	5411183182530	30m	8/Krtn/Crtn
158797	zwart • noir	150mm	5411183182523	30m	4/Krtn/Crtn
158816	zwart • noir	200mm	5411183182516	30m	4/Krtn/Crtn
158815	zwart • noir	250mm	5411183182509	30m	4/Krtn/Crtn
158654	zwart • noir	300mm	5411183182493	30m	4/Krtn/Crtn

VOORGECOMPRIJDE BANDEN • JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ PRÉCOMPRIMÉS



SOUDABAND PRO MF1

OUT MID IN



Soudaband PRO MF1 is een multifunctionele voorgecomprimeerde voegafdichtingsband, die voldoet aan DIN 18542:2020 klasse MF1. Deze premium alles-in-één voegafdichtingsband vervult alle 3 niveaus van het professionele SWS voegafdichtingssysteem in één enkel product: slagregendichtheid tot 1050 Pa aan de buitenzijde, thermische en akoestische isolatie in het midden en luchtdichtheid aan de binnenzijde van de voeg.

Soudaband PRO MF1 est une bande précomprimée multifonctionnelle, conforme à la norme DIN 18542:2020 classe MF1. Cette bande d'étanchéité pour joints, de qualité supérieure, remplit les 3 niveaux du système professionnel d'étanchéité SWS en un seul produit : jointoyage étanche de pluie battante jusqu'à 1050 Pa à l'extérieur, isolation thermique et acoustique au milieu et jointoyage étanche à l'air à l'intérieur.

Banden • Joints

155888	zwart • noir	53/4-10	5411183176041	12m	108m/Krtn/Crtn
155889	zwart • noir	53/6-15	5411183176058	8m	72m/Krtn/Crtn
155890	zwart • noir	53/10-20	5411183176065	6m	54m/Krtn/Crtn
155891	zwart • noir	53/15-30	5411183176072	4m	36m/Krtn/Crtn
155892	zwart • noir	63/4-10	5411183176089	12m	84m/Krtn/Crtn
155893	zwart • noir	63/6-15	5411183176096	8m	56m/Krtn/Crtn
155894	zwart • noir	63/10-20	5411183176102	6m	42m/Krtn/Crtn
155905	zwart • noir	63/15-30	5411183176119	4m	28m/Krtn/Crtn
155906	zwart • noir	73/4-10	5411183176126	12m	72m/Krtn/Crtn
155907	zwart • noir	73/6-15	5411183176133	8m	48m/Krtn/Crtn
155908	zwart • noir	73/10-20	5411183176140	6m	36m/Krtn/Crtn
155909	zwart • noir	73/15-30	5411183176157	4m	24m/Krtn/Crtn
155910	zwart • noir	83/4-10	5411183176164	12m	60m/Krtn/Crtn
155887	zwart • noir	83/6-15	5411183176034	8m	40m/Krtn/Crtn
155911	zwart • noir	83/10-20	5411183176171	6m	30m/Krtn/Crtn
155942	zwart • noir	83/15-30	5411183176195	4m	20m/Krtn/Crtn



SODABAND PRO BG-1

Soudaband PRO BG-1 is een voorgecomprimeerde voegafdichtingsband voor binnen-en buitengebruik, die voldoet aan DIN 18542 klasse BG1. Slagregendicht tot 750 Pa, geschikt voor aan UV blootgestelde gevelvoegen.

Soudaband PRO BG-1 est une bande d'étanchéité imprégnée précomprimé conforme à la classe BG1 selon DIN18542. Pour l'intérieur et extérieur. Étanche à la pluie battante à partir de 750 Pa, adapté pour les joints de façade exposés à la lumière UV directe.

Banden • Joints

Code	Color	Size	Length	Width	Height
157806	zwart • noir	10/1-2	5411183179844	20m	640m/Krtn/Crtn
157845	zwart • noir	15/1-2	5411183180208	20m	420m/Krtn/Crtn
157844	zwart • noir	10/1-4	5411183180215	15m	480m/Krtn/Crtn
157843	zwart • noir	15/1-4	5411183180222	15m	315m/Krtn/Crtn
157842	zwart • noir	20/1-4	5411183180239	15m	240m/Krtn/Crtn
157841	zwart • noir	30/1-4	5411183180178	15m	150m/Krtn/Crtn
157840	zwart • noir	10/2-6	5411183180161	12m	384m/Krtn/Crtn
157839	zwart • noir	15/2-6	5411183180192	12m	252m/Krtn/Crtn
157838	zwart • noir	20/2-6	5411183180185	12m	192m/Krtn/Crtn
157837	zwart • noir	30/2-6	5411183180123	12m	120m/Krtn/Crtn
157836	zwart • noir	15/4-9	5411183180130	10m	210m/Krtn/Crtn
157835	zwart • noir	20/4-9	5411183180147	10m	160m/Krtn/Crtn
157834	zwart • noir	30/4-9	5411183180154	10m	100m/Krtn/Crtn
157833	zwart • noir	15/5-12	5411183180079	8m	168m/Krtn/Crtn
157832	zwart • noir	20/5-12	5411183180062	8m	128m/Krtn/Crtn
157831	zwart • noir	15/8-15	5411183180093	5m	105m/Krtn/Crtn
157830	zwart • noir	20/8-15	5411183180086	5m	80m/Krtn/Crtn
157829	zwart • noir	20/10-20	5411183180109	4m	64m/Krtn/Crtn
157828	zwart • noir	25/10-20	5411183180024	4m	48m/Krtn/Crtn
157827	zwart • noir	25/13-24	5411183180116	3m	36m/Krtn/Crtn



SODABAND ACRYL 300

Niet-geformeerde, voorgecomprimeerde voegband voor binnengebruik of als rugvulling voor buitengebruik. Ideaal voor de plaatsing van buitenschrijnwerk achter slag, verder afgedicht met bv Soudaseal 215LM.

Joint d'étanchéité en mousse imprégnée précomprimé non-attesté. Pour l'utilisation à l'intérieur ou comme fonds de joints à l'extérieur. Idéal pour le placement des menuiseries extérieures derrière battée, en combinaison avec p.e. Soudaseal 215LM.

MID

Rol • Rouleau

Code	Color	Size	Length	Width	Height
126614	antraciet • anthracite	15/2-8	5411183039032	12,5 m	20/Krtn/Crtn
126615	antraciet • anthracite	15/3-12	5411183039049	10 m	20/Krtn/Crtn
126616	antraciet • anthracite	15/4-16	5411183039056	8 m	20/Krtn/Crtn
126611	antraciet • anthracite	15/6-24	5411183099562	5,6 m	20/Krtn/Crtn
126711	antraciet • anthracite	20/2-8	5411183125551	12,5 m	15/Krtn/Crtn
126710	antraciet • anthracite	20/3-12	5411183099586	10 m	15/Krtn/Crtn
126617	antraciet • anthracite	20/4-16	5411183039063	8 m	15/Krtn/Crtn
126712	antraciet • anthracite	20/6-24	5411183099593	5,6 m	15/Krtn/Crtn
126715	antraciet • anthracite	20/8-32	5411183099609	4,3 m	15/Krtn/Crtn
126716	antraciet • anthracite	30/6-24	5411183099616	5,6 m	10/Krtn/Crtn
152794	antraciet • anthracite	30/8-32	5411183167995	4,3 m	10/Krtn/Crtn

EPDM MEMBRAAN • MEMBRANE EPDM



EPDM MEMBRANE FIX

EPDM membraan voor afdichting in geveltoepassingen, met zelfklevende butyl strip van 20mm. Soudal EPDM Membrane gevelstroken zorgen voor een duurzame water-en luchtdichte afdichting rond gevelelementen. Dikte: 0,8mm.

Membrane d'étanchéité EPDM pour application façade, avec bande autocollante butyl de 20mm. Bandes de façade Soudal EPDM Membrane offrent une étanchéité à l'eau et à l'air durable autour des éléments de façades. Épaisseur: 0,8 mm

OUT

Rol • Rouleau

Code	Color	Size	Length	Width	Height
130283	zwart • noir	0,8x150mm	5411183134133	20m	4/Krtn/Crtn
130284	zwart • noir	0,8x200mm	5411183134126	20m	2/Krtn/Crtn
130285	zwart • noir	0,8x250mm	5411183134140	20m	2/Krtn/Crtn
130286	zwart • noir	0,8x300mm	5411183134119	20m	2/Krtn/Crtn



EPDM MEMBRANE

OUT



EPDM membraan voor afdichting in geveltoepassingen. Soudal EPDM Membrane gevelstroken zorgen voor een duurzame water-en luchtdichte afdichting rond gevelelementen en aan vensterbanken en dorpels. Ook geschikt voor afdichting aan funderingsaanzetten. Dikte : 1,2 mm

Membrane d'étanchéité EPDM pour application façade. Bandes de façade Soudal EPDM Membrane offrent une étanchéité à l'eau et à l'air durable autour des éléments de façades et rebords de fenêtres et les linteaux. Egalement idéal pour l'étanchéité des fondations (pied des murs creux). Epaisseur : 1,2mm.

Rol - Rouleau

130287	zwart • noir	1,2x200mm	5411183134157	20m	4/Krtn/Crtn
130288	zwart • noir	1,2x250mm	5411183134164	20m	4/Krtn/Crtn
130289	zwart • noir	1,2x300mm	5411183134171	20m	2/Krtn/Crtn
130290	zwart • noir	1,2x400mm	5411183134188	20m	2/Krtn/Crtn

SYNTHETISCH RUBBER • CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE



ALUSEAL

AluSeal is een rubber- en harsgebaseerde vloeibare kit. Biedt bescherming aan snijranden van aluminiumprofielen en afdichting van versteknaden. Vormt een zeer sterk en zeer elastisch dun laagje. Glashelder, UV-bestendig, waterafstotend, zeer lange open tijd en compatibel met het TK 259 Tekna® machine.

AluSeal est un mastic liquide à base de caoutchouc et de résine. Protège les découpes d'angles des profilés aluminium et des onglets. Forme une couche mince très résistante et très élastique. Crystal, résistant aux UV, résistant à l'eau, temps ouvert très long, compatible avec la machine TK 259 Tekna®.



Kokers • Cartouches

128138	Transparant • Transparent	5411183129757	310ml	12/Krtn/Crtn
--------	---------------------------	---------------	-------	--------------

HYBRIDE POLYMEER • POLYMÈRE HYBRIDE



ALUSEAL HYBRID

AluSeal Hybrid is een afdichtingskit op basis van hybride polymeren voor de corrosiebescherming van zaagsneden in aluminium profielen en voor de permanente afdichting van versteknaden en kopse naden. Labelvrij, zeer elastisch, UV- en waterbestendig.

AluSeal Hybrid est un mastic d'étanchéité à base de polymères hybride pour la protection des coupes d'angles des profilés aluminium et pour l'étanchéité permanente des coupes à onglet ou droites. Sans marquage spécifique, très élastique, résistant aux UV et à l'eau.

Kokers • Cartouches

156246	grijs • gris	5411183176690	290ml	12/Krtn/Crtn
156247	wit • blanc	5411183176706	290ml	12/Krtn/Crtn
156248	zwart • noir	5411183176683	290ml	12/Krtn/Crtn

VERSTEKLIJM • COLLES POUR RACCORDS D'ANGLE



SOUDABOND 641

Soudabond 641 is een oplosmiddel- en water vrije 1-component polyurethaanlijm voor het verlijmen van aluminium hoekprofielen in geëxtrudeerde raamprofielen. Ook geschikt als algemene constructielijm.

Soudabond 641 est une colle polyuréthane monocomposante sans eau ni solvant, destinée au collage de équerres d'assemblage en aluminium dans des profilés de fenêtre extrudés. Convient aussi au collage de métaux dans d'autres applications.

Kokers • Cartouches

131494	zwart • noir	5411183139237	310ml	12/Krtn/Crtn
130848	beige • beige	5411183136236	310ml	12/Krtn/Crtn



SOUDABOND 642 DUO

Soudabond 642 Duo is een 2-componenten PU lijm, geschikt voor de verlijming van aluminium hoekprofielen in geëxtrudeerde raamprofielen. Tevens geschikt voor de verlijming van metalen in andere toepassingen. Hoge eindsterkte – Snelle uitharding – Gebruiksvriendelijk – Goede weersbestendigheid

Soudabond 642 Duo est une colle bi-composante, adaptée pour le collage d'angles en aluminium et de profilés d'encadrement, dans le domaine de la construction. Peut également être utilisée pour le collage de métaux, dans toutes sortes d'application. Collage haute résistance – Séchage rapide – Utilisation facile – Bonne résistance aux intempéries.

Kokers • Cartouches

154002	zwart • noir	5411183171084	2 x 300ml	12/Krtn/Crtn
152623	beige • beige	5411183167414	2 x 300ml	12/Krtn/Crtn



SOUDABOND 642 DUO FOIL PACK

Soudabond 642 Duo is een 2-componenten PU lijm, geschikt voor de verlijming van aluminium hoekprofielen in geëxtrudeerde raamprofielen. Tevens geschikt voor de verlijming van metalen in andere toepassingen. Hoge eindsterkte – Snelle uitharding – Gebruiksvriendelijk – Goede weersbestendigheid

Soudabond 642 Duo est une colle bi-composante, adaptée pour le collage d'angles en aluminium et de profilés d'encadrement, dans le domaine de la construction. Peut également être utilisée pour le collage de métaux, dans toutes sortes d'application. Collage haute résistance – Séchage rapide – Utilisation facile – Bonne résistance aux intempéries.

Worsten 300ml • Poches 300ml

154001	zwart • noir	5411183171107	2 x 300ml	10/Krtn/Crtn
152558	beige • beige	5411183167421	2 x 300ml	10/Krtn/Crtn

REINIGERS • NETTOYANTS



SURFACE CLEANER

Actieve oppervlaktereiniger voor niet-poreuze oppervlakken.

Nettoyant actif pour surfaces non poreuses.

Blik • Flacon métallique

107789	transparant • transparent	5411183027756	500ml	6/Krtn/Crtn
--------	---------------------------	---------------	-------	-------------



PRIMERS & REINIGERS • PRIMAIRES & NETTOYANTS



ACTIVATOR SPRAY 601

Activator Spray 601 is een hechtingspromotor speciaal ontwikkeld voor gepoedercoat aluminium, zowel voor standaard lak als voor structuurlak. Het product legt een volledig onzichtbare laag op het oppervlak om de hechting ervan met kisten en lijmen te verbeteren. Activator Spray 601 is gebruiksklaar in aerosol-vorm.

Activator Spray 601 est un promoteur d'adhérence spécialement conçu pour l'aluminium laqué par tous types de poudre (poudre lisse ou poudre texturée). Le produit laisse une couche complètement invisible sur le support qui permet d'améliorer l'adhérence du mastic ou de la colle. Activator Spray 601 est un aérosol prêt à l'emploi.

Bus • Aérosol

134507	transparant • transparent	5411183151543	500ml	12/Krtn/Crtn
--------	---------------------------	---------------	-------	--------------



PVCU SOLVENT CLEANER

Solventgebaseerde PVCu Frame Cleaner, specifiek ontwikkeld om hardnekkig vuil, vet, niet-uitgeharde voegkit, potlood- en balpenstrepen te verwijderen van witte of met folie bekleedde PVC raamprofielen, dorpels, panelen en kunststoffen tuinmeubelen. Gebruiksklaar (mengen is overbodig). Solventgebaseerd. Snelle werking en droging. Zonder strepen. Frisse, subtiele geur (peer). Multifunctioneel. Zonder schuurmiddel.

PVC Frame Cleaner est un nettoyant solvanté pour matériaux PVC. Spécialement conçu pour éliminer la plupart des saletés incrustées, des graisses, des mastics non-durcis, des marques de stylos et de feutres sur des panneaux en PVC et des meubles de jardin en plastiques. Prêt à l'emploi (aucun mélange requis). À base de solvant. Action et séchage rapides. Non salissant. Odeur de poire. Usage polyvalent. Non abrasif.

Bus • Flacon

113621	transparant • transparent	5411183083059	1000ml	12/Krtn/Crtn
--------	---------------------------	---------------	--------	--------------





PVCU CREAM CLEANER

Solventvrije PVCu Frame Cleaner voor een glanzend resultaat op PVC en ander materialen. Specifiek ontwikkeld om hardnekkig vuil, vet, niet-uitgeharde voegkit, potlood- en balpenstrepen te verwijderen van witte of met folie bekleedde PVC raamprofielen, dorpels, panelen en kunststoffen tuinmeubelen. Gebruiksklaar (mengen is overbodig). Licht schurende werking. Milieuvriendelijk (zeer lage VOC), biologisch afbreekbaar en niet-ontvlambaar. Snelle werking en droging. Zonder strepen. Multifunctioneel. Kan gepolijst worden voor een diepe en aantrekkelijke glans.

PVC Frame Cleaner est un nettoyant sans solvant pour une finition étincelante du PVC et autres matériaux. Spécialement conçu pour éliminer la plupart des saletés incrustées, des graisses, des mastics non-durcis, des marques de stylos et de feutres sur des panneaux en PVC et des meubles de jardin en plastiques. Prêt à l'emploi (aucun mélange requis). Propriétés moyennement abrasives. Écologique (COV très faible) et biodégradable. Ininflammable. Action et séchage rapides. Non salissant. Usage polyvalent. Supprime les saletés incrustées. Peut être poli pour une brillance profonde.

Bus - Flacon

113619	wit • blanc	5411183083073	1000ml	12/Krtn/Crtn
--------	-------------	---------------	--------	--------------



GLASS & MIRROR CLEANER

Glass & Mirror Cleaner is een hoogwaardige reiniger op alcoholbasis, specifiek ontwikkeld om hardnekkig vuil, vet, vingers, stof en ander vuil van glas, spiegels en beglaasde oppervlakken te verwijderen. Gebruiksklaar (mengen is overbodig). Snelle werking en droging. Zonder strepen. Multifunctioneel.

Glass & Mirror Cleaner est un nettoyant à base d'alcool de haute performance spécialement conçu pour enlever la plupart des salissures, graisses, traces de doigts, poussières et autres contaminants incrustés dans le verre, les miroirs et les surfaces vitrées. Prêt à l'emploi (aucun mélange requis). Action et séchage rapides. Non salissant. Usage polyvalent.

Bus - Flacon

113620	transparant • transparent	5411183083097	1000ml	12/Krtn/Crtn
--------	---------------------------	---------------	--------	--------------



PVC FRAME CLEANER SPRAY

PVC Spray Cleaner is een zeer effectief, snelwerkend, reinigingsmiddel dat geen vlekken maakt. De reiniger is uitermate geschikt voor het verwijderen van hardnekkig vuil, vlekken en strepen op witte PVC-raamprofielen en andere harde kunststoffen. Reinigt in enkele seconden zelfs moeilijk bereikbare plaatsen.

PVC Spray Cleaner est un nettoyant très efficace, à action rapide, qui ne tache pas. Ce nettoyant convient parfaitement pour éliminer de la saletés incrustées, des marques et des traces sur les profilés de fenêtres en PVC blanc et autres plastiques durs. Nettoie même les endroits difficiles en quelques secondes.

Bus - Flacon

156175	transparant • transparent	5411183177086	750ml	12/Krtn/Crtn
--------	---------------------------	---------------	-------	--------------



GLASS AND MIRROR CLEANER SPRAY

Glass & Mirror Foam Cleaner is een reinigingspray met actieve schuimtechnologie. Het is een zeer effectief, snelwerkend, reinigingsmiddel dat geen vlekken maakt. De reiniger is uitermate geschikt voor het verwijderen van vetaanslag en ander vuil. Dit op de meeste soorten glazen, spiegels en andere harde oppervlakken.

Glass & Mirror Foam Cleaner est un spray nettoyant avec technologie de mousse active. C'est un détergent parfumé très efficace, à action rapide, qui ne tache pas. Ce nettoyant est spécialement conçu pour enlever la plupart des salissures, graisses, traces de doigts et autres contaminants incrustés dans le verre, les miroirs et les surfaces vitrées.

Bus - Flacon

156176	transparant • transparent	5411183177093	750ml	12/Krtn/Crtn
--------	---------------------------	---------------	-------	--------------

SOUDAFRAME SWI



SOUDAFRAME SWI

Het SoudaFrame SWI frame-element vormt de basis van het Soudal voorwandmontagesysteem voor de installatie van buitenschrijnwerk. Vervaardigd uit hoogwaardig GVK, combineert het innovatieve materiaal een laag eigen gewicht met een hoog dragend vermogen en een hoge stabiliteit. De frame-elementen garanderen een snelle montage en een grote flexibiliteit op de bouwplaats. De elementen zijn verkrijgbaar in 4 uitkragingen (90, 130, 160 en 200 mm), telkens met een lengte van 2,2 meter.

SOUDAFRAME SWI est un système dédié à l'installation de menuiseries en applique, intérieure ou extérieure, dans le prolongement de l'isolant. Le système d'installation de menuiserie avec précadre est composé d'éléments légers en L, en plastique renforcé en fibres de verre (FRP), de connecteurs d'angle, connecteurs de longueur, d'une colle (Soudaseal SWI) pour une installation et un calfeutrement, étanche à l'air et à l'eau du précadre, et de clips ressorts qui permettent un assemblage facile par une personne et la création de joints avec une dimension uniforme.

Stuk - Pièce				
137368	90-220	5411183156876	2,2m	
137367	130-220	5411183156883	2,2m	
137366	160-220	5411183156838	2,2m	
137362	200-220	5411183156821	2,2m	



SOUDAFRAME SWI CORNER

Hoogwaardig metalen verbindingstuk voor een eenvoudige, veilige en foutloze haakse aansluiting van 2 frame-elementen. De innovatieve plug-in oplossing zorgt voor een snelle installatie en hoge flexibiliteit op de bouwplaats.

Connecteur en métal de grande qualité qui assure une connexion d'angle facile et parfaite. L'installation devient donc rapide et flexible sur chantier.

Doos - Boîte			
137365	5411183156869	24/Krtn/Crtn	



SOUDAFRAME SWI LINK

Connector voor het verlengen van frame-elementen bij b.v. grote ramen, gebruik van afgesneden rest-elementen.

Connecteur pour rallonger le cadre et l'adapter à des grands châssis.

Doos - Boîte			
137364	5411183156852	50/Krtn/Crtn	



SOUDAFRAME SWI CLIP

Installatiehulp voor de tijdelijke bevestiging en eenvoudige uitlijning van het raamkader in het prekadre. De druk van de verende clips houdt het raamkader op zijn plaats en maakt de eenvoudige uitlijning mogelijk. Geen gedoe meer met het zoeken naar het juiste afstandsblokje.

Facile d'utilisation, il permet de positionner le châssis dans le précadre. La pression du clip ressort maintient le châssis et permet le réglage à la main. Plus besoin de cales.

Doos - Boîte			
137363	5411183156845	18/Krtn/Crtn	





SODASEAL SWI

Soudaseal SWI is een uiterst performante, neutrale, elastische, één-component lijm en afdichtmiddel op basis van hybride polymeren met een zeer hoge initiële kleefkracht. Soudaseal SWI is speciaal ontwikkeld voor het verlijmen en het tegelijk lucht- en waterdicht afdichten van het SoudaFrame SWI op de dragende muurconstructie. Zeer goede hechting op de meest voorkomende bouwondergronden.

SODASEAL SWI est une colle de grande qualité, mono-composante, à base de polymère hybride avec une adhérence initiale élevée. SODASEAL SWI a été développé spécifiquement pour le collage et le calfeutrage étanche à l'air et à l'eau du précadre SODAFRAME SWI. Adhère sur la plupart des matériaux de construction. Calfeutre les angles de SODAFRAME SWI à l'intérieur du précadre.

Worsten 600ml • Poches 600ml

137004	grijs • gris	5411183155633	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------



SODAFRAME SWI SUPPORT

Steunconsole wanneer een verhoogde draagkracht vereist is, bv. voor zware kamerhoge raampartijen en voor schuifdeuren.

Une équerre de support (goussets) pour augmenter la résistance du précadre lors de la pose des grands et lourds châssis.

Doos • Boîte

144883		130	5411183160422	50/Krtn/Crtn
144882		160	5411183160415	50/Krtn/Crtn
144881		200	5411183160408	50/Krtn/Crtn



HYBRIDE POLYMEER • POLYMÈRE HYBRIDE



SOUDABOND SPS 670

SPS Soudabond 670 is een ééncomponent elastische lijmkit op basis van hybride polymeer met een hoge eindsterkte. SPS Soudabond 670 is speciaal ontwikkeld voor het onzichtbaar verlijmen van gevelpanelen tegen een metalen draagstructuur.

SPS Soudabond 670 est un mastic-colle, mono-composant et élastique, à base de SMX polymères avec une force finale élevée. SPS Soudabond 670 est spécialement conçu pour le collage invisible de panneaux de façades sur une structure portante en métal.

Kokers • Cartouches

123025	zwart • noir	5411183107854	290ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------

Worsten 600ml • Poches 600ml

123026	zwart • noir	5411183107861	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------

ZELFKLEVENDE BAND • BANDE ADHÉSIVE



SPS TAPE

SPS Tape is een krachtige dubbelzijdige bevestigingstape voor het initieel fixeren van gevelpanelen.

SPS Tape est un ruban adhésif double face puissant pour la fixation initiale des panneaux de façade.

rol • Rouleau

110282	zwart • noir	3,2x12mm	5411183038455	25m	150m/Krtn/Crtn
--------	--------------	----------	---------------	-----	----------------

PRIMERS & REINIGERS • PRIMAIRES & NETTOYANTS



SPS ACTIVATOR

SPS Activator is een ontvetter en activator in één. Zorgt voor een betere hechting van Soudabond SPS 670 op niet-poreuze ondergronden zoals bepaalde gevelpanelen en metalen.

SPS Activator est un produit combinant le nettoyage, le dégraissage et l'activation des surfaces à encoller. Assure une meilleure adhésion du Soudabond SPS 670 sur des surfaces non-poreuses comme la structure portante en métal ou certains panneaux de façade.

Blik • Flacon métallique

123023	transparant • transparent	5411183107830	500ml	6/Krtn/Crtn
--------	---------------------------	---------------	-------	-------------



SPS CLEANER

SPS Cleaner is een reiniger en ontvetter. Zorgt voor een optimale reiniging van niet-poreuze ondergronden.

SPS Cleaner est un nettoyant et dégraissant. Permet un nettoyage optimal des surfaces non-poreuses.

Blik • Flacon métallique

123022	transparant • transparent	5411183107823	500ml	6/Krtn/Crtn
--------	---------------------------	---------------	-------	-------------



SPS FIBERPANEL PREP

SPS Fiberpanel Prep is een speciaal ontwikkelde sealer om het hechtoppervlak van vezelgebaseerde gevelpanelen voor te bereiden.

SPS Fiberpanel Prep est un primaire spécialement conçu pour préparer les surfaces de certains panneaux de façade à base de fibres.

Blik • Flacon métallique

123024	transparant • transparent	5411183107847	500ml	6/Krtn/Crtn
--------	---------------------------	---------------	-------	-------------

SOUDAFOAM FR HY

GECERTIFICEERD BRANDWEREND SCHUIM
MOUSSE RÉISTANTE AU FEU CERTIFIÉE

GERENOMMEERDE KWALITEIT
HOGER RENDEMENT

QUALITÉ RENOMMÉ
RENDEMENT SUPÉRIEUR



UITSTEKENDE BRANDWEERSTAND
RÉSISTANCE AU FEU

TOT / JUSQU'À EI 240

SOUDAL

BUILD THE FUTURE

SOUDAL B.V. • HOUTSTRAAT 23 • 6001 SJ WEERT • TEL. +31-(0)76 5424901 • WWW.SOUDAL.COM

BRANDWERENDE AFDICHTINGSPRODUCTEN • PRODUITS D'ÉTANCHÉITÉ IGNIFUGES



FIRECRYL FR

Brandwerende schilderskit tot 4 uur brandweerstand. Schuimt op bij temperaturen boven 120°C, waardoor de doorgang van rook en vuur verhinderd wordt.

Mastic acrylique plasto-élastique coupe-feu jusqu'à 4 heures, qui devient intumescent à des températures de +120°C. Empêche le passage de fumées et feu.

Kokers • Cartouches

106329	wit • blanc	5411183009448	310ml	15/Krtn/Crtn
107433	grijs • gris	5411183027558	310ml	15/Krtn/Crtn

Worsten 600ml • Poches 600ml

105229	wit • blanc	5411183037175	600ml	12/Krtn/Crtn
110947	grijs • gris	5411183042476	600ml	12/Krtn/Crtn



ACRYRUB FR PS

Brandwerende plastische schilderskit tot 4 uur brandweerstand. Voor doorvoeren volgens EN 1366-3

Mastic acrylique à peindre résistant au feu jusqu'à 4 heures. Pour des traversées selon EN 1366-3

Kokers • Cartouches

146660	wit • blanc	5411183164086	310ml	12/Krtn/Crtn
--------	-------------	---------------	-------	--------------

Worsten 600ml • Poches 600ml

146659	wit • blanc	5411183164093	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	-------------	---------------	-------	--------------



SOUDACOLLAR P FR

Opzwellende brandwerende afdichtingsmof. Brandwerend afdichten rond kunstleidingen en kabels volgens EN 1366-3

Manchon résistante au feu. Autour des tuyaux en plastic et des câbles selon EN 1366-3

Doos • Boîte

146658	110x30mm	5411183164109	24/Krtn/Crtn
146657	110x50mm	5411183164116	24/Krtn/Crtn
146656	125x60mm	5411183164123	20/Krtn/Crtn
146655	160x60mm	5411183164130	12/Krtn/Crtn
146654	200x75mm	5411183164147	1/Krtn/Crtn
146653	250x75mm	5411183164154	1/Krtn/Crtn
146652	315x75mm	5411183164161	1/Krtn/Crtn
146651	55x30mm	5411183164178	24/Krtn/Crtn
146650	55x50mm	5411183164185	24/Krtn/Crtn
146649	82x30mm	5411183164192	24/Krtn/Crtn
146648	82x50mm	5411183164208	24/Krtn/Crtn



SOUDACOMPOUND FR

Brandwerende mortel voor het opvullen van grote openingen in muren en vloeren. Brandwerend volgens EN 1366-3

Mortier résistant au feu. Remplir des grandes ouvertures dans des murs et des sols. Résistant au feu selon EN 1366-3

Zak • Sachet

146647	Wit • Blanc	5411183164215	20l	1/Krtn/Crtn
--------	-------------	---------------	-----	-------------



SOUDAGRAPHITE FR

Opzwellende brandwerende kit voor het opvullen van kleine openingen rond kunstof leidingen en kabels. Brandwerend volgens EN 1366-3

Mastic intumescent pour le remplissage résistante au feu autour des câbles et tuyaux. Résistante au feu selon EN 1366-3

Cartridge

146646	Grijs • Gris	5411183164222	310ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------



SODAL BACKING

Onbrandbare opvulling rond en in openingen.

Laine ignifuge pour le remplissage des ouvertures.

Doos • Boîte

146645	25x48x600mm	5411183164239	15/Krtn/Crtn
--------	-------------	---------------	--------------



SODAL FIRE BOARD PRO

Onbrandbare borden voor grote openingen in muren en vloeren. Brandwerend volgens EN 1366-3

Panneaux ignifuges pour des grandes ouvertures dans les murs et les sols. Résistante au feu selon EN 1366-3

Stuk • Pièce

146644	60x600x1200mm	5411183164246	1/Krtn/Crtn
--------	---------------	---------------	-------------



SODAGUM FR

Brandwerende afdichtingspasta. Voor het dichtmaken van kieren en openingen rond leidingen en andere brandwerende producten.

Pâte acrylique résistante au feu. Pour la couvertures des fissures autour des traversées et autre produits résistante au feu.

Emmer • Seau

146643	Wit • Blanc	5411183164253	8l	1/Krtn/Crtn
--------	-------------	---------------	----	-------------



SODAL PUTTY CORD FR

Brandwerende putty. Afdichten van enkelvoudige kabels en leidingen met kleine restopening.

Pâte résistant au feu. Pour la couvertures des petits joints autour de câble ou tuyau

Doos • Boîte

146642	Grijs • Gris	5 x 20cm	5411183164260	20/Krtn/Crtn
--------	--------------	----------	---------------	--------------



SODATRANSIT P FR

Brandwerende wachtbuis voor electroleidingen. Brandwerend volgens EN 1366-3

Système tubulaire intumescent résistant au feu pour des câbles électriques. Résistant au feu selon EN 1366-3

Doos • Boîte

146641	110x150mm	5411183164277	9/Krtn/Crtn
146640	110x250mm	5411183164284	9/Krtn/Crtn
146639	110x400mm	5411183164291	9/Krtn/Crtn
146638	40x150mm	5411183164307	30/Krtn/Crtn
146637	40x250mm	5411183164314	30/Krtn/Crtn
146636	40x400mm	5411183164321	30/Krtn/Crtn
146623	63x150mm	5411183164451	25/Krtn/Crtn
146635	63x250mm	5411183164338	25/Krtn/Crtn
146622	90x150mm	5411183164468	12/Krtn/Crtn
146634	90x250mm	5411183164345	12/Krtn/Crtn
146633	90x400mm	5411183164352	12/Krtn/Crtn



SOUDAWRAP P FR

Opzwellende inbouwstrip om kunststofleidingen brandwerend te beschermen. Brandwerend volgens EN 1366-3

Bande d'obturation résistante au feu expansible. Pour la protection des tuyaux en plastique. Résistante au feu selon EN 1366-3

Zak • Sachet

146629	110mm	5411183164390	25/Krtn/Crtn
146628	125mm	5411183164406	20/Krtn/Crtn
146627	160mm	5411183164413	12/Krtn/Crtn

Rol • Rouleau

146626	50mmx1,8mmx25m	5411183164420	1/Krtn/Crtn
--------	----------------	---------------	-------------

Zak • Sachet

146625	55mm	5411183164437	25/Krtn/Crtn
146624	82mm	5411183164444	25/Krtn/Crtn



FIRE SILICONE B1 FR

Brandweerstand tot 4 uur in bepaalde voegopstellingen (EN 1366 Part 4 - NBN 713.020 - BS 476/20).

Mastic silicone. Conforme au standard DIN4102 B1. Résistance au feu jusqu'à 4 heures (EN 1366 Part 4 - NBN 712.020 - BS476/20).

Kokers • Cartouches

147413	wit • blanc	5411183165885	310ml	15/Krtn/Crtn
147412	grijs • gris	5411183165878	310ml	15/Krtn/Crtn
147411	zwart • noir	5411183165861	15/Krtn/Crtn	

Worsten 600ml • Poches 600ml

109952	grijs • gris	5411183039070	600ml	12/Krtn/Crtn
122156	wit • blanc	5411183102859	600ml	12/Krtn/Crtn



SOUDASEAL FR

MS polymer brandwerende overschilderbare voegkit. Brandweerstand tot 4 uur in bepaalde voegopstellingen (EN 1366 Part 4).

Mastic MS Polymère à peindre et coupe-feu. Résistance au feu jusqu'à 4 heures (EN 1366 - 4).

Worsten 600ml • Poches 600ml

113628	grijs • gris	5411183102330	600ml	12/Krtn/Crtn
122771	wit • blanc	5411183106833	600ml	12/Krtn/Crtn



SOUDAFLEX FR

Soudaflex FR is een hoogwaardige, elastische, één-component voegkit op basis van polyurethaan. Soudaflex FR is brandwerend EI120 volgens EN 1366-4.

Soudaflex FR est un mastic monocomposant élastique de grande qualité à base de polyuréthane. Soudaflex FR est résistant au feu EI120 selon EN 1366-4.

Worsten 600ml • Poches 600ml

134089	grijs • gris	5411183148062	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------



FIRE BLANKET

Brandwerende opschuimende mat op basis van acrylaat.

Couverture en acrylique intumescente résistante au feu

Rol • Rouleau

124090	wit • blanc	40x5,5mm	5411183116412	1,8m	7/Krtn/Crtn
126933	wit • blanc	300x3mm	5411183125094	1,8m	1/Krtn/Crtn



SOUDAFOAM FR HY - MANUEEL

Hoog rendement brandwerend polyurethaanschuim voor plaatsing van brandwerende deuren en ramen. Brandweerstand tot 240 min. Bouwvoegen brandwerend afdichten. +25% hoger rendement.

Mousse polyuréthane avec rendement élevé. Coupe-feu jusqu'à 240 minutes pour fixation et calfeutrement coupe-feu de châssis de portes et fenêtres. joints de construction selon EN 1366-4. +25% rendement.

Bus • Aérosol					
146752	rood • rouge		5411183160965	750ml	12/Krtn/Crtn



SOUDAFOAM FR HY

Hoog rendement brandwerend polyurethaanschuim voor plaatsing van brandwerende deuren en ramen. Brandweerstand tot 240 min. Bouwvoegen brandwerend afdichten. +25% hoger rendement.

Mousse polyuréthane avec rendement élevé. Coupe-feu jusqu'à 240 minutes pour fixation et calfeutrement coupe-feu de châssis de portes et fenêtres. joints de construction selon EN 1366-4. +25% rendement.

Bus • Aérosol					
146750	rood • rouge	schroefdraad/à visser	5411183163294	750ml	12/Krtn/Crtn
146751	rood • rouge	click&fix	5411183163300	750ml	12/Krtn/Crtn



SOUDAFOAM FR 2K

Brandwerend tweecomponentenschuim met versnelde uitharding. Benor/ATG attest in combinatie met verschillende types brandwerende deuren.

Mousse polyuréthane à deux composants. Durcissement accéléré. Benor/ATG en combinaison avec plusieurs types de portes coupe-feu.

Bus • Aérosol					
108061	paars • pourpre		5411183029415	400ml	12/Krtn/Crtn



FIRE BOX

10x Soudafoam FR HY Click & Fix, 1 x Click & Clean, 1 x Compact Click & Fix gun

10x Soudafoam FR HY Click & Fix, 1 x Click & Clean, 1 x Compact Click & Fix gun

Box					
111365	rood • rouge		5411183044302	set	1/Krtn/Crtn

PARKETLIJMEN • COLLES PARQUET



SMX® 30 PLUS

SMX-30® Plus Parketlijm is een universeel inzetbare elastische parketlijm met een zeer snelle krachtopbouw en hoge eindsterkte. Hij is verder ook vrij van water en oplosmiddelen. Zeer geschikt voor het verlijmen van breed massief parket op geschikte ondergronden binnenshuis.

SMX-30® Plus est une colle pour parquet élastique universelle qui offre une adhérence et un durcissement ultra rapide, exempté d'eau et de solvants. Il convient particulièrement pour la pose de parquets massifs larges.

Emmer • Seau

124166	lichtbruin • brun clair	5411183116863	16kg	1/Krtn/Crtn
--------	-------------------------	---------------	------	-------------

Kartonnen doos • boîte en carton

152632	lichtbruin • brun clair	Eco box	5411183167476	14kg
--------	-------------------------	---------	---------------	------

Emmer • Seau

124036	lichtbruin • brun clair	3x6 kg	5411183114432	18kg	1/Krtn/Crtn
--------	-------------------------	--------	---------------	------	-------------



MS-30 PLUS

MS-30 Plus is een universeel inzetbare elastische parketlijm, vrij van water en oplosmiddelen. Geschikt voor verlijmen van massief parket alsook breder meerlaags parket

MS-30 Plus est une colle pour parquet élastique universelle, exempté d'eau et de solvants. Convient parfaitement à l'encollage de parquets massifs et de parquets multicouches plus larges.

Emmer • Seau

124204	lichtbruin • brun clair	5411183116900	6kg	1/Krtn/Crtn
--------	-------------------------	---------------	-----	-------------

124163	lichtbruin • brun clair	5411183116856	16kg	1/Krtn/Crtn
--------	-------------------------	---------------	------	-------------

Kartonnen doos • boîte en carton

152631	lichtbruin • brun clair	Eco box	5411183167469	14kg
--------	-------------------------	---------	---------------	------

Emmer • Seau

124167	lichtbruin • brun clair	3x6 kg	5411183116832	18kg	1/Krtn/Crtn
--------	-------------------------	--------	---------------	------	-------------



MS-20 PLUS

MS-20 Plus is een universeel inzetbare elastische parketlijm, vrij van water en oplosmiddelen. Zeer geschikt voor het verlijmen van meerlaags parket en smal massief parket.

MS-20 Plus est une colle élastique universelle, exempté d'eau et de solvants. Convient particulièrement pour la pose de parquets multicouches ou massifs de petites dimensions

Emmer • Seau

124203	lichtbruin • brun clair	5411183116894	6kg	1/Krtn/Crtn
--------	-------------------------	---------------	-----	-------------

124165	lichtbruin • brun clair	5411183119849	16kg	1/Krtn/Crtn
--------	-------------------------	---------------	------	-------------

Kartonnen doos • boîte en carton

152630	lichtbruin • brun clair	Eco box	5411183167452	14kg
--------	-------------------------	---------	---------------	------

Emmer • Seau

124164	lichtbruin • brun clair	3x6 kg	5411183116825	18kg	1/Krtn/Crtn
--------	-------------------------	--------	---------------	------	-------------



SMX® 15P (CORDON)

Parketlijm voor verlijming van parket in tand-groef verbinding. SMX-15P is een neutrale, permanent elastische parketlijm op basis van SMX-polymeren. Voor verlijming in rillen, met of zonder ondervloer.

Collage au sol de parquets rainure et languette. SMX-15P est une colle neutre à élasticité permanente, base Polymères SMX, élastique monocomposante pour la pose aux cordons, avec ou sans sous couche.

Worsten 600ml • Poches 600ml

122513	lichtbruin • brun clair	5411183105805	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	-------------------------	---------------	-------	--------------



PU-20P (2K PU)

Krachtige 2-componentlijm op basis van Polyurethaan. Water- en oplosmiddelvrij.

Technologie bi-composante à polymérisation rapide. Offre des performances très élevées. Durée de vie du mélange: 50-55 min.

Blik • Flacon métallique

113065	lichtbruin • brun clair	5411183068285	6kg	1/Krtn/Crtn
--------	-------------------------	---------------	-----	-------------



PU-18P (2K PU)

Krachtige 2-componentlijm op basis van Polyurethaan. Water- en oplosmiddelvrij.

Technologie bi-composante à polymérisation rapide. Offre des performances très élevées. Durée de vie du mélange: 50-55 min.

Emmer • Seau

145982		5411183162556	6 kg	1/Krtn/Crtn
145981		5411183162549	10 kg	1/Krtn/Crtn



SV-15P ALCOHOL PARKETLIJM • SV-15P COLLE À BASE D'ALCOOL

Kunsthars parketlijm op basis van alcohol. Bevat solventen.

Colle résine-alcool de type classique. Très facile à mettre en oeuvre. Bon pouvoir de pénétration. Contient des solvants.

Blik • Flacon métallique

112923	lichtbruin • brun clair	5411183049574	13kg	1/Krtn/Crtn
--------	-------------------------	---------------	------	-------------



DS-10P DISPERSIE PARKETLIJM • DS-10P COLLE EN DISPERSION

Oplosmiddelvrije dispersielijm met zeer hoog vastestofgehalte (>75%). Laat zich zeer makkelijk verwerken. Uitstekende smeerbaarheid. Geschikt voor minder watergevoelige parketsoorten.

Colle en dispersion à faible teneur en eau pour le collage de parquets de petit format peu sensibles à l'humidité sur supports absorbants.

Emmer • Seau

112924	lichtbruin • brun clair	5411183049543	15kg	1/Krtn/Crtn
--------	-------------------------	---------------	------	-------------

EGALISEERMIDDEL • PRODUIT D'ÉGALISATION



VE 90

Cementbaseerde en kunststofveredelde uitvlakmassa met uitstekende zelfnivellerende eigenschappen.

Masse autonivelante à base de ciment et améliorée avec des aditifs synthétiques aux excellentes propriétés autonivellantes.

Zak • Sachet

145493 Grijs • Gris 8712575790881 25kg 1/Krtn/Crtn



PRIMERS PARKET • PRIMAIRES PARQUET



WBPR-11P SURFACE PRIMER

Solventvrije oppervlakteprimer voor zuigende ondervloeren. Vermindert de porositeit, fixeert stof en verbetert de hechtcracht. Deze milieuvriendelijke primer wordt aanbevolen bij toepassing van PU-20P, SV-15P of DS-10P op poreuze ondergronden.

Primaire sans solvants pour sols poreux. Réduit la porosité et améliore l'adhésion. Ce primaire écologique est conseillé en appliquant la PU-20P, la SV-15P ou la DS-10P sur surfaces poreuses.

Bidon

113357 wit • blanc 5411183051409 5l 1/Krtn/Crtn



WBPR-21P DEEP PRIMER

Solventvrije diepteprimer met diep indringeffect. Fixeert minder vaste, poederige en zanderige oppervlakken. Bij minder vaste zandcement ondergronden, bestaat het risico dat werkende houtdelen de ondervloer stuk trekken. WBPR-21 dringt diep in de ondervloer en bindt de toplaag tot een compacter en sterker geheel.

Primaire sans solvants. Grand pouvoir de pénétration. Fixe les surfaces moins stables, poudreuses et sablonneuse. Pénètre dans la surface en créant une couche plus compacte.

Bidon

113358 wit • blanc 5411183051416 5l 1/Krtn/Crtn



EPR-31P EPOXY SEAL

Een 2-componenten vochtscherm op basis van epoxy harsen.

Produit à 2 composants à base de résines époxy formant une barrière anti-humidité.

Blik • Flacon métallique

114605 geel • jaune 5411183067264 7kg 1/Krtn/Crtn





PUPR-41P PRIMER

PUPR-41P is een oplosmiddelvrije primer die geschikt is voor het voorstrijken van alle poreuze ondervloeren. Isoleert restvocht in de ondergrond tot 4% CM.

PUPR-41P est un primaire sans solvant qui convient au prétraitement de toutes les chapes poreuses. Isole l'humidité résiduelle de la chape jusqu'à 4% CM

Bidon

152649	wit • blanc	5411183167681	5l	1/Krtn/Crtn
--------	-------------	---------------	----	-------------



FLOOR DEEP CLEANER

Milieuvriendelijke, alkalische dieptereiniger die kan worden gebruikt voor het reinigen en voorbereiden van alle harde vloerbekledingen, zoals keramische vloeren, geglazuurde of niet-geglazuurde tegels, natuursteen, marmer, travertijn, terrazzo enz., voordat een parketvloer wordt gelegd.

Nettoyant profond alcalin respectueux de l'environnement qui peut être utilisé pour nettoyer et préparer tout revêtement de sol dur tel que la céramique, les carreaux émaillés ou non émaillés, la pierre naturelle, le marbre, le travertin, le terrazzo, etc. avant de poser le parquet.

Bidon

144887	transparant • transparent	5411183161221	5l	1/Krtn/Crtn
--------	---------------------------	---------------	----	-------------

AFWERKING PARKET • FINITION PARQUET



PARKETKIT

Kleurechte parketvoegkit voor het afdichten van kieren en voegen in parket.

Mastic élastique pour parquets. Disponible en 9 couleurs parfaitement adaptés à tous types de bois.

Transparente Koker • Cartouche Transparente

124838	esdoorn • érable	5411183119871	290ml	6/Krtn/Crtn
124839	kerselaar • cerisier	5411183119888	290ml	6/Krtn/Crtn
124840	midden eik • chêne moyen	5411183119895	290ml	6/Krtn/Crtn
124842	lichte eik • chêne clair	5411183119901	290ml	6/Krtn/Crtn
124843	mokka • mokka	5411183119918	290ml	6/Krtn/Crtn
124845	merbau • merbau	5411183119864	290ml	6/Krtn/Crtn
124846	beuk • hêtre	5411183119949	290ml	6/Krtn/Crtn
127175	licht grijs • gris clair	5411183126787	290ml	6/Krtn/Crtn
127174	donker grijs • gris foncé	5411183126770	290ml	6/Krtn/Crtn
132208	Parelwit • Blanc Perle	5411183143494	290ml	6/Krtn/Crtn



PROF. LIJKAM • SPATULE PROF.

Duitse kwaliteitsgereedschappen van Pajarito. Breedte 18 cm. Grote lijkam N° 11 voor parketformaten groter dan 60 x 300 mm. Zorgt voor een lijmverbruik van 0,928 L/m².

Outils de haute qualité de fabrication allemande "Pajarito". Largeur 18 cm. Utiliser la spatule à denture large pour parquet de grand format (> 300 x 60 mm). Donne une consommation d'adhésif de 0,928 L/m².

Grof NO.11 • A denture large NO.11

112945		5411183049727		12/Krtn/Crtn
--------	--	---------------	--	--------------

Fijn NO.3 • Fin NO.3

112946		5411183049710		12/Krtn/Crtn
--------	--	---------------	--	--------------

LVT no.2

134925		5411183153530		12/Krtn/Crtn
--------	--	---------------	--	--------------

DAKLIJMEN • COLLES DE TOITURES

**SOUDATHERM ROOF 100**

Oplosmiddelvrije één component PU lijm voor verlijming van vliesgecacheerde dakbanen.

Colle PU liquide monocomposant sans solvants pour collage des membranes d'étanchéité synthétiques avec feutre.

Blik • Flacon métallique

123188	beige • beige	5411183109186	5,5kg	4/Krtn/Crtn
--------	---------------	---------------	-------	-------------

**SOUDATHERM ROOF 170**

Oplosmiddelvrije PU lijm voor de blijvend duurzame verkleving van dakisolatie. Specifiek geschikt voor verkleven van minerale wol.

Colle PU sans solvants, pour l'encollage durable d'isolation toiture. Spécifique pour le collage de laine minérale.

Blik • Flacon métallique

120885	beige • beige	5411183096660	2,2kg	6/Krtn/Crtn
125729	beige • beige	5411183123113	5,5kg	4/Krtn/Crtn

**SOUDATHERM ROOF 250**

Oplosmiddelvrij PU lijmschuim voor het rendabel, spaarzaam, zuiver en duurzaam verkleven van dakisolatie. ATG gekeurd.

Mousse-colle PU sans solvants pour l'encollage rentable, économe et propre d'isolation de toiture. Rapports de tests pour différents complexes. Avec ATG.

Bus • Aérosol

126512	oranje • orange	5411183123977	800ml	12/Krtn/Crtn
--------	-----------------	---------------	-------	--------------

**SOUDATHERM ROOF 330**

Oplosmiddelvrije PU lijm voor de blijvend duurzame verkleving van dakisolatie voor grote projecten of oppervlakken. ATG gekeurd.

Colle PU sans solvants, pour l'encollage durable d'isolation toiture. Pour de grands projets ou grandes surfaces. Nombreux certificats de tests dont ATG.

Canister

124159	oranje • orange	5411183116788	10,4kg	1/Krtn/Crtn
--------	-----------------	---------------	--------	-------------

**SOUDATHERM ROOF 360M**

Lijmschuim voor dakmembranen. Vochtreacterende één-component polyurethaanlijm voor een efficiënte, propere, zuinige en duurzame verlijming van vliesgecacheerde dakmembranen.

Mousse-colle pour membranes de toiture. Colle polyuréthane monocomposant réagissant à l'humidité pour un collage efficace, propre, économique et durable des membranes de toiture renforcées d'un non-tissé.

Canister

125655	grijs • gris	5411183122758	10,4kg	1/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	--------	-------------

TOEBEHOREN • ACCESSOIRES



SOUDATHERM ROOF RUCKSACK

Rugzak voor Soudatherm Roof canisters

Sac à dos pour les canisters Soudatherm Roof

Stuk • Pièce

122956	zwart • noir	5411183108059	1/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------------



DESIGN FOAM GUN LIJMSCHUIM • DESIGN FOAM GUN COLLE-MOUSSE PU

Zwaar uitgevoerd, metalen lijmschuim pistool.

Pistolet pour colle-mousse PU en métal. Finition lourde.

Schroefdraad • Pas de vis

119559	zwart • noir	5411183094123	1 m	1/Krtn/Crtn
122129	zwart • noir	5411183102798	60 cm	1/Krtn/Crtn

Canister

121824	zwart • noir	5411183101531	1 m	1/Krtn/Crtn
121825	zwart • noir	5411183101548	60 cm	1/Krtn/Crtn



APPLICATORLANS • TUYAU D'APPLICATION

Zorgt voor extra expansie van de lijm (40% meer expansie => meer lijmcontact). Te gebruiken op oneffen dakvloeren (bvb oude bitumineuze daken) waar er meer lijm moet worden aangebracht. Rendement: 80 à 100m²/canister

À utiliser lorsqu'une expansion plus importante de la colle est souhaitée. (Par exemple lorsque les supports sont très irréguliers). 40% d'expansion en plus => plus de colle en contact. Rendement : 100m²/canister

Canister

125689	grijs • gris	5411183122994	10/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	--------------



VERVANGSLANG VOOR CANISTERPISTOOL • TUYAU DE REMPLACEMENT POUR LE CANISTER

Vervangslang voor het canisterpistool

Tuyau de remplacement pour le canister

Slang • Tuyau

123946	zwart • noir	5411183113428	2 m	5/Krtn/Crtn
126888	zwart • noir	5411183124783	3 m	5/Krtn/Crtn
127955	zwart • noir	5411183128736	5 m	3/Krtn/Crtn



SOUDATHERM ROOF 360 SPRAY GUN

Soudatherm Roof 360M Spray Pistool voor membraanverlijming. Inclusief nozzle & cap. Exclusief materiaal slang

Pistolet pulvérisateur Soudatherm Roof 360M pour collage de membranes. Gicleur et Capuchon inclus. Sans flexible.

Stuk • Pièce

127862	zwart • noir	HVLP	5411183128439	100 cm	1/Krtn/Crtn
129042		LVP	5411183134805	100 cm	1/Krtn/Crtn



SOUDATHERM ROOF 360 TURBINE

Soudatherm Roof 360M turbine, te gebruiken in combinatie met HVLP-pistool 127862. Inclusief luchtdarm.

Turbine Soudatherm Roof 360M, à utiliser en combinaison avec le pistolet HVLP 127862. Tuyau d'air inclus.

Stuk • Pièce			
125912	blauw • bleu	HVLP	5411183129597
			1/Krtn/Crtn



SOUDATHERM ROOF 360M LVLP PRESSURE REGULATOR

Soudatherm Roof 360M drukregelaar, te gebruiken in combinatie met LVLP-pistool 129042.

Régulateur de pression Soudatherm Roof 360M, à utiliser en combinaison avec le pistolet LVLP 129042.

Stuk • Pièce			
129043		LVLP	5411183134812
			1/Krtn/Crtn



SOUDATHERM ROOF 360 NOZZLE

Nozzle van 1,7 mm

Gicleur de 1,7 mm

Stuk • Pièce			
125913	goudkleurig • couleur d'or		5411183129603
			5/Krtn/Crtn



CLEANING ADAPTER

Cleaning adapter voor pistool Soudatherm Roof 330 en 360M.

Cleaning Adapter pour le pistolet Soudatherm Roof 330 et 360M.

Canister			
123457	grijs • gris		5411183109919
			3/Krtn/Crtn

ONDERGRONDSE WATERDICHTING BINNEN • ÉTANCHÉITÉ SOUTERRAINE À L'INTÉRIEUR



AQUASWELL

Aquaswell is een één-component polyurethaan mastiek van hoge kwaliteit die tot 450% van zijn originele volume opzwellt bij contact met water om een waterdichte afdichting te vormen bij buis- en kabeldoorvoeren in beton. Aquaswell blijft elastisch na uitharding en keert terug naar zijn oorspronkelijke vorm na opzwellen.

Aquaswell est un mastic polyurethane de haute qualité, mono composant, qui gonfle au contact de l'eau jusqu'à 450% de son volume original pour former un joint étanche avec les pénétrations des tuyaux et des câbles dans le béton. Aquaswell reste élastique après durcissement et revient à sa forme originale après renflement. Un essai préalable est recommandé.

Kokers • Cartouches

124715	champagne • champagne	5411183119673	310ml	12/Krtn/Crtn
--------	-----------------------	---------------	-------	--------------

Worsten 600ml • Poches 600ml

124909	champagne • champagne	5411183120631	600ml	12/Krtn/Crtn
--------	-----------------------	---------------	-------	--------------



SODAPACK WST

Soudapack WST is een één component, oplosmiddelvrije, Hydro-expansieve kit ter voorkoming van waterlekages door de binnenkant van leidingdoorvoeren. Soudapack WST hardt niet uit maar blijft permanent flexibel waardoor bijkomende kabels of leidingen ten allen tijde kunnen worden doorgevoerd.

Soudapack WST est un mastic hydro expansif, mono composant, sans solvant pour former un joint étanche à l'eau et au gaz à l'intérieur des passages de tuyaux. Soudapack WST ne durcit pas mais reste flexible permanente par quoi des câbles ou tuyaux additionnel peut être étendue.

Kokers • Cartouches

134547	geel • geel	5411153151734	310ml	12/Krtn/Crtn
--------	-------------	---------------	-------	--------------



SODAPLUG ST

Snelzettende mortel. Voor het onmiddellijk dichten van lekken in beton en metselwerk, zelfs onder hoge druk.

Mortier à prise rapide. Pour arrêter les infiltrations et les fuites d'eau dans le béton ou la maçonnerie, même sous haute pression.

Emmer • Seau

126044	grijs • gris	5411183123922	1 kg	6/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	------	-------------

126045	grijs • gris	5411183123939	5 kg	1/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	------	-------------

126042	grijs • gris	5411183123946	25kg	1/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	------	-------------



SODAPROOF HB

Cementgebaseerde waterdichte pleister. Voor de reparatie en waterdichting van beton of metselwerk met tegendruk, zoals kelders en liftputten.

Enduit étanche à base de ciment. Pour la réparation et l'étanchéité du béton et de la maçonnerie sous pression négative, tels que les sous-sols et les fosses d'ascenseur.

Zak • Sachet

126818	grijs • gris	5411183124547	25 kg	1/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	-------------

ÉÉN WATERDICHT SYSTEEM VOOR KABEL- EN BUISDOORVOEREN

UN SYSTÈME ÉTANCHE À L'EAU DES TUYAUX SOUTERRAINS



AQUASWELL

BUITENZIJDJE BUIS / TUYAUX EXTÉRIEURS

- Water- en gasdicht tot 5 bar
- Zwelt op tot 450% in contact met water
- Uitstekende hechting en blijvend elastisch
- Étanche à l'eau et aux gaz jusqu'à 5 bar
- Gonfle jusqu'à 450% de son volume initial en contact de l'eau.
- Excellente adhérence et élasticité permanente

SOUDAPACKWST

BINNENZIJDJE BUIS / TUYAUX INTÉRIEURS

- Bestand tot 3 bar waterdruk
- Permanent flexibel
- Duurzaam
- Résistante à l'eau jusqu'à 3 bar
- Flexibilité permanente
- Durable

SOUDAPLUG ST

- Snelzettende mortel
- Onmiddellijk dichten van lekken in beton en metselwerk, zelfs onder hoge druk
- Mortier à prise rapide
- Pour arrêter les infiltrations et les fuites d'eau dans le béton ou la maçonnerie, même sous haute pression

SOUDAL

BUILD THE FUTURE



SOUDAPROOF TL

Cementgebaseerde waterdichte coating. Voor de waterdichting van beton of metselwerk met tegendruk, zoals kelders en liftputten

Revêtement étanche à base de ciment. Pour l'étanchéité du béton et de la maçonnerie sous pression négative, tels que les sous-sols et les fosses d'ascenseur.

Zak • Sachet

126811	grijs • gris	5411183124486	25 kg	1/Krtn/Crtn
126812	wit • blanc	5411183124493	5 kg	4/Krtn/Crtn
126810	grijs • gris	5411183124479	5 kg	6/Krtn/Crtn
126813	wit • blanc	5411183124509	25 kg	1/Krtn/Crtn

ONDERGRONDSE WATERDICHTING BUITEN • ÉTANCHÉITÉ SOUTERRAINE À L'EXTÉRIEUR



SOUDABITUM LQ

Soepele bitumen coating voor funderingen. Voor de afdichting van ingegraven structuren aan de buitenzijde (in contact met de grond).

Revêtement bitumineux et flexible pour fondations. Pour rendre étanche toutes les structures enterrées à l'extérieur (en contact avec le sol).

Emmer • Seau

126844	zwart • noir	5411183124424	5l	1/Krtn/Crtn
127112	zwart • noir	5411183126435	10l	1/Krtn/Crtn
126807	zwart • noir	5411183124431	25l	1/Krtn/Crtn



SOUDABITUM TX

Soudabitum TX is een hoogwaardig bitumineus product gebaseerd op twee componenten. Het vormt een dikke en flexibele coating, ontworpen voor ondergrondse constructies.

Le Soudabitum TX est un produit bitumineux de haute qualité à base de deux composants. Il forme un revêtement épais et flexible, conçu pour les constructions souterraines.

Emmer • Seau

126806	zwart • noir	5411183124448	30l	1/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-----	-------------



SOUDAPROOF FX

Soudaproof FX is een product gebaseerd op twee componenten. Na menging hardt Soudaproof FX uit tot een hoogwaardige flexibele, waterdichte coating geschikt voor zwembaden, reservoirs, balkons en terrassen.

Soudaproof FX est un produit basé sur deux composants. Après mélange, Soudaproof FX durcit en un revêtement souple et imperméable de haute qualité. Convient aux piscines, réservoirs, balcons et terrasses.

Zak • Sachet

126814	grijs • gris	5411183124516	25 kg	1/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	-------------

Bus • Bidon

126815	grijs • gris	5411183124523	9,4 kg	1/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	--------	-------------

BOVENGRONDSE WATERDICHTING BINNEN • ÉTANCHÉITÉ HORS SOL À L'INTÉRIEUR



SODACLEAR INJECTOGEL DFE

Soudaclear Injectogel is een solventvrije injectiegel tegen opstijgend vocht. De gel verspreidt zichzelf en zal de mortellaag en de bakstenen verzadigen met een polymeer mengsel dat het opstijgend vocht definitief stopt. *op aanvraag

*Soudaclear Injectogel est un gel d'injection sans solvant contre l'humidité ascendante. Le gel se disperse et va saturer la couche de mortier et les briques avec un mélange de polymères qui arrête définitivement l'humidité ascensionnelle. *sur demande*

Emmer • Seau

131055*	transparant • transparent	5411183137592	5l	1/Krtn/Crtn
---------	---------------------------	---------------	----	-------------



SODAFOIL ME

Soudafoil ME is een drie-lagig waterdicht vlies om als waterbarrière gebruikt te worden binnenin muren of onder tegels.

Soudafoil ME est une membrane imperméable à trois couches à utiliser comme barrière contre l'eau à l'intérieur des murs ou sous les tuiles.

Karton • Carton

131520	wit • blanc	5411183139305	100cm x 30m	1/Krtn/Crtn
--------	-------------	---------------	-------------	-------------



SODABOND MT

Gebruiksklare watervaste elastische lijm met hoge aanvangshechting. Ideaal voor het verkleven van Soudafoil ME en tegels. Uitermate geschikt voor gebruik in vochtige ruimten. Klasse D2T, volgens EN 12005

Colle flexible résistant à l'eau et prêt à employer. Idéal pour le collage de Soudafoil ME et de carreaux, ainsi que pour les endroits humides. Classe D2T, suivant norme EN 12005

Emmer • Seau

137313	wit • blanc	5411183155572	1,5 kg	6/Krtn/Crtn
137314	wit • blanc	5411183155589	5 kg	4/Krtn/Crtn
131338	wit • blanc	5411183138759	15kg	1/Krtn/Crtn



SODAPRIM DP

Voorstrijk voor vloeibaar waterdichtingsmembraan. Voor zuigende ondergronden of ondergronden uit gips. Snel drogend.

Primaire pour système d'étanchéité liquide. Pour des supports absorbants et des supports en plâtre. Séchage rapide.

Bus • Bidon

126575	roze • rose	5411183124073	1l	6/Krtn/Crtn
126574	roze • rose	5411183124080	5l	4/Krtn/Crtn



SOUDAGUM LM

Vloeibaar waterdichtingsmembraan. Voor badkamers en douches over beton, cementpleisters, gipsplaten, ... onder tegels.

Système d'étanchéité liquide (SEL). Pour les salles de bain et douches sur béton, enduits de ciment, carreaux de plâtre, ... recouverts par du carrelage.

Emmer • Seau

126582	wit • blanc	5411183124097	1,3kg	6/Krtn/Crtn
126581	wit • blanc	5411183124103	4kg	4/Krtn/Crtn
126580	wit • blanc	5411183124110	13kg	1/Krtn/Crtn
144615	wit • blanc	5411183159952	22kg	1/Krtn/Crtn



SOUDATAPE ST

Waterdichtingsband. Voor de afdichting van 2D hoeken tussen wanden en vloeren in badkamers en douches.

Bande d'imperméabilisation. Pour l'imperméabilisation des jonctions 2D entre murs et sols, dans les salles de bain et douches.

karton • carton

126579	L: 10m - B: 120mm	5411183124127	10m	10/Krtn/Crtn
--------	-------------------	---------------	-----	--------------



SOUDATAPE IC

Intern hoekstuk. Voor het afdichten van interne 3D hoeken in badkamers en douches.

Raccord d'angles intérieurs. Pour l'imperméabilisation des coins internes 3D dans les salles de bain et les douches.

Blister

126578	L: 120mm - B: 150mm	5411183124134	2/ blister	10/Krtn/Crtn
--------	---------------------	---------------	------------	--------------




SOUDATAPE OC

Extern hoekstuk. Voor het afdichten van externe 3D hoeken in badkamers en douches.

Raccord d'angles extérieurs. Pour l'imperméabilisation des coins externes 3D dans les salles de bain et les douches.

Blister

126577	L: 105mm - B: 150mm	5411183124141	2/ blister	10/Krtn/Crtn
--------	---------------------	---------------	------------	--------------



SOUDATAPE PD

Manchetten voor buizen en afvoeren. Voor het afdichten van water- en afvoerleidingen in badkamers en douches.

Manchettes pour tuyaux et décharges. Pour l'imperméabilisation des conduites et des évacuations de salles de bain et douches.

Blister

126576	2 x LxB 100x100 mm - 1 x LxB 150x150 mm	5411183124158	2+1/ blister	10/Krtn/Crtn
--------	---	---------------	--------------	--------------

BOVENGRONDSE WATERDICHTING BUITEN • ÉTANCHÉITÉ HORS SOL À L'EXTÉRIEUR



SOUDACLEAR FAÇADE S

Impregneermiddel op solventbasis voor façades. Voor het kleurloos hydrofoberend impregneren van minerale, poreuze bouwmaterialen zoals baksteenmetselwerk.

Imprégnation à base de solvants pour façades. Pour l'imprégnation hydrophobe et incolore de matériaux de construction minéraux poreux comme la maçonnerie en briques.

Bus • Bidon

128532	transparant • transparent	5411183130715	5l	4/Krtn/Crtn
128530	transparant • transparent	5411183130722	25l	1/Krtn/Crtn



SOUDACLEAR FAÇADE W

Impregneermiddel op waterbasis voor façades. Voor het kleurloos hydrofoberend impregneren van minerale, poreuze bouwmaterialen zoals baksteenmetselwerk.

Imprégnation à base d'eau pour façade. Pour l'imprégnation hydrophobe et incolore de matériaux de construction minéraux poreux comme la maçonnerie en briques.

Bus • Bidon

128529	transparant • transparent	5411183130739	5l	4/Krtn/Crtn
128531	transparant • transparent	5411183130746	25l	1/Krtn/Crtn

WATERDICHTING DAK • ÉTANCHÉITÉ DE TOITS



SOUDAGUM HYDRO

Soudagum Hydro is een één-component, solventvrij, waterdicht product voor horizontale en verticale oppervlaktes.

Soudagum Hydro est un produit d'étanchéité pour des surfaces horizontales et verticales.

Emmer • Seau

134553	grijs • gris	5411183151871	1kg	6/Krtn/Crtn
131634	grijs • gris	5411183139626	5kg	1/Krtn/Crtn
131632	grijs • gris	5411183139640	10kg	1/Krtn/Crtn



ELK DAK - ELK WEER • TOUS TOITS TOUS TEMPS

Waterdichte, kleurvaste dakcoating voor het herstellen en renoveren in ALLE weersomstandigheden op ALLE daken. Hecht uitstekend op roofing, baksteen, beton, dakpannen, golfplaten, metaal, zink, ... Dicht onmiddellijk lekkende daken en goten, zelfs bij regenweer en stilstaand water.

Revêtement de toiture, étanche (de couleur stable) applicable par TOUS les temps pour TOUTES les toitures. Excellente adhérence sur roofing, briques, béton, tuiles, panneaux ondulés, métal, zinc, etc. S' utilise également en cas de présence d'eau stagnante.

Blik • Flacon métallique

101523	zwart • noir	5411183030404	750ml	6/Krtn/Crtn
101524	zwart • noir	5411183030411	4l	4/Krtn/Crtn
101477	zwart • noir	5411183030428	10l	1/Krtn/Crtn
101522	grijs • gris	5411183029644	750ml	6/Krtn/Crtn
101520	grijs • gris	5411183029637	4l	4/Krtn/Crtn
101476	grijs • gris	5411183029736	10l	1/Krtn/Crtn



LEKSTOP • STOP FUITES

Vezelversterkte, waterdichte coating voor het herstellen van grotere dakbeschadigingen en het renoveren van hellende en platte daken, goten, koepels enz. zelfs bij regenweer. Hecht uitstekend op roofing, pannen, zink, metaal,...

Revêtement de toiture étanche, renforcé de fibres. Pour la réparation et rénovation de toitures, gouttières, coupoles, etc. même par temps de pluie ou gel. Excellente adhérence sur roofing, tuiles, métal, zinc, etc.

Blik • Flacon métallique

101507	grijs • gris	5411183030435	750gr	6/Krtn/Crtn
101513	grijs • gris	5411183030442	4kg	4/Krtn/Crtn



ROOFINGLIJM • COLLE BITUMINEUSE

Koudlijm voor roofing met hoge kleefkracht. Geschikt voor daken met een helling tot maximaal 15 graden. Uitstekende hechting op roofing, metaal of een poreuze ondergrond. Eveneens geschikt als hechtlaag voor leislag en grind. Vorstbestendig.

Colle à froid pour roofing. Convient pour toitures ayant une pente maximale de 15°. Pour encollage de rouleaux bitumineux sur métal, supports poreux ou bitumes. Convient aussi comme couche d'adhérence pour ardoises ou gravier. Insensible au gel.

Blik • Flacon métallique

101515	zwart • noir	5411183029682	750ml	6/Krtn/Crtn
101516	zwart • noir	5411183029743	4l	4/Krtn/Crtn
101517	zwart • noir	5411183030800	10l	1/Krtn/Crtn



AQUAFIX

Krachtige transparante reparatiekit. Hecht op alle materialen inclusief bitumen en kunststoffen, zelfs onder water. Ideaal voor noodherstellingen bij regenweer of het waterdicht maken en opvoegen van scheuren, lekken en voegen met geringe beweging.

Mastic transparent puissant. Excellente adhérence sur tous les matériaux, même sous eau. Idéal pour des réparations d'urgence, même lorsqu'il pleut, pour étancher et jointoyer des fissures et fuites.

Kokers • Cartouches

104072	transparant • transparent	5411183407053	310ml	15/Krtn/Crtn
--------	---------------------------	---------------	-------	--------------



SOUDAFALT

Soudafalt is een plasto-elastische voegkit op basis van bitumen, voor toepassing in goten, afvoerbuizen en dakbedekking.

Le Soudafalt est une colle-mastic bitumineuse à haute élasticité, pour les applications de toiture, des solins et des gouttières.

Kokers • Cartouches

102668	zwart • noir	5411183408005	310ml	15/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------

SOUDAGUM HYDRO

BESCHERMENDE WATERDICHTE COATING
MEMBRANES D'ÉTANCHÉITÉ LIQUIDES



BESTAND TEGEN WATER, 2 UUR NA applicatie
RÉSISTANT À L'EAU 2 HEURES APRÈS APPLICATION

- ✓ ÉTANCHER
- ✓ PROTÉGER
- ✓ RÉNOVER
- ✓ RÉPARER

- ✓ AFDICHTEN,
- ✓ BESCHERMEN,
- ✓ RENOVEREN
- ✓ REPAREREN

HULPSTOFFEN VOOR BETON EN MORTELS • ADJUVANTS POUR BÉTON ET MORTIERS



SOUDALATEX ADH

Hars voor de hechtverbetering van mortels. Verbeterd de verwerkbaarheid en de mechanische eigenschappen van bepleisteringen en dekvloeren.

Résine pour l'amélioration de l'accrochage des mortiers. Améliore la maniabilité et les performances mécaniques des chapes et des enduits.

Bus - Bidon			
126053	5411183123830	1l	8/Krtn/Crtn
126052	5411183123847	5l	4/Krtn/Crtn



SOUDALATEX DRY

Hulpstof voor een waterdichte pleistmortel. Verbeterd ook de verwerkbaarheid en de mechanische eigenschappen van bepleisteringen en dekvloeren.

Adjuvant pour enduit ou mortier étanche. Améliore la maniabilité et les performances mécaniques des enduits et des chapes.

Bus - Bidon			
126048	5411183123892	1l	8/Krtn/Crtn
126047	5411183123908	5l	4/Krtn/Crtn

ONTKISTINGSOLIE • AGENT DE DÉCOFFRAGE



SOUDATREN ST

Ontkistingsmiddel. Voor bekisting in hout, metaal of plastic. 200L en 1000L zijn beschikbaar op aanvraag.

Agent de démoulage. Pour coffrage en bois, métal ou plastique. 200L et 1000L sont disponibles sur demande.

Bus - Bidon			
130443	5411183134720	10l	1/Krtn/Crtn

ONDERHOUD • ENTRETEN



ALGEN- EN MOS VERWIJDERAAR • ELIMINATEUR D'ALGUES ET MOUSSES

Gebruiksklare vloeistof die efficiënt werkt op mossen en algen. Verwijdert micro-organismen op de meeste harde oppervlakken. Doch, niet schadelijk voor andere planten of ondergrond.

Liquide prêt à l'emploi pour l'élimination des mousses et algues. Élimine les micro-organismes sur la plupart des surfaces dures. Non toxique pour les autres plantes ou supports.

Bus - Bidon			
100177	transparent • transparent	5411183847712	1l 6/Krtn/Crtn
100178	transparent • transparent	5411183844186	5l 1/Krtn/Crtn
100405	transparent • transparent	5411183030732	10l 1/Krtn/Crtn

VOCHTVANGER • ABSORBEURS D'HUMIDITÉ



VOCHTVANGER • CAPTEUR D'HUMIDITÉ

Dankzij de krachtige absorptiewerking, voorkomt het schimmelvlekken en geurtjes. Door zijn compacte vorm kan het overal in huis gebruikt worden evenals in een caravan, boot, buitenverblijf of tuinhuisje.

Grâce au pouvoir d'absorption, le produit évite les taches et les odeurs. Sa forme compacte facilite l'emplacement dans tout endroit de la maison, ainsi que dans une caravane, un bateau ou un abri de jardin.

Stuk • Pièce			
125942	5411183007093	450gr	8/Krtn/Crtn
125941	5411183007383	1kg	6/Krtn/Crtn



NAVULLING VOCHTVANGER • RECHARGE CAPTEUR D'HUMIDITÉ

Handige navullingskous voor vochtvanger.

Gaine de recharge pour capteur d'humidité.

Stuk • Pièce			
106136	5411183007277	450gr	12/Krtn/Crtn
125937	5411183007390	1kg	12/Krtn/Crtn
105313	5411183014961	10kg	1/Krtn/Crtn

AFDICHTINGSPASTA • PÂTES D'ÉTANCHÉITÉ



RACCORD

Afdichtingspasta voor metalen schroefdraadverbindingen zoals o.a. bij gas-, water- (CV-installaties) en perslucht installaties. Te gebruiken in combinatie met Sanifiber.

Pâte d'étanchéité pour des raccords filetés métalliques, p.ex. dans des systèmes à l'eau, au gaz (installations de CC) et à l'air comprimé. Utiliser en combinaison avec de du Sanifiber,

Tubes			
124139	5411183111677	245ml	6/Krtn/Crtn
124140	5411183111691	100ml	6/Krtn/Crtn



MONOKIT

Kneedbare afdichtingspasta speciaal geschikt voor o.a. metalen, porseleinen en kunststoffen sokaansluitingen bij sanitaire installaties.

Pâte malléable spécialement conçue pour rendre étanches entre autre les manchons en métal, porcelaine et plastique d'installations sanitaires.

Pot			
124144	5411183111790	100ml	6/Krtn/Crtn

AFDICHTBANDEN • BANDES D'ÉTANCHÉITÉ



GLASS-TIC

Zelfklevende aluminium band voor het waterdicht afdichten en repareren van dakgoten, daken met beglazing (serres, veranda's) en alle metalen oppervlakken.

Bande en aluminium autocollante pour le colmatage et la réparation étanches à l'eau de gouttières, de toitures vitrées (serres, vérandas) et de tout type de surface métallique.

Banden - Joints			
124095	5411183111714	8cm x 5m	6/Krtn/Crtn
124553	5411183111721	10cm x 10m	6/Krtn/Crtn



SOUDABAND

Buigzame loden afdichtband voorzien van een zelfhechtende laag op basis van bitumen elastomeren. Uiterst geschikt voor het water- en weerbestendig afdichten van naden, kieren en lekkages in dakgoten, afvoerpijpen, schoorstenen, golfplaten, dakelementen, dakvensters, lichtkoepels, dakkapellen enz. alsook scheuren en barsten in alle bouwmaterialen.

Bande en plomb étanche et flexible pourvue d'une couche auto-adhérente à base de bitume élastomère. Convient particulièrement au colmatage étanche à l'eau et au vent de jointures, de fentes et de fuites sur des gouttières, tuyaux d'évacuation, cheminées, tôles ondulées, éléments de toiture, lucarnes, coupes lumineuses, faitières, etc., mais aussi de crevasses et de fissures sur tous les matériaux de construction.

Banden - Joints			
124174	Lood - Plomb	7,5cm x 1m	6/Krtn/Crtn

ALU TAPES



ALU TAPE

Aluminium tape is een sterke, duurzame oplossing voor reparaties op elke metaalondergrond. Bijzonder geschikt voor afdichten, isoleren, repareren, beschermen, versterken en bevestigen, van o.a. (geïsoleerde) luchtbehandelings- en rookgasafvoerkanalen, buisleidingen, isolatiematerialen en folies.

Résistant et durable, le ruban aluminium répare n'importe quelle surface métallique. Il convient particulièrement pour colmater, isoler, réparer, protéger, renforcer et consolider des conduits d'aération et d'évacuation (isolés), des canalisations, des matériaux d'isolation et des gouttières.

Blister			
124173		5cm x 3m	12/Krtn/Crtn

PTFE - TAPES



GAS TAPE

PTFE tape voor het afdichten van metalen en kunststof schroefdraadverbindingen. Speciaal geschikt voor gasleidingen (Gastec gekeurd).

Ruban adhésif PTFE pour le colmatage de raccords par filetage. Convient particulièrement aux conduites de gaz. (certificat Gastec)

Blister

124142	5411183111776	12mm x 12m*0,1mm	12/Krtn/Crtn
--------	---------------	---------------------	--------------



AQUA TAPE

PTFE tape voor het afdichten van schroefdraadverbindingen. Speciaal geschikt voor waterleidingen.

Ruban adhésif PTFE pour le colmatage de raccords par filetage. Convient particulièrement aux conduites d'eau.

Blister

124143	5411183111783	12mm x 12m*0,1mm	12/Krtn/Crtn
--------	---------------	---------------------	--------------

TOEBEHOREN • ACCESSOIRES



SANIFIBER

Vlas (ook gekend als Kemp of Hennep) zorgt in combinatie met RACCORD voor een perfect waterdichte afsluiting van alle types schroefdraadkoppelingen zoals kranen.

Le lin associé à la pâte RACCORD, assure la parfaite étanchéité à l'eau de tout type de raccord par filetage, comme dans le cas de robinets.

Blister

123031	5411183111769	40gr	6/Krtn/Crtn
--------	---------------	------	-------------



GAS LEAK DETECTOR

Voor het opsporen van lekkages in leidingen, ventielen en koppelingen van gas-en luchtdrukinstallaties. Tevens geschikt voor gasflessen en branders. Kan gebruikt worden voor alle brandbare en onbrandbare gassen.

Destiné à la détection de fuites dans les conduites, les valves et les raccords d'installations de gaz et d'air comprimé. Peut également être utilisé pour les bouteilles de gaz et des becs à gaz. Convient à tous types de gaz, inflammable ou non.

Spuutbus • Aerosol

123748	5411183111752	250ml	12/Krtn/Crtn
--------	---------------	-------	--------------

BODY REPAIR



METAL PLASTIC STANDARD

Twee-componenten polyesterplamuur van hoge kwaliteit voor het herstellen van beschadigde oppervlakken (krassen, deuken en scheuren) in metaal, hout of polyester

Qualité classique de polyester, répondant à la majorité des besoins en carrosserie. Le produit convient pour la réparation de surfaces endommagées (avec des rayures, bosses ou crevasses) en métal, bois ou polyester.

Blik • Flacon métallique				
103419	grijs • gris	5411183009103	250gr	12/Krtn/Crtn
103420	grijs • gris	5411183009080	1kg	12/Krtn/Crtn
103421	grijs • gris	5411183009097	2kg	6/Krtn/Crtn
105348	grijs • gris	5411183010994	3kg	4/Krtn/Crtn



METAL PLASTIC SOFT

Zacht schuurbaar. Zachte, zeer goed verwerkbare twee-componenten polyesterplamuur met betere schuurbaarheid. Herstelt krassen, scheuren en deuken in carrosserie, polyester en hout.

Qualité de mastic polyester douce, se ponçant plus facilement. Mastic polyester souple, à ponçage plus doux, pour la réparation de bosses ou crevasses en métal, bois ou polyester.

Blik • Flacon métallique				
104314	beige • beige	5411183011007	1kg	12/Krtn/Crtn
105975	beige • beige	5411183009363	2kg	6/Krtn/Crtn



METAL PLASTIC EXTRA FINE

Extra fijne afwerklaag. Zeer fijne polyesterplamuur voor het bewerken van beschadigde oppervlakken en als afwerklaag alvorens te lakken. Uitermate geschikt als afwerkplamuur door zijn zeer zachte schuurbaarheid en fijne korrel. Niet geschikt voor verzinkt of gegalvaniseerd staal.

Enduit polyester de finition, extra fin. Mastic polyester pour la réparation de surfaces endommagées et comme couche de finition avant mise en peinture. Grâce à son grain très fin et sa ponçabilité, il convient parfaitement pour tous travaux de finition, avant mise en peinture. Ne convient pas pour des surfaces galvanisées ou du zinc.

Blik • Flacon métallique				
103424	wit • blanc	5411183009349	1kg	12/Krtn/Crtn
103425	wit • blanc	5411183009332	2kg	6/Krtn/Crtn



METAL PLASTIC ALU

Aluminium versterkt. Polyesterplamuur vermengd met aluminiumdeeltjes voor het herstellen en versterken van beschadigde oppervlakken in metaal en polyester. Door zijn samenstelling is het aanbrengen van dikkere lagen mogelijk.

Enduit polyester, renforcé avec des pigments alu. Permet un travail en épaisseurs plus importantes. Mastic polyester contenant des pigments d'aluminium, pour la réparation et le renforcement de surfaces endommagées en métal et polyester. En raison de sa consistance, une application en grosses couches est possible.

Blik • Flacon métallique				
103426	alu • alu	5411183009356	2kg	6/Krtn/Crtn



METAL PLASTIC UNIVERSAL

Universeel gebruik - Breed hechtingsprofiel. Hoogwaardige polyesterplamuur met zeer goede hechting op alle metalen, waaronder verzinkt of gegalvaniseerd staal, aluminium, etc. Maakt gebruik van fijne en groffe plamuur overbodig. Zeer zachte schuurbaarheid.

Mastic à multiples usages. Permet de couvrir un champ d'application très large. Mastic polyester avec une adhérence universelle sur tous les métaux, y compris tôles zinguées ou galvanisées et alu. Remplace l'utilisation d'un mastic standard et de finition, grâce à sa ponçabilité et sa granulométrie.

Blik • Flacon métallique

110347	groen • vert	5411183011021	2kg	6/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-----	-------------



SPRAY FILLER

S spuitplamuur, bv. voor grote oppervlakken. Zeer fijne twee-component polyester spuitplamuur die nat of droog kan geschuurd worden. Ideaal voor het verwerken op grotere oppervlakken.

Enduit polyester pulvérisable, pour la réparation de surfaces plus importantes. Mastic polyester pistolable fin, qui se ponce sec ou à l'eau.

Blik • Flacon métallique

100315	grijs • gris	5411183011045	1l	6/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	----	-------------



CELLUPLAST

Afwerkplamuur. Eén-component cellulose afwerkplamuur. Ideaal geschikt voor het herstellen van kleine schade, krassen en tevens zeer goed bruikbaar als eindlaag voor het schilderen of spuiten.

Mastic de finition monocomposant. Mastic cellulosique de finition. Convient pour les petites réparations en carrosserie ou comme finition avant mise en peinture.

Blik • Flacon métallique

103430	rood • rouge	5411183011052	750gr	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------

Tubes

102477	rood • rouge	5411183011748	175ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------



POLYFIBER

Polyesterplamuur versterkt met glasvezels. Uitermate geschikt voor het opvullen van gaten en scheuren in metaal, hout en polyester. Versterkt eveneens verzwakte delen.

Mastic de finition monocomposant. Mastic cellulosique de finition. Convient pour les petites réparations en carrosserie ou comme finition avant mise en peinture.

Blik • Flacon métallique

103431	grijs • gris	5411183011069	250gr	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------

103432	grijs • gris	5411183011076	500gr	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------

103433	grijs • gris	5411183011083	1kg	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-----	--------------



POLYFIBER CLEAR

Zuiver polyesterplamuur zonder vulmiddel en versterkt met glasvezels. Herstelt en verstevigt zwakke en beschadigde onderdelen. Snelle doorharding. Transparant na droging. Waterdicht, dus uitermate geschikt voor frigowagens en boten.

Mastic polyester transparent, armé de fibres de verre, résistant à l'eau. Mastic polyester pur, sans charges, armé de fibres de verre. Répare et renforce des pièces affaiblies et endommagées. Séchage rapide. Transparent après séchage. Comme le produit existe très bien à des degrés d'humidité élevés, il est très adapté pour toute réparation sur des camions frigorifiques ou des bateaux.

Blik • Flacon métallique

103435	geel • jaune	5411183011106	1,5kg	6/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	-------------



POLYSET

Volledig gebruiksklare set voor grote reparaties aan metalen, houten of polyesteroppervlakken. Set bestaat uit 6 componenten: voorversnelde polyesterhars, glasvezelmat, mengbeker, verharder, penseel en een afstrijkplaatje.

Le Polyset est un kit de réparation complet, prêt à l'emploi, pour des réparations importantes sur des surfaces en métal, bois ou polyester. Le set se décompose en 6 éléments: résine, tissu en fibres de verre, gobelet, durcisseur, pinceau et spatule.

Stuk • Pièce

103436	5411183011113	250gr	12/Krtn/Crtn
103437	5411183011120	1kg	6/Krtn/Crtn



POLY LIQUID

Voorversnelde twee-componenten polyesterhars, te gebruiken met Fiberglass mat. Herstelt gaten in alle metalen, houten of polyesteroppervlakken.

Résine polyester pure, à utiliser avec le tissu de fibres de verre (« Fiberglass Mats»), pour la réparation de trous et bosses en métal, bois ou polyester.

Blik • Flacon métallique

103438	bruin • brun	5411183011137	1kg	6/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-----	-------------



FIBERGLASS MAT

Ongeweven glasvezelmat te gebruiken met Poly Liquid of Polyset voor het verstevigen van te herstellen oppervlakken of het maken van nieuwe elementen.

Le tissu en fibres de verre (non tissé) s'utilise avec la résine polyester (Poly Liquid), ou également en combinaison avec le kit de réparation (Polyset). Il renforce des surfaces fortement endommagées, et permet même une réfection complète de pièces en carrosserie.

Stuk • Pièce

104443	5411183020955	0,5m ²	12/Krtn/Crtn
104442	5411183024878	1m ²	12/Krtn/Crtn



VERHARDERS • DURCISSEURS

Verharders op basis van Benzoyl-Peroxyde voor polyesterplamuren en -harsen.

Ces durcisseurs, à base de Benzoyl-Peroxyde, s'utilisent avec toute la gamme de mastics polyesters et les résines.

Tubes

121173	rood • rouge	5411183001794	10gr	1000/Krtn/Crtn
128724	rood • rouge	5411183132252	30gr	350/Krtn/Crtn
121174	rood • rouge	5411183001800	50gr	250/Krtn/Crtn

voor/pour dispenser •

122738	rood • rouge	5411183011199	60gr	150/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	------	---------------



DISPENSER

Handig doseersysteem om Metal Plastic in 3kg blikken, samen met de gepaste hoeveelheid verharder te verwerken in de gewenste hoeveelheid.

Un système pratique qui garantit toujours un parfait dosage de durcisseur dans le mastic polyester. S'adapte sur les boîtes de 3 kg en Metal Plastic.

Stuk • Pièce

106923	5411183011632		1/Krtn/Crtn
--------	---------------	--	-------------

LIJMEN • COLLES

**CARBOND 940FC**

Harde elastisch blijvende mastiekljm op basis van polyurethaan. Geschikt voor het verlijmen en afdichten van aluminium, metaal en polyester in containerelementen, carrosserieonderdelen enz. Overschilderbaar.

Mastic-colle dur-élastique à base de polyuréthane. Destiné au collage d'alu, métaux et polyesters dans le secteur de la construction de conteneurs, ou carrosseries. Peut être peint après séchage.

Kokers • Cartouches

103445	zwart • noir	5411183009059	310ml	12/Krtn/Crtn
103446	grijs • gris	5411183011380	310ml	12/Krtn/Crtn
103447	wit • blanc	5411183009042	310ml	12/Krtn/Crtn

**CARBOND 955DG**

Harde elastisch blijvende mastiekljm op basis van polyurethaan. Speciaal ontworpen voor het kleven van autoruiten. Waterafstotend. Beschikt over airbaghomologatie. Droging in 2 uur.

Mastic-colle PU, à forte élasticité, spécialement développé pour le collage rapide de pare-brises. Homologué TUV pour application avec un ou deux airbags. Séchage en 2 heures (6 heures avec double airbag).

Kokers • Cartouches

105894	zwart • noir	5411183006812	310ml	6/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	-------------

**CARBOND 955DG PRIMER**

Primer in combinatie met Carbond 955DG

Primer en combinaison avec Carbond 955DG

blik • Flacon métallique

105928	transparant • transparent	5411183006805	30ml	6/Krtn/Crtn
--------	---------------------------	---------------	------	-------------

**CARBOND 955DG CLEANER**

Cleaner in combinatie met Carbond 955DG

Cleaner en combinaison avec Carbond 955DG

blik • Flacon métallique

105927		5411183006799	30ml	6/Krtn/Crtn
--------	--	---------------	------	-------------



SODAL STEEL

Synthetisch staal op basis van polyesterhars. Voor het vastgieten van stukken metaal zoals bv. trapleuningen, het dichten van scheuren en lekken in metalen waterleidingen en afvoerbuizen en het herstellen van lekken in radiatoren. Temperatuurbestendig (-30°C tot +140°C).

Acier synthétique à base de polyester. Pour la fixation de pièces en métal comme p.e. rampes d'escalier, pour le colmatage de conduites d'eau et de tuyaux d'écoulement en métal et la réparation des fuites de radiateurs. Résiste à des températures de -30°C jusqu'à +140°C.

Pot

100002	aluminium • aluminium	5411183140110	125ml	6/Krtn/Crtn
--------	-----------------------	---------------	-------	-------------

MASTIEKEN • MASTICS




CARJOINT

Voegmiddel voor afdichting van onderdelen. Elastisch blijvend voegmiddel op basis van chloropreen voor het afdichten van mechanisch bevestigde metalen carrosserieonderdelen, ventilatiekanalen enz. Overschilderbaar.

Mastic solvanté pour le jointoyage de pièces métalliques. Mastic d'étanchéité chloroprène, pour l'étanchéité de pièces métalliques en carrosserie, avant d'être mécaniquement assemblées. Peut être facilement enlevé, une fois la fixation mécanique relâchée. Peut être peint, une fois séché.

Kokers • Cartouches

103454	grijs • gris	5411183006867	310ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------



CARSEALER

Nadenkit voor carrosserienaden, spuit- en strijkbare één-component nadenkit voor het afdichten van carrosserienaden. Zeer goede weerstand tegen olie en benzine. Overschilderbaar.

Mastic d'étanchéité pour tout joint en carrosserie. Mastic développé pour la réalisation de joints d'étanchéité en carrosserie. Excellente résistance aux huiles et hydrocarbures. Peut être peint après séchage.

Blik • Flacon métallique • Brush

102352	grijs • gris	5411183011403	1kg	6/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-----	-------------

Kokers • Cartouches - Gun

101838	grijs • gris	5411183011397	310ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------



GASKETSEAL

Temperatuurbestendige pakking in pastavorm (-60°C tot +285°C). Voor vorming van pakkingen en dichtingsringen, afdichting tussen metalen onderdelen, afdichtingsringen in pompen en motoren en afdichtingen bij verwarmingsketels.

Mastic hautes températures qui résiste jusqu'à 285°C. Pour tout joint en carters, cacheculbuteurs, thermostats ou pompes, étant exposés à des températures extrêmes.

Kokers • Cartouches

103460	rood • rouge	5411183001831	310ml	12/Krtn/Crtn
--------	--------------	---------------	-------	--------------



MS SEAM SEALER

Verspuitbare nadenkit. Direct overschilderbaar (nat in nat). Zeer goed verwerkbaar. Elastische nadenkit voor alle carrosserienaden en afdichtingen in motor- en kofferruimten, in wielkasten, rond schokbrekerbehuizingen, op alle las- en felsnaden. Geeft een professioneel, fabrieksorigineel resultaat.

Mastic pulvérisable. Peut être peint immédiatement, même humide sur humide. Réalise des joints élastiques en carrosserie, en compartiments moteurs ou coffres, passages de roues, autour de parechocs. Remplace des soudures ou les joints durs de première monte. Permet de refaire les joints d'origine.

Kokers • Cartouches

110327	beige • beige	5411183040274	290ml	12/Krtn/Crtn
110326	grijs • gris	5411183040267	290ml	12/Krtn/Crtn



MS SEAM SEALER PISTOOL • MS SEAM SEALER PISTOLET

Aangepast pneumatisch pistool om MS Seam Sealer optimaal te verspuiten

Pistolet pneumatique spécifique au MS Seam Sealer. Permet de travailler en pulvérisation, ou en cordons.

Stuk • Pièce

108068		5411183068407		1/Krtn/Crtn
--------	--	---------------	--	-------------



AANPASSINGSRING MS SEALER PISTOOL • ANNEAU D'ADAPTATION PISTOLET MS SEALER

Zwarte aanpassingsring om de spuitmond van pistolen van andere makelij aan te passen, om ook hiermee optimaal MS Seam Sealer te verwerken.

Adaptateur universel pour d'autres types de pistolets, afin de les rendre compatibles avec le système d'extrusion spécifique au MS Seam Sealer.

Stuk • Pièce

102582	zwart • noir			1/Krtn/Crtn
--------	--------------	--	--	-------------



SPUITMOND MS SEAM SEALER PISTOOL • EMBOUT MS SEAM SEALER PISTOLET


Spuitmond voor kokers MS Seam sealer pistool

Embout pour cartouches MS Seam sealer pistolet

Stuk • Pièce

306008				50/Krtn/Crtn
--------	--	--	--	--------------

ANTI CORROSIE • ANTI CORROSION



UNDERBODY PROTECTION

Coating op basis van bitumen. Beschermt de onderzijde van het koetswerk en de wielopeningen. Vormt een elastische, geluiddempende laag en beschermt tegen roest, olie, water en corrosie. Niet overschilderbaar

Revêtement à base bitume, pour la protection des dessous de caisse et les passages de roues. Forme une couche élastique et insonorisante, protégeant contre la rouille et l'humidité. Ne peut être peint.

Spuitsbus • Aerosol					
106702	zwart • noir	5411183009127	500ml	12/Krtn/Crtn	
Gun					
106703	zwart • noir	5411183011212	1kg	12/Krtn/Crtn	
106705	zwart • noir	5411183011229	5kg	4/Krtn/Crtn	
Brush					
106704	zwart • noir	5411183009110	1kg	12/Krtn/Crtn	
106662	zwart • noir	5411183011236	5kg	4/Krtn/Crtn	



ANTI GRAVEL

Duurzame, taai elastische steenslag- en corrosiebescherming voor spoilers, dorpels en onderzijde van het koetswerk. Vormt een geluiddempende, overschilderbare en sneldrogende laag.

Protection flexible anti-gravillons et anticorrosion pour les bas de caisse (spoilers, jupes et bas des portières). Fait une couche protectrice et insonorisante, qui peut être peinte après son séchage.

Spuitsbus • Aerosol					
106706	zwart • noir	5411183009141	500ml	12/Krtn/Crtn	
106709	grijs • gris	5411183009134	500ml	12/Krtn/Crtn	
Gun					
106707	zwart • noir	5411183011250	1kg	12/Krtn/Crtn	
106710	grijs • gris	5411183011267	1kg	12/Krtn/Crtn	
106708	wit • blanc	5411183011274	1kg	12/Krtn/Crtn	



INCOAT ML

Anti-roestbescherming voor holle ruimten, met sterk penetrerende en waterafstotende eigenschappen. Sneldrogend. Druipt niet. Vormt een bruine duurzame film.

Protection anti rouille pour corps creux, possédant un pouvoir élevé de pénétration. Repousse l'humidité et sèche rapidement. Ne coule pas. Forme un film brun durable.

Spuitsbus • Aerosol					
106711	licht bruin • brun clair	5411183009158	500ml	12/Krtn/Crtn	
Gun					
106712	licht bruin • brun clair	5411183011281	1l	12/Krtn/Crtn	



INCOAT ML WAX

Anti-roestbescherming voor holle ruimten op basis van was, met sterk penetrerende en waterafstotende eigenschappen. Sneldrogend. Druipt niet. Vormt een extra duurzame, blijvend kleverige, transparante film. Vloeit bij warmte opnieuw om alle eventuele beweging af te dichten.

Protection anti rouille pour corps creux, à base de cire, possédant un pouvoir de pénétration élevé. Repousse l'humidité et ne coule pas. Reste collant et transparent après séchage. Redevient liquide par températures élevées, pénétrant ainsi dans toutes les cavités issues des vibrations.

Gun					
106713	transparant • transparent	5411183011311	1l	12/Krtn/Crtn	
Vat • Fût					
106763	transparant • transparent	5411183011328	25l	1/Krtn/Crtn	


PNEUMATISCH PISTOOL UNDERBODY PROTECTION/ ANTI GRAVEL - PISTOLET PNEUMATIQUE UNDERBODY PROTECTION/ ANTI GRAVEL

Pneumatisch coating pistool voor 1kg underbody protection en anti-gravel (Type VAUPEL)

Pistolet pneumatique pour 1 kg Underbody Protection et Anti-Gravel (Type VAUPEL)

Stuk • Pièce			
106813		5411183006140	1/Krtn/Crtn

DIVERS


SOUDAFLOOR SL2

Twee-component zelfnivellerende gietvloer. Aanbevolen voor vloeren van vrachtwagens en industriële gebouwen. Ontluchten met ontluchtingsrol SL2. Goede chemische bestendigheid

Revêtement de sol industriel auto-nivellant, bicomposant. S'utilise beaucoup pour des planchers de camions et sur sols industriels. Une fois posée, le Soudafloor est à débuller avec un rouleau débulleur SL2.

Blik • Flacon métallique				
103483	grijs • gris	5411183011533	10kg	1/Krtn/Crtn


PRIMER SOUDALACK & SOUDAFLOOR SL2

Aangepaste primer voor poreuze ondergronden waarop Soudafloor SL2 wordt aangebracht. Kan ook gebruikt worden als nieuwe laag op oude en verweerde Soudafloor SL2

Primaire spécifique au Soudafloor SL2, pour des surfaces poreuses. Peut aussi être utilisé comme nouvelle couche sur du Soudafloor SL2 déjà usé.

Stuk • Pièce				
100226		5411183011540	5l	1/Krtn/Crtn


SOUDAFLOOR ANTI-SLIPKORRELS (KWARTS) • SOUDAFLOOR GRAIN ANTI-DÉRAPPANTS (EN QUARTZ)

Korrels die gebruikt worden om een anti-slip laag te vormen. Te gebruiken samen met Soudafloor SL2.

Grains utilisés comme couche anti-dérapante sur du Soudafloor SL2.

Stuk • Pièce				
100777		5411183011557	25kg	1/Krtn/Crtn


ROLONTLUCHTER VOOR SOUDAFLOOR SL2 - ROULEAU ANTI-BULLES D'AIR

Rolontluchter voor Soudafloor SL2

Rouleau anti-bulles d'air pour Soudafloor SL2

Stuk - Pièce

106690

5411183011564

1/Krtn/Crtn


ROESTOMVORMER - CONVERTISSEUR DE ROUILLE

Zet roest om in een volledig neutraal metaal en legt tevens een bijkomende beschermende film op het metaal.

Transforme la rouille en un métal complètement neutre. Met également un film protecteur additionnel sur le métal.

Stuk - Pièce

102658

5411183000209

80ml

6/Krtn/Crtn

SODAL N.V.
Everdongenlaan 18-20, B-2300 Turnhout

1. Alle bezwaren nopens de koopwaar of de termen van de faktuur moeten schriftelijk worden ingediend binnen de acht dagen na ontvangst.
2. Leveringstermijnen zijn steeds benaderd opgegeven.
3. Indien het vertrouwen van de verkoper in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering der door koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt de verkoper zich het recht voor van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behoudt de verkoper zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden.
4. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling rente geven berekend op basis van de EURIBOR rentevoet, vermeerderd met 2 %.
5. In geval van niet-betaling op de vervaldag, behoudt de verkoper zich het recht voor het bedrag van de faktuur met 10 % te verhogen, met minimum van 25,- €
6. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele faktuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
7. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd de rechten van de verkoper op alle schadevergoedingen en intresten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan.
8. a) Onverminderd 's kopers risico met betrekking tot de goederen, behoudt de verkoper zich het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor tot volledige betaling van de prijs. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
b) De waarborg wegens verborgen gebreken van de produkten beperkt zich tot de vervanging van de koopwaar. De vergoeding van de bewezen schade, door de koper geleden, zal in geen geval het bedrag van onze verkoopprijs van het aangewende produkt kunnen overschrijden.
c) Bij het verstrekken van chemische en technische adviezen, zowel schriftelijk als mondeling, evenals plannen en schema's gaat de NV SODAL enkel een middelverbintenis aan zonder enig resultaat te waarborgen. Deze adviezen zijn dan ook slechts te beschouwen als richtlijnen waarvoor door de NV SODAL geen aansprakelijkheid kan worden aanvaard. De koper dient zeil de goederen te testen.
9. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopvoorwaarden.
10. In geval van betwisting, zijn de rechtbanken van Turnhout of de rechtbanken van de woonplaats van de koper, naar keuze van de verkoper, alleen bevoegd.
11. Alle retouraanvragen dienen eerst besproken en goedgekeurd te worden door de betrokken vertegenwoordiger. De goederen worden retour genomen aan het tarief waaraan deze geleverd werden. Voor retouren te wijten aan een fout of vergissing van de klant wordt er steeds 20% van het retourbedrag voor handeling, administratie-en transportkosten in rekening gebracht. Alle goederen die retour worden genomen dienen onmiddellijk herverkoopbaar te zijn: in de originele verpakking, in perfecte staat, zonder beschadigingen, ...
1. Pour être recevable, toute réclamation concernant les marchandises ou les factures doit être faite par écrit dans les huit jours de la réception.
2. Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif et sans garantie.
3. S'il apparaît au vendeur que le crédit de l'acheteur se détériore, notamment s'il y a des mesures d'exécution judiciaire prises contre l'acheteur et/ou en cas d'événements qui mettent en question la bonne exécution des engagements pris ou les rendent impossible, le vendeur se réserve le droit d'exiger les garanties nécessaires. En cas de refus de l'acheteur, le vendeur se réserve le droit d'annuler entièrement ou partiellement la commande même si les marchandises ont déjà été totalement ou partiellement expédiées.
4. Toute somme non payée à l'échéance porte de plein droit et sans mise en demeure intérêt au taux d'intérêt EURIBOR, majoré de 2 %.
5. En cas de non-paiement d'une facture à son échéance, le vendeur se réserve le droit d'augmenter son montant de 10 % avec un minimum de 25,- €
6. Le non-paiement d'une seule facture à son échéance rend exigible de plein droit le solde dû sur toutes les autres factures, même non échues.
7. En cas d'inexécution par l'acheteur de ses obligations, la vente pourra être résolue de plein droit sans mise en demeure, et ce sans préjudice des droits du vendeur à tous dommages et intérêts. La volonté du vendeur sera suffisamment manifestée par l'envoi d'une lettre recommandée.
8. a) Le vendeur se réserve la propriété des marchandises jusqu'au paiement complet. Les risques sont à charge de l'acheteur. Les acomptes pourront être conservés pour couvrir les pertes éventuelles à la revente.
b) La garantie pour vices cachés des produits se limite au remplacement de la marchandise. L'indemnisation des dégâts prouvés subis par l'acheteur ne peut en aucun cas dépasser le montant de notre prix de vente du produit livré.
c) En cas d'avis chimique et technique, aussi bien écrit que verbal, ainsi que des plans et des schémas, la SA SODAL contracte uniquement une obligation de moyens, sans garantir un résultat quelconque. Ces avis constituent donc seulement des directives, pour lesquelles la SA SODAL ne peut être tenue responsable. L'acheteur doit tester lui-même ses marchandises.
9. Le fait de tirer ou d'accepter des traites ou d'autres documents négociables, n'opère aucune novation de créance et ne déroge pas aux conditions de vente présentes.
10. En cas de contestation, les Tribunaux de Turnhout ou les Tribunaux du domicile de l'acheteur, au choix du vendeur, sont seuls compétents.
11. Toute demande de retour doivent être convenue et accordée par le délégué responsable. Les marchandises seront reprises en retour au tarif auquel elles sont livrées. Pour les retours suite à une erreur de la part du client, 20% du montant de retour sera toujours prélevés comme indemnité de frais de manipulation, administratif et de transport. Toute les marchandise faisant objet du retour doivent être immédiatement revendable : emballage d'origine, en parfait état, sans dommage, ...




Blank page with horizontal dotted lines for writing.



Soudal NV

Everdongenlaan 18-20
B-2300 Turnhout
België
Tel.: +32 (0)14 42 42 31
info@soudal.com
www.soudal.com

Uw verdeler • Votre distributeur



003094-DESIGN